

广东省政府采购

公开招标文件

采购计划编号：**440001-2021-25177**

采购项目编号：**GZSW21156HG2092**

项目名称：清远校区图书馆家具采购项目

采购人：广东金融学院

采购代理机构：广州顺为招标采购有限公司

第一章 投标邀请

广州顺为招标采购有限公司受广东金融学院的委托，采用公开招标方式组织采购清远校区图书馆家具采购项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：清远校区图书馆家具采购项目

采购计划编号：440001-2021-25177

采购项目编号：GZSW21156HG2092

采购方式：公开招标

预算金额：4,185,500.00元

2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(广东金融学院清远校区图书馆家具配备采购项目):

采购包预算金额：4,185,500.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	是否允许进口产品
1-1	其他家具用具	7层双面钢木书架	1,000.00(组)	详见第二章	否
1-2	其他家具用具	报告厅椅	330.00(个)	详见第二章	否
1-3	其他家具用具	近光源6人阅览桌	50.00(张)	详见第二章	否
1-4	其他家具用具	近光源4人阅览桌	140.00(张)	详见第二章	否
1-5	其他家具用具	其他家具	1.00(批)	详见第二章	否

本采购包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后40天内交货、安装、调试和验收。

二.投标人的资格要求

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。

4）履行合同所必须的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）

6）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

7）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（广东金融学院清远校区图书馆家具配备采购项目）： 本项目属于专门面向中小企业采购的项目。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业，投标人所投全部产品制造商须符合本项目采购标的对应行业（工业）政策划分标准。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。注：中小企业以投标人填写的《中小企业声明函》（见投标格式）为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》（见投标格式）为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。

3.本项目特定的资格要求：

采购包1（广东金融学院清远校区图书馆家具配备采购项目）： 无

三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)、广州顺为招标采购有限公司网站（www.gzswbc.com）。

六.本项目联系方式：

1.采购人信息

名称：广东金融学院

地址：广州市天河区沙河龙洞广东金融学院

联系方式： 020-37216923

2.采购代理机构信息

名称：广州顺为招标采购有限公司

地址：广东省广州市越秀区环市中路205号自编B501-B505、B512-B525房

联系方式： 020-83592216-822

3.项目联系方式

项目联系人： 伍先生

电话： 020-83592216-822

4.技术支持联系方式

云平台联系方式： 400-183-2999

数字证书CA技术服务热线： 400-887-6133

采购代理机构：广州顺为招标采购有限公司

第二章 采购需求

一、项目概况：

说明：

1、本《用户需求书》中，带★号条款为必须满足条款，如不满足（负偏离）将导致投标无效。带▲号条款为重要条款，不满足（负偏离）将影响技术评审对应得分。

2、《用户需求书》中描述的有关产品标准和技术规范如有更新或调整的，则按新版本执行。

3、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业

一、项目概述

1. 本次招标的项目及范围：

招标项目名称：广东金融学院清远校区图书馆家具配备采购项目。

招标项目范围：广东金融学院清远区图书馆。

2. 本项目为交钥匙承包项目，供应商数量为一个，中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任，包括货物供货、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关服务等。

3. 中标人不得以任何方式转包或分包本项目。

4. ★本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

二、采购内容及数量

采购内容	数量	交货期	项目最高限价（元）
清远校区图书馆家具配备	1批	合同签订后40日内完成交货及验收工作。	人民币4,185,500.00

1. 报价总价不得超出采购预算限价，否则视为无效投标。

三、投标样品要求

投标人需要提供以下投标样品供评标现场样品展示、评审。样品配置须与投标文件列报的配置一致，中标人的样品留样直至项目验收：

样品名称	尺寸	产品参数	数量	单位	参考图片
立柱	长度≥500 mm	按招标文件附表一要求	1	件	
搁板	长度≥600 mm		1	件	
底梁	对接后长度≥600 mm		1	根	
报告厅椅 (包含加强连接结构和写字板独立结构)	580*760*450/1000mm	按招标文件附表二要求	1	张	
研修间椅子	540*450*445/810mm	按招标文件附表五序号20要求	1	张	

1、对要求提交投标样品的项目，投标人应在提交投标文件截止时间前将投标样品提交到采购代理机构，迟于提交投标文件截止时间提交的投标样品，采购代理机构不予收取（为便于操作，请投标人尽可能在提交投标文件当日截止时间内1小时内提交投标样品）。

★2、投标样品不得标明投标人或产品制造商名称、品牌、商标、logo等，否则作无效投标处理。

3、投标人的投标样品不能相互共用。

4、除上述要求提供的5项样品，没有要求的样品采购代理机构不予接收。

5、采购代理机构在收取样品时没有对样品外观验收及性能测试，所以对样品的破损或质量概不负责。

6、由于场地空间有限，敬请各有关供应商支持配合，在接到采购代理机构通知后2日内取回投标样品，否则视同供应商不再认领，采购代理机构有权进行处理。

采购包1（广东金融学院清远校区图书馆家具配备采购项目）：

1.主要商务要求

标的提供的时间	交货期：合同签订后40天内交货、安装、调试和验收。
标的提供的地点	（一）交货地点：采购人指定地点。中标人需按有关标准提供货物的包装，并采用恰当的方式将货物运抵交货地点。 （二）单证要求：交货时需随附装箱单、质量合格证明书，以及安装、使用、维修和保养所需的中文技术文件(图纸、手册和技术资料)等。
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，1. 付款方式：1.1经双方确认全部货物安装验收合格后，采购人在30个工作日内全额支付合同款。1.2采购人办理支付项目款之前，中标人应开具等额规范票据，若因中标人未及时开具规范票据以致采购人逾期支付款项的，责任不在采购人。2. 中标人凭以下有效文件与采购人结算：2.1 采购合同；2.2 中标通知书；2.3 验收调试报告（加盖采购人公章）；3.4 中标人开具的规范票据。
验收要求	1期：所有货物需是制造商原装出厂的、全新的、包装完好的家具，表面无划伤、无碰撞，各项技术指标完全符合国家有关质量检测、环保标准及产品出厂标准。

履约保证金	<p>收取比例：5%,说明：（1）自中标结果公告发布之日起7个工作日后，中标人10天内须向采购人缴纳合同价的5%作为履约保证金。（2）中标方发生如下行为，将承担违约责任。采购方有权没收履约保证金并单方面解除采购合同，由此造成的一切经济损失由中标人承担。1）中标人交付的货物、提供的服务不符合合同规定，验收不合格的。2）中标人未能按合同规定的交货时间交付货物的。（3）其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。</p>
其他	<p>（一）采购项目要求:1. 本项目要求中标人包方案设计、产品供货、包工包料、包安装、包质量、包安全、包工期、包调试、包培训、包验收、包风险、包运输、包税，并交付用户使用。2. 本项目为交钥匙工程包干项目，投标人须具有校用家具和教学设施设备的生产设计能力以及供货施工经验，投标人应对本项目中未考虑尽善的部分予以充分预估和考虑，不得以任何理由偷工减料或增加项目费用。3. 合同签订要求：投标人在中标后，与广东金融学院签订合同。4. 货物款式、结构和材质颜色看样定板要求：4.1投标人必须提交承诺函：中标人要到采购人现场进行精准测量，充分了解使用需求，根据采购人的要求免费提供重要区域完整效果图，在批量生产前提供实物样品，在得到采购人对货物款式、结构、材质、颜色及数量予以书面确认后，方可生产。4.2产品生产前及生产期间，采购人有权就中标人对本项目的备料进行抽检，对进货材料随机抽样送至第三方公正性检测机构检验，取得相应的检验合格报告，检验费由中标人支付。采购人有权拒绝检验不合格的材料投入生产。产品安装前检测不合格时要有应急预案（质量及环保标准等符合检测要求等等）。4.3采购人派出人员若发现货物有缺陷或不符合本项目合同约定或包装不善时有权提出意见，中标人应对这些意见给予充分考虑并自费采取必要措施排除缺陷，以保证货物质量。当缺陷排除后，中标人应再次进行试验，以供采购人重新检验。由此引起的费用由中标人承担。</p> <p>（二）采购项目安装、调试及验收要求:1. 交货时，中标人必须提供原厂产品合格证、产品说明书；中标人提供的必须是性能可靠的全新设备，并按有关要求包装及装运。2. 设备的验货、签收。货物运达签订合同单位指定的地点后，签订合同单位派人按合同附件约定的内容进行现场清点。若发现设备型号、数量与合同附件不符，建设单位应在收货后三天内提出书面异议，中标人负责在两天内更换或补齐。2.1 采购人按照中标人的投标样品及样品执行的有关技术参数制造标准和验收标准作为验收的依据。2.2 投标人必须提交承诺函：提供家具室内空气质量检测合格报告，室内空气检测标准遵循(GB/T 18883-2002)《室内空气质量标准》（检测内容至少包含甲醛、TVOC 和苯三项指标），须由国家权威检测机构检测，并出具检测合格报告。（由采购人在家具安装范围内随机抽取三个检测点做抽样检测）。以上所涉及的检测报告费用全部由中标人承担。3. 设备的安装、调试：3.1 中标人负责免费送货、上门安装、调试。3.2 中标人应承诺编制一份为保证本项目工作按期完工的施工进度计划，经签订合同单位确认后严格执行。3.3 安装队伍应具备有本项目相关行业的资质和技术水平。4. 安装产品要求：4.1 按招标文件及合同约定的内容，中标人保证所提供的货物是合格的和未曾使用过的产品，完全符合技术规范执行标准以及合同的规定和性能。4.2 中标人在货物安装、调试完毕，采购方同意交付使用后，可通知供应商组织验收，签订合同单位接到中标人书面通知后须组织人员现场验收，若验收不合格，中标人须在三天内整改完毕并通知签订合同单位复检，若超过规定的时间中标人仍未整改完成，签订合同单位有权单方终止合同，视中标人违约。5. 中标人需负责货物的运输、安装、调试等工作，所产生的费用由中标人负责。安装调试完成后双方共同进行验收，并签署项目验收报告。</p> <p>（三）质保期、培训及服务要求:(1) 质保期：5年，质保期内中标人需负责免费维修、更换配件及质保内免费安排施工人调配家具的位置。如厂家标准保修期限不满足招标文件要求的，投标人须承诺质保期限不低于招标文件的要求（易耗易损产品除外），质保期自双方代表在验收报告上签字之日起计算。（2）质保期内，非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。质保期和免费维修期相应顺延。（3）质保期内，中标人每学期定期来校检修，质保期内中标人对所供货物须负责免费维护及更换零配件。期满后同时提供终身维修保养服务，且维修只收取零配件成本费用。（4）经双方确认全部货物验收合格后，在质保期前三年内没有重大质量问题的，中标方可提出申请退还50%履约保证金，提出申请后10个工作日内由采购人无息返还；剩余50%在质保期满五年且期间没有重大质量问题的，中标方提出申请后10个工作日内由采购人无息返还。（5）质保期内维修人员接到维修通知后24小时内到场。所有货物质保服务方式均为中标人上门服务，即由中标人派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担。（6）中标人需为采购人提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、主要部件的构造，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如采购人未使用过同类型货物，中标人还要就货物的功能对采购人进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由双方约定。（7）如采购人对货物的采购数量及款式作适当调整，中标人在该标的货物未着手制作前需予以配合作相应变更。（8）产品生产前及</p>

生产期间，采购人有权就中标人对本项目的备料进行抽检，对进货材料（含板材、五金配件、皮革、海绵等）随机抽样送至第三方公正性检测机构检验，取得相应的检验合格报告，检验费用由中标人支付。采购人有权拒绝检验不合格的材料投入生产。（9）采购人为保证产品质量，采购人有权对产品生产过程进行全程监造（签订合同至全部产品下线并验收合格）。如不合格的材料已经投入生产，则要用该材料的产品作废品处理，采购人将不予接受。（10）生产技术要求：1.技术规范执行标准：钢制书架第1部分：单复柱书架 GB/T 13667.1-2015 钢制书架第4部分：手动密集书架 GB/T 13667.3-2013 金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017 绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2017 家具力学性能试验、柜类稳定性 GB/T 10357.4-2013 碳素结构钢冷轧钢板及钢带 GB/T 11253-2019 碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带 GB/T 3274-2017 冷拔异型钢管 GB/T 3094-2012 钢铁工件涂装前磷化处理技术条件 GB/T 6807-2001 漆膜附着力测定法 GB/T 1720-1979 漆膜耐冲击性测试法 GB/T 1732-1993 漆膜划格试验 GB/T 9286-1998 2. 投标人必须承诺提供的货物（含零配件、随机工具等）必须是全新的、表面和内部均无瑕疵的原厂正品。投标人产品通过有害物质限量符合《家具中有害物质限量认证实施规则》及《家具中有害物质限量认证技术规范》要求。3.为保证产品质量和耐用性，所有木材、油漆、五金件等原材料均为优质品牌和环保性材料，所采用钢材必须为优质冷轧钢材，凡招标文件中所标注的材料厚度指的是材料净厚度（不含喷涂厚度或油漆厚度），所投产品主要冷轧钢管、冷轧钢板原材料须选用优质钢材且金属涂层抗盐雾试验 $\geq 72h$ ，直径1.5mm以下锈点 ≤ 20 点/dm²，其中直径大于1.0mm锈点不超过5点，符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》国家标准。（如技术参数中另有要求，则按其要求）4.焊接要求：焊接采用二氧化碳气体保护焊接，钢材表面经除油、去锈、磷化、静电喷粉、高温固化，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，并保证无脱焊、虚焊、假焊及焊穿等现象。5.喷塑要求：所有钢材经除油、除锈、水基脱脂、水基中和、表面调整、酸洗磷化等工序后，表面静电喷涂工艺需采用热固性粉末涂料，所采用的热固性粉末涂料符合HG/T2006-2006《热固性粉末涂料》标准以及ROHS（有害物质含量）均符合标准。



2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	技术要求
1	△	其他家具用具	7层双面钢木书架	组	1,000.00	1,200.00	1,200,000.00	面向中小企业	工业	详见附表一
2	△	其他家具用具	报告厅椅	个	330.00	1,000.00	330,000.00	面向中小企业	工业	详见附表二
3	△	其他家具用具	近光源6人阅览桌	张	50.00	2,580.00	129,000.00	面向中小企业	工业	详见附表三
4	△	其他家具用具	近光源4人阅览桌	张	140.00	2,380.00	333,200.00	面向中小企业	工业	详见附表四
5		其他家具用具	其他家具	批	1.00	2,193,300.00	2,193,300.00	面向中小企业	工业	详见附表五

注：若存在多项核心产品，当不同供应商提供的任意一项核心产品的品牌相同，则视同其是所响应核心产品品牌相同供应商。

附表一：7层双面钢木书架

参数性质	序号	具体技术(参数)要求								
		产品名称	规格（W*D*H）mm	数量	单位	颜色	材质说明	参考图片		
							1、底梁： 1.1、采用 $\delta \geq 1.5$ mm优质冷轧钢板，拆装式底梁；底梁连接处采用一次性模压成型。整体结构采用平头定位螺杆固定连接，连接处无需焊接，便			

主架: 1 000*45 0*2200	140	组	木色 、胡 桃色	<p>于安装、运输及拆装,产品标准件互换性强,并有防倾倒设计,防止架体倾倒;主梁与副梁采用对接式螺栓固定连接。(详见附图)</p> <p>▲1.2、涂层应无漏喷、锈蚀,涂层应光滑均匀,色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷;硬度不低于2H;附着力不低于2级;冲击强(高)度400mm,无剥落、无裂纹、无皱纹;耐腐蚀240h后,划道两侧3mm以外,应无锈蚀、</p>	
				<p>无剥落、无起皱、无变色、无失光等现象;240h乙酸盐雾试验(ASS)不低于9级;投标人提供具备CMA或CNAS标志的检测机构出具的底梁合格有效抽样检验报告(报告须体现符合本条款参数要求)。</p> <p></p> <p>2、立柱:</p> <p>2.1、采用$\delta \geq 1.5\text{mm}$优质冷轧钢板,立柱压4根加强圆筋、正面2根,两侧各1根。立柱正面$\geq 50 * 38\text{mm}$,立柱均匀冲挂孔,架体结实承重力强,钢性足,外形美观,层数和间距自由调整,表面喷塑。</p> <p>▲2.2、涂层应无漏喷、锈蚀,涂层应光滑均匀,色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷;硬度不低于2H;附着力不低于2级;耐腐蚀240h后,划道两侧3mm以外,应无锈蚀、无剥落、无起皱、无变色、无失光等现象;240h乙酸盐雾试验(ASS)不低于9级,投标人提供具备CMA或CNAS标志的检测机构出具的立柱合格有效抽样检验报告(报告须体现符合本条款参数要求)。</p> <p>3、搁板:</p> <p>3.1、采用$\delta \geq 1.2\text{mm}$优质冷轧钢板,搁板成型厚度$\geq 23.5\text{mm}$,搁板正面6条加强筋、两侧各1条加强筋,一次性滚压成型,增大其承载能力,主压筋深度$\geq 2.0\text{mm}$,副压筋深度$\geq 1.0\text{mm}$;搁板采用整体板材,层间距可任意调整,压筋工艺确保搁板不变形,承重力强,每层承重80Kg;满负载24小时后挠曲度$\leq 2\text{mm}$,卸载后自动恢复。</p> <p>▲3.2、涂层应无漏喷、锈蚀,涂层应光滑均匀,色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷;硬度不低于2H;附着力不低于2级;冲击强(高)度400mm,无剥落、无裂纹、无皱纹;耐腐蚀240h后,划道两侧3mm以外,应无锈蚀、</p>	

1	7层双面钢木书架	副架：950*450*2200	860	组	木色、胡桃色	<p>无剥落、无起皱、无变色、无失光等现象；240h 乙酸盐雾试验（ASS）不低于9级，投标人提供具备CMA或CNAS标志的检测机构出具的搁板合格有效抽样检验报告（报告须体现符合本条款参数要求）。</p> <p>4、挂板：</p> <p>4.1、采用$\delta \geq 1.2\text{mm}$优质冷轧钢板，挂板采用二挂扣式结构一次性成型，正面配有4条圆弧压筋，具有加硬强度功能，托板与挂板连接应有限位功能；承重性好，外观新颖。挂板与立柱之间连接方式采用二挂钩扣接，强度高，承重性能更优越，挂板与立柱对接处牢固。</p> <p>▲4.2、涂层应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；硬度不低于2H；附着力不低于2级；冲击强（高）度400mm，无剥落、无裂纹、无皱纹；耐腐蚀240h后，划道两侧3mm以外，应无锈蚀、无剥落、无起皱、无变色、无失光等现象；240h 乙酸盐雾试验（ASS）不低于9级，投标人提供具备CMA或CNAS标志的检测机构出具的挂板合格有效抽样检验报告（报告须体现符合本条款参数要求）。</p> <p>5、顶板：</p> <p>5.1、采用$\delta \geq 1.0\text{mm}$优质冷轧钢板，具有防水功能，表面光滑平整，造型美观，具有现代设计感。</p> <p>▲5.2、涂层应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；硬度不低于2H；附着力不低于2级；冲击强（高）度400mm，无剥落、无裂纹、无皱纹；耐腐蚀240h后，划道两侧3mm以外，应无锈蚀、无剥落、无起皱、无变色、无失光等现象；240h 乙酸盐雾试验（ASS）不低于9级，投标人提供具备CMA或CNAS标志的检测机构出具的顶板合格有效抽样检验报告（报告须体现符合本条款参数要求）。</p> <p>6、档棒$\delta \geq 1.0\text{mm}$ 优质冷轧钢板，其他部件材料按国家标准。</p> <p>7、紧固件：国标。</p> <p>8、木质部分：采用优质橡胶木板，厚度20mm，木纹色泽均匀，边角倒棱修饰，平面装饰，材质同质，所有实木须经脱脂烘干等处理，达到国家标准，所有胶水、油漆须符合国家环保标准，油漆采用符合国家环保认证的产品，木侧板两边伸展包柱。</p> <p>9、木质部分油漆附着力强，流平性高，涂层亮度均匀不褪色，油漆不含对人体有害化学成份，采</p>
---	----------	-----------------	-----	---	--------	---

						<p>用优质环保油漆。油漆符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量标准》。</p> <p>10、表面处理：高压静电喷塑，塑粉采用优质环保型热固性粉末，表面涂层高温固化而成，提高其防锈蚀性能；涂膜硬度：铅笔≥2H试验合格，耐腐蚀试验：经过盐雾试验，涂膜无脱落现象。</p> <p>11、其他性能要求：</p> <p>11.1产品结构合理，多跨距多层距，且跨距、层距任意调整、任意组合、强度、牢固度稳定可靠。</p> <p>11.2书架外观设计要求精美，线条流畅，与装修风格协调一致。</p> <p>11.3每列首尾配A5尺寸亚克力标识牌。</p>
说明	<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。</p>					

附表二：报告厅椅


参数性质	序号	具体技术(参数)要求					
		产品名称	规格(W*D*H)mm	数量	单位	颜色	材质说明
						<p>1、座椅规格：座椅高度:1000mm，座椅中心距:580mm，座包打开:760mm，座包基准点离地:450mm。</p> <p>2、海绵：高密度、高回弹定型海绵；采用双密度方式，座绵密度高达60kg/m³,背绵密度高达55kg/m³。甲醛释放量达到国家E1级标准以上，检测标准符合GB/T 10802-2006《通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2602-2013《影剧院公共座椅》要求。</p> <p>3、布料：采用优质麻绒布，耐磨、防褪色，手感舒适，长时无褶皱，无断裂、不起球；有害物质释放测试标准按QB/18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》(C类)。</p> <p>4、座背外板（胶合板）：采用优质多层旋切木皮热压成型，后做油漆处理，甲醛释放量达到国家E1级以上，检测标准符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料</p>	

1	报告厅椅	580*760*450/1000	330	张	米白、卡其色、	<p>人造板及其制品中甲醛释放量》要求。</p> <p>5、扶手框架侧板：采用优质高密度中纤板面覆海绵和麻绒，并采用活动式扣钉，易于拆装。</p> <p>6、扶手盖：采用优质实木制作后做油漆处理，甲醛释放量达到国家E1级标准。</p> <p>▲7、写字板：采用高密度中纤板，面贴优质防火板，连接横条采用优质铝合金经模具压铸成型，托盘带有插笔槽，厚13.5mm，写字板收回时无须人工打开扶手盖，扶手盖会自动随着写字板收回而自动打开并盖回。</p> <p>8、横管托：采用铝合金压铸成型，横轴与横管托连接处配有定位孔并用螺丝锁定。</p> <p>9、号码行码牌：采用铝合金材质，厚度为≥0.8mm。</p> <p>10、地面固定螺丝：采用不锈钢内六角膨胀螺丝。</p> <p>11、站脚及扶手框架：站脚主框采用优质3.0mm钢板切割、焊接成型，经打磨、除锈、防氧化、静电喷粉、高温铜炉等工序处理。涂漆件腐蚀测试标准按QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》）、GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》。</p> <p>▲12、加强型连接结构：在背包下面装有加强横管，椅座的受力点作用在横管上，耐用、牢固。</p> <p>13、座椅外形：设计符合人体工程力学原理，舒适度好。</p> <p>14、回复机构：椅座采用重力回复机构，回复轻灵，不存在故障，回弹次数无限次。</p> <p>15、环保要求：所用板材、粘合剂、溶剂、油漆均为绿色环保材料，无苯毒、无异味，甲醛含量符合国家标准，对人体无害。</p> <p>16、后置杯架：采用优质PP材料经模具一次注塑成型。</p> <p>17、钢架处理工艺：所有金属作</p>
---	------	------------------	-----	---	---------	---




							<p>脱脂、除锈、酸洗、磷化、干燥等防锈工序处理，无气泡、无裂缝、表面光洁、静电喷塑、烘干处理、高温固化，表面无脱色现象。</p>	
说明	<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。</p>							

附表三：近光源6人阅览桌

参数性质	序号	具体技术(参数)要求						
		产品名称	规格(W*D*H)mm	数量	单位	颜色	材质说明	
	1	近光源6人阅览桌	2200*800*750	50	张	木色、胡桃色	<p>1、基材：采用优质环保E1级高密度中纤板基材，台面25mm厚，含水率：4~13%，甲醛释放量达到国家E1级标准以上，密度610kg/m3，持久不变形，通过绿色环保认证贴面及内材结构所用胶水，采用优质环保白乳胶，符合国家E1级环保标准，能长期不变形、不开裂。</p> <p>2、面材：采用优质环保E1级三聚氰胺板饰面，抗刮抗磨，防水易清洁。</p> <p>3、封边：采用2.0mm厚PVC胶近色封边，全密封经过防潮处理。</p> <p>4、框架：采用1.5mm厚六边形方管，优质喷涂钢脚架。</p> <p>5、桌灯架：尺寸约为1741*100*500，采用优质一级冷轧钢板：厚度≥1.2mm，灯架上部设计两个阅读灯，灯架侧柱边设有插座面板（配置六个二、三孔插座、二个带USB接口，一个灯开关）。</p> <p>走线功能：桌脚内底部和拉板连拉处设计走线功能，线由桌脚底部中间位置引线入脚。</p>	
说明		<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。</p>						



附表四：近光源4人阅览桌

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				

序号	产品名称	规格 (W*D*H) m	数量	单位	颜色	材质说明	
1	近光源4人阅览桌	1600*800*750	140	张	木色、胡桃色	<p>1、基材：采用优质环保E1级高密度中纤板基材，台面25mm厚，含水率：4~13%，甲醛释放量达到国家E1级标准以上，密度610kg/m³，持久不变形，通过绿色环保认证贴面及内材结构所用胶水，采用优质环保白乳胶，符合国家E1级环保标准，能长期不变形、不开裂。</p> <p>2、面材：采用优质环保E1级三聚氰胺板饰面，抗刮抗磨，防水易清洁。</p> <p>3、封边：采用2.0mm厚PVC胶近色封边，全密封经过防潮处理。</p> <p>4、框架：采用1.5mm厚六边形方管，优质喷涂钢脚架。</p> <p>5、桌灯架： 尺寸约为1341*100*500，采用优质一级冷轧钢板：厚度≥1.2mm，灯架上部设计两个阅读灯，灯架侧柱边设有插座面板（配置四个二、三孔插座、1个USB接口，一个灯开关）。</p> <p>走线功能：桌脚内底部和拉板连拉处设计走线功能，线由桌脚底部中间位置引线入脚。</p>	


说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。
	打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。

附表五：其他家具

参数性质	序号	具体技术(参数)要求							
		序号	产品名称	规格 (W*D*H) mm	数量	单位	颜色	材质说明	
		1	书立	常规	14000	个	灰色	<p>1、基材：采用1.5mm厚一级冷轧钢板，钢材表面经严格规范的水洗、脱脂、水洗、除锈、清洗、表调、磷酸盐处理（磷化）、水洗，内壁进行防腐处理后高压静电喷涂热固性粉末，符合国家标准。</p> <p>2、配防滑垫。</p> <p>3、冲压"广东金融学院图书馆"字样。</p>	
		2	弧形新书展示柜	500*1500	16	米	木色、白色	<p>1、基材：采用优质环保E1级高密度中纤板基材16~25mm厚。含水率：4~13%，甲醛释放量达到国家E1级标准以上，密度610kg/m³，持久不变形，通过绿色环保认证贴面及内材结构所用胶水，采用优质环保白乳胶，符合国家E1级环保标准，能长期不变形、不开裂。</p> <p>2、面材：采用优质环保E1级三聚氰胺板饰面，抗刮抗磨，防水易清洁。</p> <p>3、封边：采用1.0~2.0mm厚PVC胶近色封边，全密封经过防潮处理。</p>	
								<p>1、钢木结构，单面四层，每层层板可翻转。</p> <p>2、架体钢制部分用材：</p> <p>2.1、底梁：</p> <p>2.1.1、采用$\delta \geq 1.5$mm优质冷轧钢板，拆装式底架：底梁连接处采用一次性模压成型。整体结构采用平头定位螺杆固定连接，连接处无需焊接，便于安装、运输及拆装，产品标准件互换性强，</p>	

并有防倾倒设计，防止架体倾倒；主梁与副梁采用对接式螺栓固定连接。（详见附图）

2.1.2、涂层应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；硬度不低于2H；附着力不低于2级；冲击强（高）度400mm，无剥落、无裂纹、无皱纹；耐腐蚀240h后，划道两侧3mm以外，应无锈蚀、无剥落、无起皱、无变色、无失光等现象；240h乙酸盐雾试验（ASS）不低于9级；投标人提供具备CMA或CNAS标志的检测机构出具的底梁合格有效抽样检验报告（报告须体现符合本条款参数要求）。



2.2 立柱：

2.2.1、采用 $\delta \geq 1.5\text{mm}$ 优质冷轧钢板，立柱压4根加强圆筋、正面2根，两侧各1根。立柱正面 $\geq 50 * 38\text{mm}$ ，立柱均匀冲挂孔，架体结实承重能力强，钢性足，外形美观，层数和间距自由调整，表面喷塑。

2.2.2、涂层应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；硬度不低于2H；附着力不低于2级；耐腐蚀240h后，划道两侧3mm以外，应无锈蚀、无剥落、无起皱、无变色、无失光等现象；240h乙酸盐雾试验（ASS）不低于9级，投标人提供具备CMA或CNAS标志的检测机构出具的立柱合格有效抽样检验报告（报告须体现符合本条款参数要求）。

2.3、搁板：



2.3.1、采用 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ 优质冷轧钢板，搁板成型厚度 $\geq 23.5\text{mm}$ ，搁板正面6条加强筋、两侧各1条加强筋，一次性滚压成型，增

		3	四层期刊架	900*700*1500	8	组	<p>木色、胡桃色</p> <p>大其承载能力，主压筋深度≥ 2.0mm,副压筋深度≥ 1.0mm; 搁板采用整体板材, 层间距可任意调整, 压筋工艺确保搁板不变形, 承重能力强, 每层承重80Kg; 满载24小时后挠曲度≤ 2mm, 卸载后自动恢复。</p> <p>2.3.2、涂层应无漏喷、锈蚀, 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷; 硬度不低于2H; 附着力不低于2级; 冲击强(高)度400mm, 无剥落、无裂纹、无皱纹; 耐腐蚀240h后, 划道两侧3mm以外, 应无锈蚀、无剥落、无起皱、无变色、无失光等现象; 240h乙酸盐雾试验(ASS)不低于9级, 投标人提供具备CMA或CNAS标志的检测机构出具的搁板合格有效抽样检验报告(报告须体现符合本条款参数要求)。</p> <p>2.4、挂板:</p> <p>2.4.1、采用$\delta \geq 1.2$mm优质冷轧钢板, 挂板采用二挂扣式结构一次性成型, 正面配有4条圆弧压筋, 具有加硬强度功能, 托板与挂板连接应有限位功能; 承重性好, 外观新颖。挂板与立柱之间连接方式采用二挂钩扣接, 强度高, 承重性能更优越, 挂板与立柱对接处更牢固。</p> <p>2.4.2、涂层应无漏喷、锈蚀, 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷; 硬度不低于2H; 附着力不低于2级; 冲击强(高)度400mm, 无剥落、无裂纹、无皱纹; 耐腐蚀240h后, 划道两侧3mm以外, 应无锈蚀、无剥落、无起皱、无变色、无失光等现象; 240h乙酸盐雾试验(ASS)不低于9级, 投标人提供具备CMA或CNAS标志的检测机构出具的挂板合格有效抽样检验报告(报告须体现符合本条款参数要求)。</p> <p>2.5、顶板:</p> <p>2.5.1、采用$\delta \geq 1.0$mm优质冷轧</p>
--	--	---	-------	--------------	---	---	---








					<p>钢板，具有防水功能，表面光滑平整，造型美观，具有现代设计感。</p> <p>2.5.2、涂层应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；硬度不低于2H；附着力不低于2级；冲击强（高）度400mm，无剥落、无裂纹、无皱纹；耐腐蚀240h后，划道两侧3mm以外，应无锈蚀、无剥落、无起皱、无变色、无失光等现象；240h乙酸盐雾试验（ASS）不低于9级，投标人提供具备CMA或CNAS标志的检测机构出具的顶板合格有效抽样检验报告（报告须体现符合本条款参数要求）。</p> <p>2.6、档棒$\geq 1.0\text{mm}$ 优质冷轧钢板，其他部件材料按国家标准。</p> <p>2.7、紧固件：国标。</p> <p>3、层板有韧性、承重大，每层搁板承重大于80kg。标签卡槽总高30mm,前折弯15mm。各部件各棱角倒圆去毛刺，所有螺钉进行防锈处理。</p> <p>4、顶板、侧板、踢脚板：采用25mm厚高密度中纤板包边+三胺板饰面。无钢侧板，钢架与侧板做连接。</p>		
4	6人阅览桌	2200*800*750	25	张	木色	<p>1、基材：采用优质环保E1级高密度中纤板基材，台面25mm厚。含水率：4~13%，甲醛释放量达到国家E1级标准以上，密度610kg/m³，持久不变形，通过绿色环保认证贴面及内材结构所用胶水，采用优质环保白乳胶，符合国家E1级环保标准，能长期不变形、不开裂；</p> <p>2、面材：采用优质环保E1级三聚氰胺板饰面，抗刮抗磨，防水易清洁。</p> <p>3、封边：采用2.0mm厚PVC胶近色封边，全密封经过防潮处理。</p> <p>4、框架：采用1.5mm厚六边形方管，优质喷涂钢脚架。</p>	

5	4人阅览桌	1600* 800*7 50	100	张	木色	<p>1、基材：采用优质环保E1级高密度中纤板基材，台面25mm厚。含水率：4~13%，甲醛释放量达到国家E1级标准以上，密度610kg/m³，持久不变形，通过绿色环保认证贴面及内材结构所用胶水，采用优质环保白乳胶，符合国家E1级环保标准，能长期不变形、不开裂。</p> <p>2、面材：采用优质环保E1级三聚氰胺板饰面，抗刮抗磨，防水易清洁。</p> <p>3、封边：采用2.0mm厚PVC胶近色封边，全密封经过防潮处理；</p> <p>4、框架：采用1.5mm厚六边形方管，优质喷涂钢脚架。</p>	
6	阅览椅	常规	1410	张	木色	<p>1、椅子结构及用料标准：木纹色泽均匀；高度合适，符合行业规范；设计符合人体工程学要求。椅子整体为橡胶木原木木板制作，采用榫卯结构；主要性能要求防腐、防蛀、耐潮等。产品应组合安装严密、平稳、牢固，结合处应无崩茬或松动；棱角、圆弧等处应无缺角，铲底应平整，各部位不得有锤印或毛刺；椅子所有实木须经脱脂烘干等处理，性能符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》要求。</p> <p>2、油漆及工艺要求：选用优质环保等级油漆，油漆表面平整光滑,手感舒适；具有较好的耐磨、耐高温性能、附着力强，油漆表面平整均衡，性能符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》要求。</p>	



7	固定条桌 4人位	1600* 800*7 50	50	张	木色 、胡 桃色	<p>1、基材：采用优质环保E1级高密度中纤板基材，台面50mm厚。含水率：4~13%，甲醛释放量达到国家E1级标准以上，密度610kg/m³，持久不变形，通过绿色环保认证贴面及内材结构所用胶水，采用优质环保白乳胶，符合国家E1级环保标准，能长期不变形、不开裂；</p> <p>2、面材：采用优质环保E1级三聚氰胺板饰面，抗刮抗磨，防水易清洁。</p> <p>3、封边：采用2.0mm厚PVC胶近色封边，全密封经过防潮处理。</p> <p>4、框架：采用1.5mm厚六边形方管，优质喷涂钢脚架。</p>	
8	固定条凳4 人位	1500* 400*4 00	50	张	木色 、胡 桃色	<p>1、基材：采用优质环保E1级高密度中纤板基材,厚度25mm，含水率：4~13%，甲醛释放量达到国家E1级标准以上，密度610kg/m³，持久不变形，通过绿色环保认证贴面及内材结构所用胶水，采用优质环保白乳胶，符合国家E1级环保标准，能长期不变形、不开裂；</p> <p>2、面材：采用优质环保E1级三聚氰胺板饰面，抗刮抗磨，防水易清洁。</p> <p>3、封边：采用2.0mm厚PVC胶近色封边，全密封经过防潮处理；</p> <p>4、框架：采用30*60方管优质喷涂钢脚架。</p>	

9	阅览桌 单人卡座 式	850*6 00*12 00	100	位	<p>木色 、胡 桃色</p> <p>1、屏风采用采用优质环保E1级高密度中纤板，优质布艺饰面厚度为25mm。</p> <p>2、台面板采用25MM厚高密度中纤板，符合国家E1级环保标准,经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，通过国家钉力测试标准；木材甲醛含量$\leq 1.5\text{mg/L}$，密度$0.55\text{-}0.88\text{g/cm}^3$，吸水厚度膨胀率$\leq 45\%$。饰面（双面）采用优质环保三聚氰胺板；燃烧性能达到GB8624B1级标准,经过防潮、防虫、防腐的化学处理，强度高，刚性好，不变型，比重合理。</p> <p>3、封边采用加厚2.0mm厚PVC封边，封边应严密、平整、不允许有脱胶、表面有胶渍；薄木和其它材料覆面拼贴应严密、平整、不允许有脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤。</p> <p>4、粘合剂材：采用环保白乳胶，游离甲醛$\leq 1.0\text{g/Kg}$，苯$\leq 0.2\text{g/Kg}$，总挥发性有机物$\leq 110\text{g/L}$。符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料、胶粘剂中有害物质限量》。</p>	
---	------------------	----------------------	-----	---	--	---


10	阅览桌 单人开放式	1200* 600*7 50	90	位	<p>木色、胡桃色</p> <p>1、屏风采用优质环保E1级高密度中纤板基材，优质布艺饰面厚度为25mm。</p> <p>2、台面采用25MM厚优质环保E1级高密度中纤板，符合国家E1级环保标准,经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，通过国际钉力测试标准；木材甲醛含量$\leq 1.5\text{mg/L}$，密度为0.55-0.88g/cm³，吸水厚度膨胀率$\leq 45\%$。饰面（双面）采用优质环保三聚氰胺板；燃烧性能达到GB 8624B1级标准,经过防潮、防虫、防腐的化学处理，强度高，刚性好，不变型，比重合理。</p> <p>3、封边采用加厚2.0mm厚PVC封边，封边应严密、平整、不允许有脱胶、表面有胶渍；薄木和其它材料覆面拼贴应严密、平整、不允许有脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤。</p> <p>4、粘合剂材：采用环保白乳胶，游离甲醛$\leq 1.0\text{g/Kg}$，苯$\leq 0.2\text{g/Kg}$，总挥发性有机物$\leq 110\text{g/L}$。符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料、胶粘剂中有害物质限量》要求。</p>	
11	阅览桌 单人可拼接	1200* 500*7 50	90	张	<p>木色、胡桃色</p> <p>1、基材：台面采用25MM厚优质环保E1级高密度中纤板，符合国家E1级环保标准,经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，通过国际钉力测试标准；木材甲醛含量$\leq 1.5\text{mg/L}$，密度为0.55-0.88g/cm³，吸水厚度膨胀率$\leq 45\%$。饰面（双面）采用优质环保三聚氰胺板；燃烧性能达到GB 8624B1级标准,经过防潮、防虫、防腐的化学处理，强度高，刚性好，不变型，比重合理。</p> <p>2、三胺板饰面：耐磨、防污、硬度高。</p> <p>3、2.0mmPVC封边。</p> <p>4、台架：1.5mm厚可折叠优质钢架，万向脚轮（两个可锁）。</p>	

12	阅览椅	常规	280	张	灰、白、绿色等	<p>1、钢管结构采用优质低碳A3冷轧钢管，钢架为16圆管，管壁1.2采用二氧化碳保护焊接工艺焊接，经细心打磨、校正、酸洗、碱洗、喷涂而成，具有整体焊接牢固美观，耐磨抗刮花的特点。</p> <p>2、座背板采用增强型聚丙烯（PP）经低温一次注射成形，产品具有耐冲击、抗老化、抗氧化等特点，方便清洁，色调明快，完全符合国家环保要求。</p> <p>3、座背板采用优质西皮或网布包海绵，实用美观。</p>	
13	靠窗弧形条桌	450*750	100	米	木色、胡桃色	<p>1、基材：采用优质环保E1级高密度中纤板，厚度16mm，含水率：4~13%，甲醛释放量达到国家E1级标准以上，密度610kg/m3，持久不变形，通过绿色环保认证贴面及内材结构所用胶水，采用优质环保白乳胶，符合国家E1级环保标准，能长期不变形、不开裂；</p> <p>2、面材：采用优质环保E1级三聚氰胺板饰面，抗刮抗磨，防水易清洁。</p> <p>3、封边：采用2.0mm厚PVC胶近色封边，全密封经过防潮处理；</p> <p>4、台架：采用60*30方管优质喷涂钢脚架。</p>	
14	靠窗阅览椅	常规	120	张	灰、白、绿色等	<p>1.面料：椅子靠背、座板采用环保PP模压一次性成型。</p> <p>2.脚架：优质喷涂钢管，金属喷涂脚架,承托力不小于250KG。</p> <p>3.所有钢材经除油、除锈、水基脱脂、水基中和，表面调整、酸洗、磷化、等工序后静电喷EE248环氧型树脂粉末涂料，经200℃高温固化而成。</p> <p>4.四脚配ABS脚套。</p>	


15	电脑桌	800*600*750	100	张	木色、胡桃色等	<p>1、基材：采用优质环保E1级高密度中纤板基材台面25mm厚，含水率：4~13%，甲醛释放量达到国家E1级标准以上，密度610kg/m³，持久不变形，通过绿色环保认证贴面及内材结构所用胶水，采用优质环保白乳胶，符合E1级环保标准，能长期不变形、不开裂。</p> <p>2、三胺板饰面：耐磨、防污、硬度高。</p> <p>3、2.0mmPVC封边。</p> <p>4、配键盘架、主机架。</p>	
16	电脑椅	常规	100	张	黑、灰、蓝色等	<p>1、钢管结构采用优质低碳A3冷轧钢管，钢架为16圆管，管壁1.2，具有整体焊接牢固美观，耐磨抗刮花的特点。</p> <p>2、座背板采用增强型聚丙烯（PP）经低温一次注射成形，产品具有耐冲击、抗老化、抗氧化等特点，方便清洁，色调明快，完全符合国家环保要求。</p> <p>3、座背板采用优质西布或网布包海绵，实用美观。</p>	



17	储物柜	850*460*1800	12	个	<p>蓝、灰、白色等</p> <p>1、材质：采用δ=1.2mm一级冷轧钢板，符合国家标准。</p> <p>2、柜体组成：AVR单片机、热敏打印组件、条码阅读器组件、电控锁、液晶屏、存物按键、备用电源。</p> <p>3、性能：经折弯、高频焊接成形，所有焊接口打磨光滑。板面平滑，韧性好，柜体看不到凸凹痕迹，棱角分明，美观实用。各钢件表面进行严格除油除锈化工处理,并通过粉末喷涂设备进行静电喷塑,防止钢件生锈腐蚀，符合国家安全标准。整体密封，适合潮湿等恶劣环境使用。</p> <p>4、快速准确性：采用电子扫码识别器，条码纸开锁，内嵌高速热敏打印机，快速准确。</p> <p>5、高安全性：门锁采用电磁锁门结构，保证门锁闭合牢固。</p> <p>6、操作说明：存物品：按面板上的“存”键后系统会自动分配箱号，并打印出相应的箱门条码纸，当出条码纸后，箱门会自动弹开，放入物品，随手关上箱门，电子锁自动锁上；取物品：拿出条码纸对准条码扫描口扫描，所对应箱门会自动打开并取出物品，随手关门。</p>	
18	服务总台	800*1100	14.7	米	<p>原木色、胡桃色等</p> <p>1、面材：采用优质0.6mm特级木皮，表面平整，纹理清晰自然。</p> <p>2、基材：E1级高密度中纤维板，经过防虫、防腐等化学处理，内部用钢架及实木架固定。</p> <p>3、油漆：环保品牌面漆，环保品牌色漆，环保品牌底漆,符合国家E1级环保标准。</p> <p>4、五金配件：优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。</p> <p>5、台面：采用优质人造大理石，结构致密，颗粒均匀，无裂隙；颜色花纹、符合造型要求。。</p>	

19	研修间桌子	1400*500*750	26	张	<p>原木色、灰、蓝色等</p> <p>1、基材：采用优质环保E1级高密度中纤板基材，台面25mm厚。含水率：4~13%，甲醛释放量达到国家E1级标准以上，密度610kg/m³，持久不变形，通过绿色环保认证贴面及内材结构所用胶水，采用优质环保白乳胶，符合国家E1级环保标准，能长期不变形、不开裂。</p> <p>2、面材：采用优质环保E1级三聚氰胺板饰面，抗刮抗磨，防水易清洁。</p> <p>3、封边：采用2.0mm厚PVC胶近色封边，全密封经过防潮处理。</p> <p>4、框架：采用1.5mm厚六边形方管，优质喷涂钢脚架。</p>	
----	-------	--------------	----	---	---	--



20	研修间椅子	540*450*445/810	104	张	<p>▲1、面料：座布：采用三防面料，6级抗油（符合AATCC TM 118-2013测试条例），干湿耐摩擦色牢度4级 可达10万次耐磨测试；5万次摩擦依然具备防水标准，重金属物质检测达到儿童安全座椅标准。</p> <p>2、背网：定制无甲醛加密网，含尼龙弹力筋+涤纶线混纺编织而成，可达10万次耐磨测试，撕裂强度≥116N 密度达222g/m²；具有阻燃功能（符TB117-2013条例测试）；干湿耐摩擦色牢度4.5级（符合GB/T 3920-2008条例测试）。</p> <p>3、背框：采用原生尼龙料注塑而成，30%玻纤+70%尼龙一体成型，经老化及紫外线测试（据ISO 4892-3:2016条例及ISO105-A02: 1993/Cor.2005条例循环测试）达到4级标准，耐用，不变色，无异味。</p> <p>4、扶手：扶手是PU扶手面，椅脚后面有个小组扣，扶手可升降，表面处理光滑，环保耐用。</p> <p>▲5、海绵：密度达50KG/立方米³，木板厚度13-15MM，木板与海绵高温制作一体成型，无胶水，E1级环保标准。</p> <p>6、铁架：管壁厚度1.5，可电镀/加强闪银喷涂（在高温200-220度下，采用优质漆，强化漆220度高温制作，喷枪或碟式雾化器，借助于压力或离心力，分散成均匀而微细的雾滴，施涂于被涂物表面的涂装方法，提高耐磨性、反光性、抗腐蚀性及环保性）。</p>	
----	-------	-----------------	-----	---	--	--



21	办公桌	1400*700*750	12	张	<p>木色、胡桃色</p> <p>1基材：采用优质环保E1级高密度中纤板，台面25mm厚，含水率：4~13%，甲醛释放量达到国家E1级标准以上，密度610kg/m³，持久不变形，通过绿色环保认证贴面及内材结构所用胶水，采用优质环保白乳胶，符合E1级环保标准，能长期不变形、不开裂。</p> <p>2、饰面（双面）采用优质环保三聚氰胺板；燃烧性能达到GB8624B1级标准,经过防潮、防虫、防腐的化学处理，强度高，刚性好，不变型，比重合理。</p> <p>3、封边采用加厚2.0mm厚PVC封边，封边应严密、平整、不允许有脱胶、表面有胶渍；薄木和其它材料覆面拼贴应严密、平整、不允许有脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤。</p> <p>4、五金配件采用优质三节导轨及锁具，导轨可反复抽拉312万次，正常使用超过十年；拉手采用优质铝合金拉手；所有五金件作防锈、防腐处理。</p> <p>5、粘合剂材：采用环保白乳胶，游离甲醛≤1.0g/Kg，苯≤0.2g/Kg，总挥发性有机物≤110g/L。符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料、胶粘剂中有害物质限量》。</p>	
----	-----	--------------	----	---	--	--



22	办公椅	常规	12	张	<p>1、面材：采用透气网布，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》要求，具有透气功能；经防潮、防污等工艺处理，使表面更加柔软耐污、耐磨、舒适、透气。</p> <p>2、气压棒：采用气压棒，钢制机关，升降轻便灵活，螺旋机构的升降配合良好，气动升降平稳、无漏气、无燥音，升降30万次无故障，可承受250KG压力。</p> <p>3、辅料：采用优质PU阻燃成型高密度泡绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变形保护膜，密度为55#，加弹率为2%至3%，能均匀承托负重，在长期负重状态下性能保持良好，泡绵表面做防腐化和防变形保护膜，耐久不变形，高回弹，耐冲击。</p> <p>4、脚轮：采用优质聚丙烯多元素复合材质射出一体成型，无裂口，滑动时无杂音。</p> <p>5、脚架：优质尼龙五星脚架,PU升降扶手。</p>	
----	-----	----	----	---	---	--




23	办公柜	1200* 400*1 950	12	个	<p>木色、胡桃色等</p> <p>1、基材：采用优质环保E1级高密度中纤板基材，顶板，层板采用25MM，其余16MM的，含水率：4~13%，甲醛释放量达到国家E1级标准以上，密度610kg/m³，持久不变形，通过绿色环保认证贴面及内材结构所用胶水，采用优质环保白乳胶，符合E1级环保标准，能长期不变形、不开裂。</p> <p>2、饰面（双面）采用优质环保三聚氰胺板；燃烧性能达到GB8624B1级标准,经过防潮、防虫、防腐的化学处理，强度高，刚性良好，不变型，比重合理。</p> <p>3、封边采用加厚2.0mm厚PVC封边，封边应严密、平整、不允许有脱胶、表面有胶渍；采用热压工艺处理，薄木和其它材料覆面拼贴应严密、平整、不允许有脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤。</p> <p>4、五金配件采用优质三节导轨及锁具，导轨可反复抽拉312万次，正常使用超过十年；拉手采用优质铝合金拉手；所有五金件作防锈、防腐处理。</p> <p>5、内部结构：上柜为对开门柜带锁，柜内配一块活动层板，下柜为对开门柜带锁，柜内配两块活动层板。</p>	
24	五节档案柜	900*4 00*20 00	5	个	<p>灰色</p> <p>采用δ=1.0mm一级冷轧钢板，钢制内嵌拉手。</p> <p>性能：经折弯、高频焊接成形，所有焊接口打磨光滑，板面平滑，韧性好，柜体看不到凸凹痕迹，棱角分明，表面光滑，整体颜色一致，美观实用。</p> <p>各钢件表面进行严格除油除锈化工处理,并通过粉末涂料喷涂设备进行静电喷塑,防止钢件生锈腐蚀，符合国家安全标准。</p>	

25	书车	800*360*900	40	个	灰色	<p>选用优质加厚钢板，厚度$\geq 1.2\text{m}$。每层承重100kg以上，立柱采用$\geq 1.5\text{mm}$的$20*20$钢管，钢板选用1.2mm的优质冷轧钢板，轮子采用静音万向滚轮，做工精湛安全美观大方，内外经除锈、陶化、防腐、防潮等多工位处理，高温喷塑工艺，环保无毒害无气味，推拉灵活方便。</p>	
26	书梯	450*700*1230	10	个	灰色	<p>选用优质加厚钢板，厚度$\geq 1.2\text{m}$。每层承重100kg以上，立柱采用$\geq 1.5\text{mm}$的$20*20$钢管，钢板选用1.2mm的优质冷轧钢板，轮子采用静音万向滚轮，自带防滑制动装置，做工精湛安全美观大方，内外经除锈、陶化、防腐、防潮等多工位处理，高温喷塑工艺，环保无毒害无气味，推拉灵活方便。</p>	
27	还书箱	700*600*800	2	个	白、蓝色等	<ol style="list-style-type: none"> 1、重量：约32KG。 2、图书容量：约150册。 3、材质工艺：电泳型材+铝板材+纤维板+喷涂丝印。 4、升降原理：根据书箱内图书重量来实现自动升降。 5、轮子：前两万向耐磨静音轮；后两万向带刹车耐磨静音轮，方便载重时推动转向。 	


28	弧型沙发	750*750	10	米	<p>灰、蓝色等</p> <p>1、面料：采用优质西皮，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，具有透气功能；经防潮、防污等工艺处理，使表面更加柔软耐污、耐磨、舒适、透气。</p> <p>2、辅料： 采用PU阻燃成型高密度泡绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变形保护膜，密度为55#，加弹率为-2%至3%，能均匀承托负重，在常期负重状态下性能保持良好。泡棉表面做防腐化和防变形保护膜，耐久不变形，高回弹，耐冲击。</p> <p>3、沙发架：采用优质纯实木制作，木材经过蒸压煮、烘干、杀菌、杀虫处理，不变形、不带有有害气体，结构全部根据力学原理设计。</p>	
29	异形沙发	750*750	26	米	<p>灰、蓝色等</p> <p>1、面料：采用优质西皮，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，具有透气功能；经防潮、防污等工艺处理，使表面更加柔软耐污、耐磨、舒适、透气。</p> <p>2、辅料： 采用PU阻燃成型高密度泡绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变形保护膜，密度为55#，加弹率为-2%至3%，能均匀承托负重，在常期负重状态下性能保持良好。泡棉表面做防腐化和防变形保护膜，耐久不变形，高回弹，耐冲击。</p> <p>3、沙发架：采用优质纯实木制作，木材经过蒸压煮、烘干、杀菌、杀虫处理，不变形、不带有有害气体，结构全部根据力学原理设计。</p>	


30	条形沙发	700*750	22.8	米	灰、蓝色等	<p>1、面料：采用优质西皮，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，具有透气功能；经防潮、防污等工艺处理，使表面更加柔软耐污、耐磨、舒适、透气。</p> <p>2、辅料： 采用PU阻燃成型高密度泡绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，密度为55#，加弹率为-2%至3%，能均匀承托负重，在常期负重状态下性能保持良好。泡棉表面做防腐化和防变形保护膜，耐久不变形，高回弹，耐冲击。</p> <p>3、沙发架：采用优质纯实木制作，木材经过蒸压煮、烘干、杀菌、杀虫处理，不变形、不带有有害气体，结构全部根据力学原理设计。</p>	
31	单人休闲沙发	900*770	20	张	灰、蓝色等	<p>1、面料：采用优质西皮，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，具有透气功能；经防潮、防污等工艺处理，使表面更加柔软耐污、耐磨、舒适、透气。</p> <p>2、辅料： 采用PU阻燃成型高密度泡绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，密度为55#，加弹率为-2%至3%，能均匀承托负重，在常期负重状态下性能保持良好。泡棉表面做防腐化和防变形保护膜，耐久不变形，高回弹，耐冲击。</p> <p>3、沙发架：采用优质纯实木制作，木材经过蒸压煮、烘干、杀菌、杀虫处理，不变形、不带有有害气体，结构全部根据力学原理设计。</p>	


32	三人沙发	1750* 920*8 00	4	张	<p>灰、蓝色等</p> <p>1、面料：采用优质西皮，符合G B 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，具有透气功能；经防潮、防污等工艺处理，使表面更加柔软耐污、耐磨、舒适、透气。</p> <p>2、辅料： 采用PU阻燃成型高密度泡绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变形保护膜，密度为55#，加弹率为-2%至3%，能均匀承托负重，在长期负重状态下性能保持良好。泡棉表面做防腐化和防变形保护膜，耐久不变形，高回弹，耐冲击。</p> <p>3、沙发架：采用优质纯实木制作，木材经过蒸压煮、烘干、杀菌、杀虫处理，不变形、不带有有害气体，结构全部根据力学原理设计。</p>	
33	休闲圆桌	Φ800* 750	12	张	<p>白色</p> <p>1、基材：采用优质环保E1级高密度中纤板，台面25mm厚，含水率：4~13%，甲醛释放量达到国家E1级标准以上，密度610kg/m³，持久不变形，通过绿色环保认证贴面及内材结构所用胶水，采用优质环保白乳胶，符合E1级环保标准，能长期不变形、不开裂。</p> <p>2、饰面：采用优质三胺板饰面，耐磨、防污、硬度高。</p> <p>3、封边：采用2.0mm厚PVC胶近色封边，全密封经过防潮处理。</p> <p>4、台架：采用电镀脚。</p>	

34	休闲圆茶几	Φ800*500	10	张	白色	<p>1、基材：采用优质环保E1级高密度中纤板基材，台面25mm厚，含水率：4~13%，甲醛释放量达到国家E1级标准以上，密度610kg/m³，持久不变形，通过绿色环保认证贴面及内材结构所用胶水，采用优质环保白乳胶，符合E1级环保标准，能长期不变形、不开裂。</p> <p>2、饰面：采用优质三胺板饰面，耐磨、防污、硬度高。</p> <p>3、封边：采用2.0mm厚PVC胶近色封边，全密封经过防潮处理。</p> <p>4、台架：采用电镀脚。</p>	
35	圆茶几组合	Φ900*550/550*400	4	套	木色、胡桃色等	<p>1、基材：采用优质环保E1级高密度中纤板基材，台面25mm厚，含水率：4~13%，甲醛释放量达到国家E1级标准以上，密度610kg/m³，持久不变形，通过绿色环保认证贴面及内材结构所用胶水，采用优质环保白乳胶，符合E1级环保标准，能长期不变形、不开裂。</p> <p>2、饰面：采用优质三胺板饰面，耐磨、防污、硬度高。</p> <p>3、封边：采用2.0mm厚PVC胶近色封边，全密封经过防潮处理。</p> <p>4、台架：采用黑色喷漆。</p>	
36	方茶几	1500*800*500	2	张	木色、胡桃色等	<p>1、基材：采用优质环保E1级高密度中纤板基材，台面25mm厚，含水率：4~13%，甲醛释放量达到国家E1级标准以上，密度610kg/m³，持久不变形，通过绿色环保认证贴面及内材结构所用胶水，采用优质环保白乳胶，符合E1级环保标准，能长期不变形、不开裂。</p> <p>2、饰面：采用优质三胺板饰面，耐磨、防污、硬度高。</p> <p>3、封边：采用2.0mm厚PVC胶近色封边，全密封经过防潮处理。</p> <p>4、台架：金属脚喷漆工艺。</p>	

37	贵宾椅	常规	8	张	灰、 白色 等	<p>1、面料：采用优质西皮，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，具有透气功能；经防潮、防污等工艺处理，使表面更加柔软耐污、耐磨、舒适、透气。</p> <p>2、辅料： 采用PU阻燃成型高密度泡绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，密度为55#，加弹率为-2%至3%，能均匀承托负重，在常期负重状态下性能保持良好。泡棉表面做防腐化和防变形保护膜，耐久不变形，高回弹，耐冲击。</p> <p>3、沙发架：采用优质纯实木制作，木材经过蒸压煮、烘干、杀菌、杀虫处理，不变形、不带有有害气体，结构全部根据力学原理设计。</p>	
----	-----	----	---	---	---------------	---	--

38	贵宾室方桌	800*600*750	4	张	<p>1、面材：选用0.8mm天然胡桃木皮贴面，木皮宽度$\geq 200\text{mm}$，含水率低于0.7%；纹理清晰、颜色一致、接口自然平整。</p> <p>2、封边：采用实木封边，封边严密、平整、不允许有脱胶、表面有胶渍；采用热压工艺处理，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，榫及自装配拆装产品零件结合应牢固严密。</p> <p>3、基材：采用高密度纤维板材，符合E1级标准,经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，通过国际钉力测试标准；木材甲醛含量$\leq 9.0\text{mg}/100\text{mg}$，密度为$0.65\text{-}0.80\text{g}/\text{cm}^3$，吸水厚度膨胀率$\leq 45\%$。</p> <p>4、油漆：采用PU和PE环保油漆，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》要求；漆膜应丰满光洁、质地柔和、色泽均匀一致，无划痕、流挂等缺陷。漆面无颗粒、气泡、粗点，颜色均匀，油漆和木皮厚度$\geq 1.2\text{mm}$，硬度达到3H，附着力强、透明度高、耐磨性好，色泽柔和，手感良好，里外油漆工艺一致。</p> <p>5、所有五金件作防锈、防腐处理。</p>	
----	-------	-------------	---	---	--	--

39	休闲椅01	常规	9	张	灰、蓝色等	<p>1、面料：采用优质西皮，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，具有透气功能；经防潮、防污等工艺处理，使表面更加柔软耐污、耐磨、舒适、透气。</p> <p>2、基材：优质实木沙发框架，经过蒸压煮、烘干、杀菌、杀虫处理，含水率小于所在地区年平均木材平衡含水率。承托力不小于250KG。</p> <p>3、辅料：采用PU阻燃成型高密度海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变形保护膜，密度为55#，加弹率为-2%至3%，能均匀承托负重，在长期负重状态下性能保持良好。海绵表面做防腐化和防变形保护膜，耐久不变形，高回弹，耐冲击。</p> <p>4、椅板：曲木板材经模具八层高频垫压成型，板材厚度12mm，板材承受压力达250kg，经防潮、防腐、防蛀等环保处理，含水率9%。</p> <p>5、脚架：采用电镀脚。</p>	
----	-------	----	---	---	-------	--	--

40	休闲椅02	常规	26	张	灰、蓝色等	<p>1、面料：采用优质西皮，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，具有透气功能；经防潮、防污等工艺处理，使表面更加柔软耐污、耐磨、舒适、透气。</p> <p>2、基材：优质实木沙发框架，经过蒸压煮、烘干、杀菌、杀虫处理，含水率小于所在地区年平均木材平衡含水率。承托力不小于250KG。</p> <p>3、辅料：采用PU阻燃成型高密度海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变形保护膜，密度为55#，加弹率为-2%至3%，能均匀承托负重，在长期负重状态下性能保持良好。海绵表面做防腐化和防变形保护膜，耐久不变形，高回弹，耐冲击。</p> <p>4、椅板：曲木板材经模具八层高频垫压成型，板材厚度12mm，板材承受压力达250kg，经防潮、防腐、防蛀等环保处理，含水率9%。</p> <p>5、脚架：优质铝合金脚架。</p>	
----	-------	----	----	---	-------	--	--

41	圆形座凳	Φ800* 450/50 0*450	35	张	<p>1、面料：采用优质西皮，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，具有透气功能；经防潮、防污等工艺处理，使表面更加柔软耐污、耐磨、舒适、透气。</p> <p>2、辅料： 采用PU阻燃成型高密度海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变形保护膜，密度为55#，加弹率为-2%至3%，能均匀承托负重，在长期负重状态下性能保持良好。海绵表面做防腐化和防变形保护膜，耐久不变形，高回弹，耐冲击。</p> <p>3、凳体：采用优质纯实木制作，木材经过蒸压煮、烘干、杀菌、杀虫处理，不变形、不带有有害气体，结构全部根据力学原理设计。</p>	
42	双面新书展架	950*7 00*13 00	18	组	<p>1、基材：采用优质环保E1级高密度中纤板基材16~25mm厚。含水率：4~13%，甲醛释放量达到国家E1级标准以上，密度610kg/m³，持久不变形，通过绿色环保认证贴面及内材结构所用胶水，采用优质环保白乳胶，符合国家E1级环保标准，能长期不变形、不开裂。</p> <p>2、面材：采用优质环保E1级三聚氰胺板饰面，抗刮抗磨，防水易清洁。</p> <p>3、封边：采用1.0~2.0mm厚PVC胶近色封边，全密封经过防潮处理。</p>	

43	弧型书架	650*1200	14	米	木色、胡桃色等	<p>1、基材：采用优质环保E1级高密度中纤板基材16~25mm厚。含水率：4~13%，甲醛释放量达到国家E1级标准以上，密度610kg/m³，持久不变形，通过绿色环保认证贴面及内材结构所用胶水，采用优质环保白乳胶，符合国家E1级环保标准，能长期不变形、不开裂。</p> <p>2、面材：采用优质环保E1级三聚氰胺板饰面，抗刮抗磨，防水易清洁。</p> <p>3、封边：采用1.0~2.0mm厚PVC胶近色封边，全密封经过防潮处理。</p>	
44	新书中岛书架	800*1200*850	7	组	木色、胡桃色等	<p>1、基材：采用优质环保E1级高密度中纤板基材16~25mm厚。含水率：4~13%，甲醛释放量达到国家E1级标准以上，密度610kg/m³，持久不变形，通过绿色环保认证贴面及内材结构所用胶水，采用优质环保白乳胶，符合国家E1级环保标准，能长期不变形、不开裂。</p> <p>2、面材：采用优质环保E1级三聚氰胺板饰面，抗刮抗磨，防水易清洁。</p> <p>3、封边：采用1.0~2.0mm厚PVC胶近色封边，全密封经过防潮处理。</p>	
45	宣传展板	2080*1000*400	10	个	黑、银色等	<p>1、材质：钢制插式结构，底框脚座，带万向脚轮，网板冲孔，1.0mm冷轧钢板，表面静电热固粉末喷涂。</p>	
46	挂画	1400*600/1200*900/1000*900/1000*1200	30	幅	木色、黑、白色等	<p>1、基材：采用25mm厚E1级实木颗粒板，符合E1级标准，木材甲醛含量≤1.5mg/L，密度≥970kg/m³，吸水厚度膨胀率≤1.3%/24小时。</p> <p>2、饰面：采用优质三胺板饰面，耐磨、防污、硬度高。3、加厚背板，纯棉油画布，高清艺术微喷工艺。</p> <p>3、多种规格，具体选用规格由采购人根据场地情况进行选定。</p>	

	47	高仿真绿植	H2000 mm	1	棵	绿色	1、仿真绿植。 2、花盆材质：采用水硬性无机胶凝材料；树叶材质：塑料PVC。		
	48	高仿真绿植	Φ500* H1500	6	棵	绿色	1、仿真绿植。 2、花盆材质：采用水硬性无机胶凝材料；树叶材质：塑料PVC。		
	49	高仿真绿植	Φ300* H1000	6	棵	绿色	1、仿真绿植。 2、花盆材质：采用水硬性无机胶凝材料；树叶材质：塑料PVC。		
	50	铁艺花槽1	800*3 00*35 0	8	个	黑、白、灰色等	1、铁艺花槽，经折弯、高频焊接成形，所有焊接口打磨光滑。板面平滑，韧性好，柜体看不到凸凹痕迹，棱角分明，美观实用。各钢件表面进行严格除油除锈化工处理,并通过粉末喷涂设备进行静电喷塑,防止钢件生锈腐蚀，配绿植。		
	51	铁艺花槽2	1200* 300*6 00	24	个	黑、白、灰色等	1、铁艺花槽，经折弯、高频焊接成形，所有焊接口打磨光滑。板面平滑，韧性好，柜体看不到凸凹痕迹，棱角分明，美观实用。各钢件表面进行严格除油除锈化工处理,并通过粉末喷涂设备进行静电喷塑,防止钢件生锈腐蚀，配绿植。		
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。								

第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广州顺为招标采购有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指广东金融学院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

二、须知前附表

本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。

序号	条款名称	内容及要求
1	采购包情况	本项目共1个采购包
2	开标方式	现场电子开标
3	评标方式	现场电子评标
4	评标办法	采购包1：综合评分法
5	报价形式	采购包1：总价
6	报价要求	各采购包报价不超过预算总价
7	现场踏勘	否
8	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
9	投标保证金	<p>采购包1：保证金人民币：80,000.00元整。</p> <p>开户单位：广州顺为招标采购有限公司</p> <p>开户账号：7443200182800008344</p> <p>开户银行：中信银行广州天河支行</p> <p>支票提交方式：现场递交</p> <p>汇票、本票提交方式：现场递交</p> <p>投标保证金有效期：与投标有效期一致。</p> <p>投标保函提交方式：供应商可通过“广东政府采购智慧云平台金融服务中心”(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。</p>
10	投标文件要求	<p>一、电子投标文件：</p> <p>（1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至“云平台项目采购系统”）。 供应商应保证该优先步骤</p> <p>（2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，供应商须在开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）1 份。 供应商保证该后备步骤。</p> <p>二、纸质投标文件：</p> <p>（3）纸质投标文件正本 1 份，纸质投标文件副本 5 份。</p> <p>供应商须满足上述事项“一、电子投标文件”中（1）或（2）的要求，和“二、纸质投标文件”的要求。请保证电子投标文件应与纸质投标文件（如有）一致，如不一致时以电子投标文件为准。</p>
11	中标候选供应商推荐家数	采购包1： 2家
12	中标供应商数量	采购包1： 1家
13	有效供应商家数	采购包1： 3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。
14	项目兼投兼中规则	兼投兼中：本项目兼投兼中。
15	中标供应商确定方式	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。
16	代理服务费	收取。 采购机构代理服务收费标准：按项目要求
17	代理服务费收取方式	向中标/成交供应商收取
18	其他	
19	开标解密时长	说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准
20	专门面向中小企业采购	采购包1： 是

三、说明

1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足采购文件规定的资格要求。由同一资质条件的投标人组成的联合体，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

5.7 联合体各方均为小型、微型企业的，各方均应提供《中小企业声明函》；中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，应附中小微企业的《中小企业声明函》。

6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本询价项目下保密义务，不得将因本次询价获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或询价小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会会员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

10.现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

五、投标要求

1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4 投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5 投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6 招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7 投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8 投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9 投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

3.投标文件的提交

3.1 在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2 代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3 出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

(1) 至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

(2) 投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

(3) 投标文件损坏或格式不正确的。

4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1 在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2 在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

6.投标保证金

6.1 投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广州顺为招标采购有限公司代收。具体操作要求详见广州顺为招标采购有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询广州顺为招标采购有限公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至广州顺为招标采购有限公司，到账情况以开标时广州顺为招标采购有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过“广东政府采购智慧云平台金融服务中心”(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2 投标保证金的退还：

(1) 投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

(2) 未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

(3) 中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (2) 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；
- (3) 中标后，无正当理由放弃中标资格；
- (4) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同；
- (5) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

7. 投标有效期

7.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2 出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

8. 样品（演示）

8.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2 投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3 采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

9. 除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

- 9.1 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；
- 9.2 不符合招标文件中规定的资格要求；
- 9.3 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；
- 9.4 投标文件含有采购人不能接受的附加条件；
- 9.5 有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

六、 开标、评标和定标

1. 开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是编制投标文件同时生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2 开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4 开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

(1) 经检查数字证书无效的；

(2) 因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

(3) 如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是投标客户端编制同时生成的）。

2. 评审（详见第四章）

3. 定标

3.1 中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)、广州顺为招标采购有限公司网站 (www.gzswbc.com) 上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2 中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3 终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)、广州顺为招标采购有限公司网站 (www.gzswbc.com) 上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

七、询问、质疑与投诉

1. 询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

2. 质疑

2.1 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1) 对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2 质疑函应当包括下列主要内容：

(1) 质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2) 质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3) 认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4) 提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6 质疑联系方式如下：

质疑联系人：伍先生

电话：020-83592216-822

传真：020-83595411

邮箱: gzswbc08@163.com

地址: 广州市越秀区环市中路205号自编B501-B505、B512-B525房

邮编: 510010

3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的,可以在答复期满后15个工作日内,按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称: 广东省财政厅政府采购监管处

地 址: 广州市越秀区北京路376号北裙楼313室

电 话: 020-83188580、83188586、83188500、83188511

邮 编: 510030

传 真: 020-83357559

八、合同签订和履行

1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内,按照招标文件和中标供应商投标文件的约定,与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目,采购人应当登录广东省政府采购网,填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件,且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内,将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告,但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内,登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版,如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同,也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后,合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的,采购人应将有关合同变更内容,以书面形式报政府采购监督管理机关备案;因特殊情况需要中止或终止合同的,采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施,以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2政府采购合同履行中,采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的,在不改变合同其他条款的前提下,可以与中标供应商签订补充合同,但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同,也应在补充合同签订之日起2个工作日内登陆广东省政府采购网上传备案。

第四章 评标

一、评标要求

1. 评标方法

采购包1(广东金融学院清远校区图书馆家具配备采购项目): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

2. 评标原则

2.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以招标文件和投标文件为评标的基本依据,并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2 具体评标事项由评标委员会负责,并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3 合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的,不得评标。

3. 评标委员会

3.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成,成员人数应当为5人及以上单数,其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2 评标应遵守下列评标纪律:

(1) 评标情况不得私自外泄,有关信息由广州顺为招标采购有限公司统一对外发布。

(2) 对广州顺为招标采购有限公司或投标人提供的要求保密的资料,不得摘记翻印和外传。

(3) 不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物,不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系,则应主动声明并回避。

(4) 全体评委应按照招标文件规定进行评标,一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

(5) 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价,并对评价意见承担个人责任。评审过程中,不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委,将取消其评委资格,对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

4. 有下列情形之一的,视为投标人串通投标,其投标无效:

4.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

4.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

4.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

4.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

4.5 不同投标人的投标文件相互混装;

4.6 不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出;

4.7 不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的(开标现场上传电子投标文件的除外);

4.8 投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明:在评标过程中发现投标人有上述情形的,评标委员会应当认定其投标无效,并书面报告本级财政部门。同时,项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

5. 投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

6. 定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准,对投标文件进行评审。评标结束后,对投标人的评审名次进行排序,确定中标供应商或者推荐中标候选人。

7. 价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正:

(1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表为准;

(2) 大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价。

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的,对其按无效投标处理。

(5) 若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的,以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

3.价格扣除相关要求

采购包1（广东金融学院清远校区图书馆家具配备采购项目）：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标（响应）价为准。（2）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。				

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（广东金融学院清远校区图书馆家具配备采购项目）：

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。
4	履行合同所必须的设备和专业技术能力	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）
6	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
7	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。
8	落实政府采购政策需满足的资格要求	本项目属于专门面向中小企业采购的项目。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业，投标人所投全部产品制造商须符合本项目采购标的对应行业（工业）政策划分标准。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。注：中小企业以投标人填写的《中小企业声明函》（见投标格式）为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》（见投标格式）为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。

表二符合性审查表：

采购包1（广东金融学院清远校区图书馆家具配备采购项目）：

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	投标保证金	已按招标文件要求递交投标保证金
2	投标有效期	投标有效期满足招标文件要求（90天）
3	签署和盖章	投标文件符合招标文件规定的签署和盖章要求
4	实质性条款	满足“用户需求书”中的实质性条款要求（带“★”）
5	投标报价	投标总价没有超过采购预算
6	报价唯一性	投标报价是固定唯一价
7	投标报价合理性	投标报价没有明显低于其他通过符合性审查投标人的报价；或者评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人能在规定时间内应评标委员会要求证明其报价合理性。
8	其他	投标文件实质性响应招标文件要求，且无经评委认定为无效标的
9	投标文件制作机器MAC地址	与其他参与本项目的投标人不存在投标文件制作机器MAC地址为同一个的情况

2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者

补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.详细评审

表三详细评审表：

采购包1：采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

评审因素	评审标准	
分值构成	2、商务部分20.0分 1、技术部分50.0分 3、报价得分30.0分	
技术部分	技术参数、规格及其它要求 (25.0分)	根据投标人提供的投标产品对应《用户需求书》中的“技术标准与要求”内容进行逐条响应。所有条款完全满足或优于《用户需求书》中的“技术标准与要求”得25分。非“▲”号条款有1-5项不满足《用户需求书》中的“技术标准与要求”中的要求（或者带“▲”号条款有1-2项不满足《用户需求书》中的“技术标准与要求”中的要求）；得20分。非“▲”号条款有6-10项不满足《用户需求书》中的“技术标准与要求”中的要求（或者带“▲”号条款有3-4项不满足《用户需求书》中的“技术标准与要求”中的要求）；得10分。非“▲”号条款有11项（或以上）不满足《用户需求书》中的“技术标准与要求”中的要求（或者带“▲”号条款有5项（或以上）不满足《用户需求书》中的“技术标准与要求”中的要求）；得5分。（注：投标人须在《一般技术要求响应表》和《重要条款要求响应表》中清晰注明投标产品响应条款的所在页码，且所投产品相关技术参数须在投标文件中描述清晰明确，如不清晰明确评委无法认定则不得分。）
	项目实施方案及售后服务方案 (10.0分)	根据投标人对项目实施方案及售后服务方案（包括但不限于供货计划、进度安排、人员配备、质量保证措施及售后服务方案等）进行综合打分：1、方案内容合理全面、措施具体、可行性强，综合评价优秀，得10分；2、方案内容较合理、措施较具体、可行性较强，综合评价良好，得6分；3、方案内容基本合理、措施不具体、可行性一般，综合评价一般，得2分；4、方案内容综合评价差，或未提供方案则不得分。
	产品检测情况 (5.0分)	投标人提供2020年以来具有CMA或CNAS标志的产品合格抽样检验报告复印件并加盖投标人公章（应包括）：钢木书架、报告厅椅、阅览桌（近光源）、阅览椅（木）、期刊架，提供一项得1分，满分5分。注：1、提供的检验报告中产品名称与上述产品名称明显不对应，不得分；检验类别须为抽样检验，否则不得分。2、检测结果符合《金属家具通用技术条件GB/T 3325-2017》，《木家具通用技术条件GB/T 3324-2017》。
	样品评价 (10.0分)	评委根据投标人提供的投标样品，进行评审：1）材料质量、外观款式、工艺水平，表面喷涂等评价为优，得10分；2）材料质量、外观款式、工艺水平，表面喷涂等评价为良，得8分；3）材料质量、外观款式、工艺水平，表面喷涂等评价为一般，得6分；4）材料质量、外观款式、工艺水平，表面喷涂等评价为差，得2分。未提供样品或样品不全不得分。
商务部分	商务响应程度 (6.0分)	根据招标文件的商务要求与投标响应情况进行评审，完全满足得6分，每一项不满足（负偏离）扣1分；超过5项不满足的，视为对商务要求有较大偏离，统一得基础分1分。
	企业实力 (6.0分)	投标人具有质量管理体系认证证书，得2分；投标人具有环境管理体系认证证书，得2分；投标人具有职业健康安全管理体系认证证书，得2分；（注：以上证书需在有效期内，认证范围含家具类。须同时提供有效期内的认证证书复印件和打印网站公布的链接信息资料[网址以 http://www.cnca.gov.cn 网站公布为准]，证书状态须为“有效”）
	同类业绩 (4.0分)	投标人自2018年1月1日至今完成项目验收的类似（家具类）业绩情况进行评分：每提供一项业绩得1分，本项最高得4分。（须同时提供加盖投标人公章的项目合同复印件及项目验收报告，提供不完整不得分）

	用户评价 (2.0分)	上述“同类业绩”的项目获得用户单位出具的满意度良好（或同等评价）的评价证明，每一个评价得0.5分，本项最高得2分。注：提供用户单位出具的评价证明复印件（加盖投标人公章），不提供不得分。
	环境标志 (2.0分)	投标人具有有效的中国环境标志产品认证证书（十环认证，须含钢木书架或阅览桌，否则不计分），得2分。（注：提供加盖投标人公章的有效证书复印件及网上查询情况打印页，不提供不得分）
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格权值 × 100（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。

4.汇总、排序

采购包1:

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

6.其他无效投标的情形:

- (1) 评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。
- (2) 投标文件提供虚假材料的。
- (3) 投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。
- (4) 投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

第五章 合同文本

甲方：_____

电话：_____ 传真：_____ 地址：_____

乙方：_____

电话：_____ 传真：_____ 地址：_____

项目名称：_____ 采购编号：_____

根据_____项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

货物内容

序号	商品名称	品牌、规格型号、配置（性能参数）	产地	数量	单价(元)	金额(元)
1						
2						
3						
4						
合计总额：¥ 元； 大写：						

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、系统集成、试运行、验收、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_____元（¥_____元）人民币。

三、设备要求

- 1、货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
- 2、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
- 3、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
- 4、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。
- 5、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

- 1、交货期：_____
- 2、交货方式：_____
- 3、交货地点：_____

五、付款方式和履约保证金

付款方式：

1.1经双方确认全部货物安装验收合格后，采购人在 30个工作日内全额支付合同款。

1.2采购人办理支付项目款之前，中标人应开具等额规范票据，若因中标人未及时开具规范票据以致采购人逾期支付款项的，责任不在采购人。

履约保证金：

- (1) 自中标结果公告发布之日起 7 个工作日后，中标人 10 天内须向采购人缴纳合同价的 5% 作为履约保证金。
- (2) 中标方发生如下行为，将承担违约责任。采购方有权没收履约保证金并单方面解除采购合同，由此造成的一切经济损失由中标人承担。
 - 1) 中标人交付的货物、提供的服务不符合合同规定，验收不合格的。
 - 2) 中标人未能按合同规定的交货时间交付货物的。

六、质保期及售后服务要求

1、质保期：5年，质保期内中标人需负责免费维修、更换配件及质保内免费安排施工人调配家具的位置。如厂家标准保修期限不满足招标文件要求的，投标人须

承诺质保期限不低于招标文件的要求（易耗易损产品除外），质保期自双方代表在验收报告上签字之日起计算。

2、质保期内，非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。质保期和免费维修期相应顺延。

3、质保期内，中标人每学期定期来校检修，质保期内中标人对所供货物须负责免费维护及更换零配件。期满后同时提供终身维修保养服务，且维修只收取零配件成本费用。

4、经双方确认全部货物验收合格后，在质保期前三年内没有重大质量问题的，中标方可提出申请退还50%履约保证金，提出申请后10个工作日内由采购人无息返还；剩余50%在质保期满五年且期间没有重大质量问题的，中标方提出申请后10个工作日内由采购人无息返还。

5、质保期内维修人员接到维修通知后24小时内到场。所有货物质保服务方式均为中标人上门服务，即由中标人派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担。乙方应指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。无论设备因何种原因发生何种故障，乙方在接到维修通知后，须在__小时内响应并给予答复，__小时内到达现场，__小时解决问题，若__小时内无法解决问题，则乙方应提供不低于同档次的产品供甲方使用。

6、因设备的质量问题而发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

7、保修期满后，设备的维修由乙方提供，乙方承诺保证提供良好优惠的技术支持及配件供应，乙方只收取更换零部件的成本费及人工费，不再收取其他费用。

8、质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由乙方负责免费更换及维修。

七、安装与调试：

乙方负责全部设备的安装调试工作，负责保证整个安装工作的质量和技术指标符合技术要求。

八、验收：

1、验收的标准按照国内、国际最新相关标准实施。

2、验收内容由乙方给出具体的验收计划、测试的内容和方法，并得到甲方的认可，方可进行验收测试。

3、验收测试的过程和结果必须详细记录，测试中如发现设备性能指标或功能上不符合招标文件和合同要求时，将被看作性能不合格，甲方有权拒收并要求赔偿。

4、技术文件和资料：所有设备必须提供培训资料及电子版使用说明书、操作手册、维护手册、合格证明书、装箱单、保修单等技术文件和资料。

九、培训

乙方应派技术人员对甲方单位技术人员进行培训，使其熟练掌握所有设备、系统的应用和维护。培训工作的完成需经甲方的认可方可结束。

培训内容、承诺：_____；

培训时间：_____。

十、违约责任与赔偿损失

1、乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2、乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4、其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十一、争议的解决

1、合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，任何一方都有权向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

十二、**不可抗力**：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十三、**税费**：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十四、其它

1) 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十五、合同生效：

1) 本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2) 合同一式__份，甲方__份，乙方__份、采购代理机构一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表:

代表:

签定地点:

签定日期: 年 月 日

签定日期: 年 月 日

开户名称:

银行帐号:

开户行:

第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法通则》（以下简称《民法通则》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6.按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

投标文件封面

(项目名称)

投标文件封面

(正本/副本)

采购计划编号：**440001-2021-25177**

采购项目编号：**GZSW21156HG2092**

所投采购包：第 包

(投标人名称)

年 月 日

投标文件目录

- 一、投标函
- 二、开标一览表
- 三、分项报价表
- 四、政策适用性说明
- 五、法定代表人证明书
- 六、法定代表人授权书
- 七、投标保证金
- 八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 九、资格性审查要求的其他资质证明文件
- 十、中小企业声明函
- 十一、监狱企业
- 十二、残疾人福利性单位声明函
- 十三、联合体共同投标协议书
- 十四、投标人业绩情况表
- 十五、技术和服务要求响应表
- 十六、商务条件响应表
- 十七、履约进度计划表
- 十八、各类证明材料
- 十九、采购代理服务费支付承诺书
- 二十、需要采购人提供的附加条件
- 二十一、询问函、质疑函、投诉书格式
- 二十二、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十三、附件

格式一：

投标函

致：广州顺为招标采购有限公司

你方组织的清远校区图书馆家具采购项目项目的招标[采购项目编号为：GZSW21156HG2092]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的清远校区图书馆家具采购项目项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金，则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付采购代理费，项目总报价已包含采购代理费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付采购代理费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十四）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十五）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：_____ 邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

代表姓名：_____ 职务：_____

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：_____

投标人名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式二：

开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/采购包名称	投标报价（元/%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				

投标人签章：_____

日期： 年 月 日

格式三：

分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1									

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
1									

投标人签章：_____

日期： 年 月 日

格式四：

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环保标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

序号	主要产品/技术名称（规格型号、注册商标）	制造商(开发商)	制造商企业类型	节能产品	环保标志产品	认证证书编号	该产品报价在总报价中占比（%）
1							
2							
3							
4							
5							
...							

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环保标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环保标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式五：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

_____ 现任我单位 _____ 职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限： _____

附：代表人性别： _____ 年龄： _____ 身份证号码： _____

注册号码： _____ 企业类型： _____

经营范围： _____

投标人名称（盖章）： _____

地址： _____

法定代表人（签字或盖章）： _____

职务： _____

日期： 年 月 日

格式六：

法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

法定代表人授权书

致：广州顺为招标采购有限公司

本授权书声明：_____是注册于（国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任_____职务，有效证件号码：_____。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就清远校区图书馆家具采购项目项目采购[采购项目编号为GZSW21156HG2092]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：_____

地址：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

职务：_____

被授权人（签字或盖章）：_____

职务：_____

日期： 年 月 日

格式七:

投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九：

资格性审查要求的其他资质证明文件

- 1、营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件
- 2、近一年年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明
- 3、投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）
- 4、设备及专业技术能力情况表

我单位为本项目实施提供以下设备和专业技术人员：			
序号	设备名称或专业技术人员	数量及单位	备注
1			
2			
3			
...			

格式十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（.....公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目部分，（乙公司全称）负责本项目部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本项目响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议正本一式份，随投标文件装订份，送采购人份，联合体成员各一份；副本一式份，联合体成员各执份。

甲公司全称：____（盖章）____，乙公司全称：____（盖章）____，.....公司全称：____（盖章）____，
____年____月____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1. 联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2. 本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

投标人业绩情况表

序号	客户名称	项目名称及合同金额（万元）	签订合同时间	竣工验收报告时间	联系人及电话
1					
2					
3					
4					
...					

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件。

格式十五：

《技术和服务要求响应表》

序号	标的名称	参数性质	采购文件规定的技术和服 务要求	投标文件响应的具 体内容	型号	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
……								

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十六：

《商务条件响应表》

序号	参数性质	采购文件规定的商务条件	投标文件响应的具体内容	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
.....						

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“商务要求”的内容保持一致。
2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。
4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
5. “备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十七：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定__年__月__日	签定合同并生效	
2	__月__日—__月__日		
3	__月__日—__月__日		
4	__月__日—__月__日	质保期	

格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

各类证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。

格式十九：

采购代理服务费用支付承诺书

致：广州顺为招标采购有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的清远校区图书馆家具采购项目招标中获中标（采购项目编号：GZSW21156HG2092），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对采购代理费支付方式的约定，承担本项目采购代理费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广州顺为招标采购有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）：_____

投标人法定地址：_____

投标人授权代表（签字或盖章）：_____

电话：_____

传真：_____

承诺日期：_____

格式二十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

需要采购人提供的附加条件

序号	投标人需要采购人提供的附加条件
1	
2	
3	

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

询问函

广州顺为招标采购有限公司

我单位已登记并准备参与清远校区图书馆家具采购项目项目（采购项目编号：GZSW21156HG2092）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

- 一、_____（事项一）
 - （1）_____（问题或条款内容）
 - （2）_____（说明疑问或无法理解原因）
 - （3）_____（建议）
- 二、_____（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

地址/邮编：_____

电话/传真：_____

日期： 年 月 日

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____ 邮编：_____

联系：_____ 联系电话：_____

授权代表：_____

联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____

质疑项目的编号：_____ 包号：_____

采购人名称：_____

采购文件获取日期：_____

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

质疑事项2：_____

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：_____

签字(签章)：_____ 公章：_____

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：_____

地址：_____ 邮编：_____

法定代表人/主要负责人：_____

联系电话：_____

授权代表：_____ 联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

被投诉人1：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

被投诉人2：_____

……

相关供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____ 包号：_____

采购人名称：_____

代理机构名称：_____

采购文件公告：是/否 公告期限：_____

采购结果公告：是/否 公告期限：_____

三、质疑基本情况

投诉人于____年____月____日,向提出质疑, 质疑事项为：_____

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

投诉事项2：_____

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：_____

签字(签章)：_____ 公章_____

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

- 1.投诉人提起投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料,并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
- 2.投诉人若委托代理人进行投诉的,投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容,并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
- 3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉,投诉书应列明具体分包号。
- 4.投诉书应简要列明质疑事项,质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
- 5.投诉书的投诉事项应具体、明确,并有必要的事实依据和法律依据。
- 6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
- 7.投诉人为自然人的,投诉书应当由本人签字;投诉人为法人或者其他组织的,投诉书应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十三：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

政府采购投标（响应）担保函

编号：【】号

（采购人）：

鉴于_____（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为_____的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

- 1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；
- 2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币_____元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_____（公章）_____

联系人：_____

联系电话：_____

____年__月__日