

广东省政府采购 竞争性磋商文件

采购计划编号：**440604-2022-03678**

采购项目编号：**XY0122071**

项目名称：佛山地铁2号线禅城区段外围视频监控建设项目

采购人：佛山市公安局禅城分局

采购代理机构：佛山市信悦咨询有限公司

第一章 磋商邀请

佛山市信悦咨询有限公司受佛山市公安局禅城分局的委托，采用竞争性磋商方式组织采购佛山地铁2号线禅城区段外围视频监控建设项目。欢迎符合资格条件的供应商参加。

一.项目概述

1.名称与编号

采购项目名称：佛山地铁2号线禅城区段外围视频监控建设项目

采购计划编号：440604-2022-03678

采购项目编号：XY0122071

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1,811,378.00元

2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(佛山地铁2号线禅城区段外围视频监控建设项目):

采购包预算金额：1,811,378.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	是否允许进口产品
1-1	视频监控设备	佛山地铁2号线禅城区段外围视频监控	1.0000(批)	详见第二章	否

本采购包不接受联合体响应

合同履行期限：自合同签订之日起60个日历天内完成全部设备的安装、调试、培训与验收工作

二.供应商的资格要求

1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构参与磋商的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书，分支机构可沿用总公司的各项资质材料证明。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供响应文件递交截止日前6个月内（含截止日当月）任意1个月缴纳税收和社会保险的凭据证明材料复印件；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2021年度财务状况报告或响应文件递交截止日前6个月内（不含截止日当月）任意1个月的财务状况报告复印件，或基本开户行出具的资信证明复印件。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：按照《响应承诺函》进行承诺。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款：根据财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见：“较大数额罚款”认定为200万以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（佛山地铁2号线禅城区段外围视频监控建设项目）：采购包不属于专门面向中小企业采购项目。

3.本项目特定的资格要求:

采购包1(佛山地铁2号线禅城区段外围视频监控建设项目):

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或税收违法黑名单”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以采购代理机构于投标(响应)截止时间当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网

(<http://www.ccgp.gov.cn/>)查询结果为准,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加本采购项目(或采购包)投标(响应)。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参与本项目投标(响应)。按照《响应承诺函》进行承诺。

3)供应商须具有有效的公安部门颁发的《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》叁级或以上资质证书(非广东省企业须提供所在地公安部门颁发的有效的《安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》叁级或以上资质证书和广东省公安部门颁发的备案证明,或者提供安防行业协会颁发的有效的叁级或以上安防工程企业设计施工维护能力证书和广东省公安部门颁发的备案证明)。(须提供相关证明材料复印件加盖供应商公章)。

三.获取磋商文件

时间:详见磋商公告及其变更公告(如有)

地点:详见磋商公告及其变更公告(如有)

获取方式:在线获取。供应商应从广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)上广东政府采购智慧云平台(以下简称“云平台”)的政府采购供应商入口进行免费注册后,登录进入项目采购系统完成项目响应登记并在线获取磋商文件(未按上述方式获取磋商文件的供应商,其响应资格将被视为无效)。

售价:免费

四.提交响应文件截止时间、开启时间和地点:

提交响应文件截止时间和开启时间:详见磋商公告及其变更公告(如有)(自响应文件开始发出之日起至响应供应商提交响应文件截止之日止,不得少于10个日历日)

地点:详见磋商公告及其变更公告(如有)

五.公告期限、发布公告的媒介:

1、公告期限:自本公告发布之日起不得少于3个工作日。

2、发布公告的媒介:中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn),广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>);佛山市公共资源交易网(<http://ggzy.foshan.gov.cn/>)、佛山市公共资源交易中心禅城分中心(<http://ccggzy.chancheng.gov.cn/>)及采购代理机构网站(www.fssxyz.com)

六.本项目联系方式:

1.采购人信息

名称:佛山市公安局禅城分局

地址:佛山市禅城区清水一街1号

联系方式:0757-82729810

2.采购代理机构信息

名称:佛山市信悦咨询有限公司

地址:佛山市禅城区汾江南路18号雅庭国际一座2407

联系方式:0757-83279001

3.项目联系方式

项目联系人： 廖小姐

电话： 0757-83279001

4.技术支持联系方式

云平台联系方式： 020-88696588

数字证书CA技术服务热线： 400-887-6133

采购代理机构： 佛山市信悦咨询有限公司

第二章 采购需求

一、项目概况：

基于目前疫情防控紧张时期，广东省内外地区疫情反复，地铁站具有关联开放度广、封闭性高、客流量大、人员复杂等特点，在开展新冠肺炎密接人员排查时，利用智能化视频监控设备必然会给排查工作提供很大帮助。因此，佛山市公安局禅城分局拟结合社会面管控、反暴力恐怖袭击、重点人员管控、安保活动等方面要求，针对佛山地铁2号线禅城区段站点的地铁出入口/通道加装智能监控前端，以提升疫情管控能力。

合同包1（佛山地铁2号线禅城区段外围视频监控建设项目）

1.主要商务要求

标的提供的时间	自合同签订之日起 60 个日历天内完成全部设备的安装、调试、培训与验收工作
标的提供的地点	广东省佛山市禅城区
付款方式	1期： 支付比例 100% ,由采购人按下列程序付款： 1.预付款： 签订合同后 5 个工作日内，支付合同总价的 30% 。 2.设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后5个工作日内，支付合同总价的70%。 3.成交供应商凭以下有效文件与采购人结算： （1）合同；（2）成交供应商开具的正式发票；（3）验收调试报告（加盖采购人公章，支付第二笔款项时提供）；（4）成交通知书。成交供应商收款时必须持有效发票与采购人结算。收款方、出具发票方、合同乙方均必须与成交供应商名称一致。
验收要求	1期： 1.全部合同货物到达交货地点且采购人收到验收建议之日起7日内按照合同的约定对履约情况进行验收。 2.设备验收在采购人和成交供应商双方共同参与下按国家有关的规定、规范进行； 3.验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人应作出详尽的现场记录，或由采购人、成交供应商双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。因此产生的有关费用由成交供应商承担； 4.如果合同设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，成交供应商应及时安排补货、换货，以保证合同设备安装的成功完成。换货的相关费用由成交供应商承担； 5.成交供应商保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，成交供应商须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。 6.交付验收标准依次序对照适用标准 6.1 符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准； 6.2 符合竞争性磋商和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求； 6.3 货物来源国官方标准。 7.设备要求 7.1 货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 7.2 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。 7.3 有关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
履约保证金	不收取

其他	<p>1, ★磋商总报价:磋商总报价中不得包含竞争性磋商文件要求以外的内容, 否则, 在评标时不予核减。若投标报价有缺漏项的, 缺漏项部分的价格视为已包含在投标报价中, 成交后不作任何调整。</p> <p>2, ★供应商须对本项目为单位的服务内容进行整体响应, 任何只对其中一部分服务内容进行的响 应都被视为无效响应。</p> <p>3, 质保运维期及系统维护服务</p> <p>3.1, ★质保运维期 成交供应商须提供1年的前端摄像机质保维护; 以及提供2年前端电费及电费代缴服务; 质保期自最终验收合格之日起算。</p> <p>3.2, 系统维护服务 (1)成交供应商应承诺服务响应时间为1小时, 收到采购人的报修信息后, 维护工程师在4小时内到达现场, 如故障无法排除, 成交供应商应为采购人免费提供同品牌、型号或更高型号的部件进行更换确保系统正常运行。(2)故障因为第三方原因在限时解决时间内无法完成修复的应申请延期, 具体延期时间以采购人批准时间为准。(3)采购人报障方式和前端设备维修时限性 采购人可以通过电话、口头、微信群、QQ群或工单等方式进行报障, 以上任何一种方式都认为是有效报障方式。</p> <p>4, 包装、保险及发运、保管要求 4.1 设备材料的包装必须是制造商原厂包装, 其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由响应供应商承担。 4.2 成交供应商负责将设备材料货到现场过程中的全部运输, 包括装卸车、货物现场的搬运。 4.3 各种设备必须提供装箱清单, 按装箱清单验收货物。 4.4 货物在现场的保管由成交供应商负责, 直至项目安装、验收完毕。 4.5 货物在系统安装调试验收合格前的保险由成交供应商负责, 成交供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。 4.6 设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由成交供应商负责。</p> <p>5, 安装、调试 成交供应商必须依照竞争性磋商文件的要求和响应文件的承诺, 将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。</p> <p>6, 报价要求 本项目采取总价包干, 供应商所投报价应包括但不限于所用线路建造、供电建造、接地网建造、加装漏电保护开关、设备维修、设备更换、设备安装、系统调试、各种税费及合同实施过程中的不可预见等所有费用, 采购人不再另外支付任何费用。</p> <p>7, 其他说明:打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。</p> <p>8, 本项目不允许分包。</p>
----	--

2.技术标准与要求

序号	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价(元)	分项预算总价(元)	所属行业	技术要求
1	视频监控设备	佛山地铁2号线禅城区段外围视频监控	批	1.00	1,811,378.00	1,811,378.00	工业	详见附件一

附表一：佛山地铁2号线禅城区段外围视频监控

参数性质	序号	具体技术(参数)要求												
	1	<p>一、项目建设任务</p> <p>本期规划在10个地铁站点新建40个视频监控点位，共计71路高清视频监控设备，主要覆盖佛山地铁二号线站点出入口，设备接入公安视频网资源，对区域现场的实时录像和过人数数据进行采集。</p>												
		<p>二、项目建设内容</p> <p>（一）前端采集系统建设</p> <p>前端感知网在地铁出入口/通道采用不低于400万像素智能网络高清监控摄像机（人脸枪机），支持过往人员进行全量的特征记录。在站点出口采用不低于400万像素多通道球型一体摄像机（高清球机），以对周边环境情况进行轮巡。</p> <p>具体建设任务如下表：</p> <table><tr><th>辖区</th><th>涉及地铁站</th><th>人脸枪机 （单位：个）</th><th>高清球机 （单位：个）</th></tr><tr><td>禅城</td><td>南庄、湖涌、绿岛湖、智慧新城（莲塘）、张槎、石湾、沙岗、魁奇路、石梁、湾华</td><td>38</td><td>33</td></tr><tr><td>合计</td><td>10</td><td colspan="2">71</td></tr></table> <p>（二）网络传输系统建设</p> <p>本期规划建设40个视频监控点位主要通过自建或租赁裸光纤的方式实现数据传输。针对前端点位分布情况，其中7个点位通过自建链路的方式利用附近公安监控网络汇聚点，其余点位采用租赁点对点裸光纤链路的方式，汇聚于禅城区公安机房并接入到视频专网。禅城区公安机房采用全光口接入，利用机房现有光交换机。</p> <p>1.自建链路传输质量要求</p> <p>联网系统IP网络的传输质量应符合如下要求：</p> <p>(1)网络时延上限值为400ms；</p> <p>(2)时延抖动上限值为50ms；</p> <p>(3)丢包率上限值为1×10⁻³；</p> <p>(4)包误差率上限值为1×10⁻⁴。</p> <p>2.租赁链路传输要求</p> <p>本项目中要求租用的光纤网络在通信运营商的网路内只进行光纤的光路跳接，或专用光汇聚设备，要求公共安全视频监控系统专用光纤和通信运营方的业务在物理上严格隔离，不能造成治安通信信息的泄露。</p> <p>(1)网络传输要求</p> <p>1)网络传输协议要求</p> <p>联网系统网络层应支持TCP/IP 协议，传输层应支持TCP 和UDP协议。</p> <p>2)媒体传输协议要求</p> <p>视音频流在基于IP的网络上传输时应支持RTP/RTCP协议；视音频流的数据封装格式应符合GB/T 28181-2016标准要求。</p> <p>3)信息传输延迟时间</p>	辖区	涉及地铁站	人脸枪机 （单位：个）	高清球机 （单位：个）	禅城	南庄、湖涌、绿岛湖、智慧新城（莲塘）、张槎、石湾、沙岗、魁奇路、石梁、湾华	38	33	合计	10	71	
辖区	涉及地铁站	人脸枪机 （单位：个）	高清球机 （单位：个）											
禅城	南庄、湖涌、绿岛湖、智慧新城（莲塘）、张槎、石湾、沙岗、魁奇路、石梁、湾华	38	33											
合计	10	71												

当信息（包括视音频信息、控制信息及报警信息等）经由IP网络传输时，端到端的信息延迟时间（包括发送端信息采集、编码、网络传输、信息接收端解码、显示等过程所经历的时间）应满足下列要求：

前端设备与信号直接接入的监控中心相应设备间端到端的信息延迟时间应不大于**2s**；
前端设备与用户终端设备间端到端的信息延迟时间应不大于**4s**。

(2)网络传输带宽

联网系统网络带宽设计应能满足前端设备接入监控中心、监控中心互联、用户终端接入监控中心的带宽要求，并留有余量。为确保图像质量，每个摄像机的接入带宽建设标准不低于**30Mbps**，且上下行均不低于**30Mbps**。

(3)网络传输质量

联网系统IP网络的传输质量（如传输时延、包丢失率、包误差率、虚假包率等）应符合如下要求：

- 1)网络时延上限值为**400ms**；
- 2)时延抖动上限值为**50ms**；
- 3)丢包率上限值为 **1×10^{-3}** ；
- 4)包误差率上限值为 **1×10^{-4}** 。

(4)视频帧率

- 1)本地录像时可支持的视频帧率应不低于**25帧/秒**。
- 2)本项目建设光缆网络使用的光缆和光纤连接设备符合国家标准。

（三）存储系统建设

本次规划建设的视频监控设备保存前端采集的视频录像及特征图片，存储在禅城区公安已建有的云存储，扩容资源池以满足本期**90天**的视频录像及**180天**的特征图片存储。设备应满足与禅城区公安局视频监控管理平台对接需求。

（四）基础配套系统

1.室外机箱要求

- (1)所有的电源、防雷器等前端辅助设备都安装在设备箱内，内部安装架的设计充分考虑设备的安装位置，同时具有防雨、防尘、防高温、防盗等功能。
- (2)用于箱体的金属材料，应具备抵抗腐蚀及电化学反应的能力；箱体宜采用优质**201**不锈钢板；箱体背板厚度应不小于**1mm**，其余面板厚度应不小于**0.8mm**。
- (3)箱体的宽高深不少于**400mm×560mm×200mm**；
- (4)所有锁芯统一钥匙；
- (5)整箱防水，并在通风槽内侧加防尘纱网；
- (6)箱体表面应喷涂白色防锈油漆，箱体应有明显标识及编号，表明设备箱用途，如“公共视频监控或禅城公安”字样，编制格式按采购人要求。
- (7)箱体进线孔必须有胶套保护，以防止各种线缆被刮伤。
- (8)箱体内应设置接地排，接地排孔洞数能满足箱内所有设备接地要求。
- (9)箱体的金属部分应互连并接至接地排，任意两点之间的连接电阻应小于**0.1Ω**。

2.监控安装要求

(1)立杆安装要求

- 1)立杆高度为不少于**5米**，根据安装点实际情况及时调整。杆体为圆形锥杆，上对角**90mm**，下对角**162mm**，厚度**4.0mm**，横臂为**60mm**，厚度**3.0mm**采用**Q235**普通

碳素结构钢制成。在杆的顶部设有 $\phi 25\text{mm}$ 避雷针（与杆体一次成型）。

2)横臂安装法兰应不少于3节，至少在底座上3m、4m、5m处各预留4个横臂安装法兰。

3)为了方便快速定位监控点位，要求按采购人要求制订立杆编码。

4)杆体喷涂处理：按采购人要求。

(2)借杆/借墙横臂安装要求

1)焊接牢固，无虚焊、假焊、裂缝等缺陷；

2)立杆、横杆端部要求密封；

3)借杆横臂采用钢材材质为Q235普通碳素结构钢（GB/T 700-2006），口径对角 $\phi 60$ （3米横杆 $\phi 76$ ），壁厚不低于3.0mm；

4)借杆横臂受力支撑斜杆口径 $\phi 40$ （3米横杆 $\phi 60$ ），壁厚不低于3.0mm；

5)U型伸缩支架外管口径 $\phi 35$ 内管口径 $\phi 28$ ，壁厚不低于3.0mm；

6)工件喷涂处理：喷锌/户外漆，白色。

3.防雷接地要求

(1)前端监控系统的防雷接地网设计严格执行国家的有关标准和规范，前端采集点防雷接地电阻 $\leq 10\Omega$ 。

(2)当土壤电阻率太高而不能满足要求时，采用垂直接地极+减阻剂的方法使地网接地电阻符合要求。

4.供电要求

(1)本期的接入点应就近选择稳定的一路220V市电作为接入点的供电电源，成交供应商需加装自动重合闸开关（含防雷浪涌保护器SPD），布放电力电缆（线径不小于2.5平方毫米）到接入点设备箱，保证引入部分电源线路的漏电及防雷保护，保障本期设备即联即用。

(2)电源设备除电压、电流、功率符合容量要求外，还应尽量保证稳定性，必须考虑到控制时的大功率电流、多个负载同时启动时造成的压降，及到远距离传输时造成的压降等多方面的因素。

(3)电源线的敷设应符合室外电线电缆的敷设标准和规范，并满足市政的相关要求。

(4)本期项目中，联网供电由采购人协同当地供电部门、地铁部分等相关部门完成，市电AC220V电源输入至前端监控点控制箱的接入开关处，接入开关输出至前端设备的电源由项目成交供应商完善。

(5)项目施工内需要保持安装地点的清洁文明，禁止影响周边环境。

5.线路敷设与设备安装要求

(1)线缆敷设要求

1)电缆的弯曲半径应大于电缆直径的1.5倍；

2)电源线宜与网线分开敷设；

3)室外设备连接电缆时，从设备的下部进线；

4)电缆长度逐盘核对，并根据设计图上各段线的长度来选配电缆，避免电缆的接续，当电缆需接续时采用专用接插件；

5)系统供电（220VAC）布线与弱电信号布线分开。

6)沿监控杆引上的摄像机电源线和视频信号线需考虑防雷保护：电源线和视频信号线应穿在金属管内以达到屏蔽作用，屏蔽金属管的两端均应接地。并在信号线和电源线

上安装相应的防雷器。

7)电源线、视频线信号线应自然平直，不得产生扭绞、打圈接头等现象，不应受外力的挤压和损伤。

8)电源线与视频线信号线需分开布放，平行布放时，隔离应符合要求。

9)电源线芯线间和芯线与地面的绝缘电阻应不小于1M欧姆。

10)电源线必须根据设计要求穿铁管或PVC管后布放，铁管或PVC管质量和规格应符合设计规定，穿入管内的电源线不得有接头。

(2)摄像机安装要求

1)摄像机在安装前，应逐个通电检查和粗调。调整后焦面、电源同步等性能，在处于正常工作状态后方可安装。

2)经功能检查、监视区域的观察和图像质量达标后方可固定。

3)在高压带电的设备附近安装摄像机时，应遵守带电设备的安全规定。

4)摄像机信号网线和电源导线应分别引入，并用金属管保护，不影响摄像机的转动。

5)摄像机配套装置（防护罩、支架、雨刷等设备），安装时应灵活牢固。

6)摄像机宜安装在监视目标附近，不易受到外界损伤的地方，安装位置不应影响附近现场人员的工作和正常活动。

7)摄像机的安装必须牢固，应装在不易振动，行人难以接近的场所。

8)鉴于技防工程的特殊要求，摄像机一律加装防护罩。

9)在室外安装的摄像机要加防雷防拆装置。

10)从摄像机引出的电缆宜预留1m左右的余量，不影响摄像机的转动，摄像机的电源和网线均应固定，不得用接头或插头承受线缆的自重。

6.接电防漏电保护

(1)所有接电必须做好防水浸漏电的保护措施，尤其是落地电箱到挂箱，以及挂箱到前端设备间原则上不允许强电接驳，必须采用整条完整电缆。

(2)为了防止触电事故的发生，前端设备需要供电的回路上接入漏电保护器（漏电保护断路器），动作电流为30毫安。

（五）其他服务要求

1.培训服务

项目实施安装现场须为采购人提供不限名额的技术培训，确保使用人员能够尽快掌握操作及保养流程，以及正常使用和处理常见的故障。

培训需要表如下：

课程名称	提供的资料	培训对象
理论培训	相关设备资料 《设备操作规程》 《设备管理维护手册》 《设备常见故障检修手册》 《软件功能说明书》	后台值班人员，系统维护检修人员
实际操作培训	《设备操作规程》 《设备管理维护手册》 《设备常见故障检修手册》 《软件功能说明书》	后台值班人员，系统维护检修人员

2.备件要求

成交供应商应为项目设立专用的备品备件库，对常规设备、配件均做一定数量的预备；对主体功能设备及网络设备提供同功能、档次的备件品。

3.不属于成交供应商承担维护费用范围

- (1)由于不可抗力的原因，如台风、地震、战争造成设备损坏的；
- (2)由于交通管理或物业的原因，由采购人提出对设备进行迁移、新建、改建的；
- (3)由于人为事故造成的设备损坏，成交供应商能够提供相关证据，肇事者对设备已经赔付的，由采购人恢复；

4.维护工作交接问题

(1)质保维护期结束后，由成交供应商与下一任维护服务商进行交接，成交供应商应确保所有移交设备均为正常运行，能被下一任维护服务商接收，采购人不再组织与下一任维护服务商的交接工作。

(2)成交供应商必须保证：在下一任维护服务单位自运维合同签订之日起3日内，完成与下一任维护服务单位的工作交接，15日后全面负责所有维保工作并确保本项目所涉及系统正常运行。

5.电费

质保运维期内，前端设备产生的所有电费，包括市电电费、协商借电电费等，均由成交供应商缴纳。该费用已包含在维护费用报价里。

6.漏电检测

成交供应商需做好设备的漏电检测，对维护设备、外接用电设备进行漏电检测以及对设备周围的金属构件进行检测，防止金属构件意外带电，成交供应商所有的维护设施不得发生漏电事故，否则一切责任及造成的全部损失由成交供应商负责。

7.重新取电

设备因为迁移或原来取电点已经不再具备取电的条件，由成交供应商自行报装取电或就近协商借电，相关取电费用由成交供应商解决，采购人不再增加费用。

8.安全生产责任

成交供应商要严格落实各项安全生产制度，维护人员因为在工作中引起的各种工伤、安全事件和事故，均由成交供应商负责，采购人免于一切责任。

三、采购清单

△本项目核心产品为“多通道球型一体摄像机”。

序号	设备名称	技术要求	单位	数量
1.1、前端监控设备				
1	智能网络高清监控摄像机1	<p>1、分辨率设置为2560×1440@25fps，镜头1和镜头2分辨力不小于1400TVL。</p> <p>2、内置双镜头，图像传感器均不小于1/1.8"靶面尺寸。</p> <p>3、内置GPU芯片。</p> <p>4、内置2个麦克风、1个扬声器、1个风扇。</p> <p>5、内置混合补光灯（均由红外灯、白光灯组成），支持混合补光、白光补光和关闭模式，可根据被摄物的距离自动调节混合灯亮度。</p> <p>6、最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。</p> <p>7、信噪比不小于60dB。</p> <p>8、在分辨率1920×1080 @ 25fps，延时不大于70ms。</p> <p>9、支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。</p> <p>10、支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。</p> <p>11、支持单场景同时检出不少于40张人脸图片。</p> <p>12、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。</p> <p>13、内置eMMC存储，支持开启、关闭eMMC保护功能。</p> <p>14、不低于IP66防护等级。</p> <p>15、具有DC12V电压输出接口。</p> <p>16、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。</p> <p>17、可通过IE浏览器或客户端软件控制镜头垂直±10°调节。</p> <p>18、在IE浏览器下，可通过扫描预览界面上的二维码获取设备资料。</p> <p>19、支持数据感知功能，在IE浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。</p> <p>20、固件安全，支持硬件微引导程序OTP写入保护机制。uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功</p>	台	11

		<p>能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动。</p> <p>21、支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。</p> <p>22、▲支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖响应供应商公章）</p> <p>23、▲在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖响应供应商公章）</p> <p>24、▲支持通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖响应供应商公章）</p> <p>25、▲设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖响应供应商公章）</p>	
		<p>1、内置双镜头，不低于3颗图像传感器。</p> <p>2、具有不小于1/1.8"靶面尺寸。</p> <p>3、支持分别采集黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出。</p> <p>4、最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。</p> <p>5、内置至少4颗混合补光灯，每颗灯由红外灯、白光灯组成，在开启白光灯或混合补光灯时，可输出彩色视频图像。</p> <p>6、通道一主码流分辨率不小于2560×1440@25fps，子码流不小于704×576@25fps，第三码流不小于1920×1080@25fps。通道二主码流分辨率不小于1920×1080@25fps，子码流不小于704×576@25fps，第三码流不小于1920×1080@25fps。</p>	

				25tps。 7、在分辨率1920×1080 @ 25fps，延时不大于70ms。 8、支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。 9、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 10、支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 11、支持人脸比对，比对准确率不低于99%。 12、支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 13、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 14、不低于IP68、IK10防护等级。 15、采用金属外壳。 16、设备通信报文中不存在明文格式的用户身份鉴别信息。 17、支持https通信协议，且https协议不存在已公布的漏洞。 18、设备默认不开启telnet、ftp和tftp服务，对未使用的服务及端口应默认关闭。 19、在IE浏览器下，可通过扫描预览界面上的二维码获取设备资料。 20、支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。 21、▲支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖响应供应商公章） 22、▲在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。（须提供		
2	智能网络高清监控摄像机2		台	27		

		<p>供第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖响应供应商公章）</p> <p>23、▲支持通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖响应供应商公章）</p> <p>24、▲设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖响应供应商公章）</p>		
		<p>1、▲摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景路内置不少于2个镜头，细节路内置1个镜头。（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖响应供应商公章）</p> <p>2、▲全景通道内置2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯。（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖响应供应商公章）</p> <p>3、细节通道内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm，具备不小于1/1.8靶面尺寸，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯。</p> <p>4、内置不少于2个GPU芯片。</p> <p>5、全景路视频图像分辨率不小于3840×1080，细节路视频图像分辨率不小于2560×1440。</p> <p>6、支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx。</p> <p>7、全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于192°。</p> <p>8、▲全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于10°可调。（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖响应供应商公章）</p> <p>9、摄像机可在预览画面及抓拍图片中叠加人员和车辆的移动轨迹，轨迹颜色支持红色、黄色、蓝色、绿色、及紫色，轨迹末尾具有一个方向箭头，指向目标离开的方向，抓拍图片大小不大于500KB。</p> <p>10、红外距离不小于200米。</p> <p>11、具备声音警戒功能，可设置11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1～50次可设；可通</p>		

3	3	△多通道球型一体摄像机	<p>过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动声音报警。</p> <p>12、具备闪光灯警戒功能，可设置闪光灯闪烁时间（1-300），闪烁频率（高、中、低、常亮），亮度（1-100），当监控画面中有目标触发区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警时，可联动白光灯闪烁进行报警。</p> <p>13、当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时不会触发报警。</p> <p>14、摄像机具备AR标签管理功能，可对监控区域的常规点位、卡口点位、人脸点位、重点道路等进行标签标注，最多可添加500个标签。</p> <p>15、摄像机具备AR标签抖动漂移功能，当设备云台明显抖动、转动、或进行镜头变倍时，标签应跟随标定的目标物移动，并在画面中与目标物保持相对静止。</p> <p>16、摄像机具备AR标签联动查看功能，选中标签并将标签置于屏幕中心位置进行显示，可通过点击视频画面中的标签查看标签内容并对标签关联的摄像机视频进行预览，并可通过点击摄像机预览窗口进行放大窗口操作。</p> <p>17、开启混合目标检测模式后，设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，可支持人脸与人体，车牌与车辆的关联显示。</p> <p>18、设备进行违法停车检测时，镜头倍率为1倍情况下，白天有效检测距离最大为150米，其他倍率下，白天有效检测距离最大为300米。</p> <p>19、设备可通过预置位设置16个预置违法检测场景，每个场景内可设置8条违法检测规则。</p> <p>20、当预置违法检测场景内有违法规则被触发时，设备可联动报警输出和上传视频图像，并输出设定的语音信息。</p> <p>21、设备支持掉头检测、压线抓拍、违法变道抓拍、逆行抓拍、机占非抓拍。图片模式应符合《GA/T832-2014道路交通安全违法行为图像取证技术规范》中模式一的相关规定。</p> <p>22、设备支持违法取证图片单张上传或者多张合成上传，合成图片的数量（1~6张可选）可配置。</p> <p>23、设备可通过客户端软件设置取证图片数量（1~6张可选）、抓拍图片间隔、并在图片上叠加车牌号码、车牌颜色、车辆类型、车身颜色、违法类</p>	台	33

		<p>型的名称及对应编号，违法类型的名称及对应编号可设置。</p> <p>24、当有停车、逆行、压线、变道、掉头、拥堵、机动车占非机动车道现象被触发时，设备可分别发出不同的语音提示。</p> <p>25、支持违法停车抓拍功能，白天违法停车捕获率、捕获有效率均不小于98%。</p> <p>26、支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。</p> <p>27、▲支持数据感知功能，可同时支持3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传。（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖响应供应商公章）</p> <p>28、▲支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能。非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖响应供应商公章）</p>		
1.2、前端配套设备				
1	立杆	<p>1、5m圆锥杆；</p> <p>2、钢材材质为Q235普通碳素结构钢（GB/T 700-2006），主杆为圆形锥杆，上对角90mm，下对角162mm，厚度4.0mm，横臂为60mm，厚度3.0mm，达到抵抗36米/秒风力。</p> <p>3、杆体内外热镀锌后（镀锌层大于等于86UM）喷纯聚酯粉末漆，颜色：整体全白上端红白间隔。</p> <p>4、含地脚螺栓、横臂法兰螺栓、螺母、垫片等必要配件。</p> <p>5、在底座上3m、4m、6m处各预留4个横臂法兰；</p>	个	30
2	立杆基础开挖	<p>1、基坑尺寸800×800×1100，不低于C25强度水泥浇筑回填；</p> <p>2、含不少于3根φ50PE预埋进线管、含垃圾废渣外运、路面原样恢复等。</p>	个	30
3	基础预埋件	<p>1、预埋件尺寸不少于450×450×800，主筋不低于45号钢M22；</p> <p>2、含定位板、螺母、垫片、箍筋等配套；</p>	个	30
4	立杆接地	接地10欧以下含接地圆	面	30

序	名称及规格	单位	数量
5	横臂支架	套	67
6	防水监控电箱	个	39
7	二合一防雷器	个	71
8	光纤收发器	个	35
9	前端工业级交换机	个	1
10	电源线	项	1
11	网线	项	1
12	2芯室内皮纤	项	1
13	PVC管	项	1
14	非过路线管敷设施工	项	1
15	线管明敷钉墙施工	项	1
16	辅材	套	1
17	设备安装吊车费用	点	30
18	前端设备安装调测费	台	71
1.3、机房设备			
1	千兆光模块	个	33

		2	ODF配线架	1U48芯配线架、48个光纤FC耦合器，含托盘、跳线熔接；	个	1
		3	存储服务器主机	<p>1、▲基础认证：产品应提供国标28181认证证书。（须提供证书复印件并加盖响应供应商公章）</p> <p>2、系统架构：云存储系统采用无元数据的全对称分布式架构，支持Scale-out横向扩展，可线性扩展系统的容量及性能。</p> <p>3、虚拟化：支持存储空间虚拟化管理，将所有物理存储资源虚拟化成统一的存储空间，提供全局统一的命名空间，对外提供唯一的业务IP地址访问。</p> <p>4、▲物理形态：设备高度≤4U，硬盘槽位≥40盘位。（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖响应供应商公章）</p> <p>5、硬件配置：支持配置两颗64位英特尔至强可扩展处理器。</p> <p>6、具备24个内存卡槽，可组成12个内存通道；支持内存数量增加，也支持单槽内存条容量的扩展，单槽最大支持128G内存。</p> <p>7、支持数据盘和系统盘分离，系统盘为独立的二块SAS或SSD盘，组成RAID1。</p> <p>8、具有4个PCIE插槽，可支持配置4端口千兆、2端口万兆扩展网卡、GPU卡等。</p> <p>9、▲配置不低于两颗10核至强可扩展处理器、64GB内存、2块480G SSD系统盘、36块14TB 7200转企业级SATA硬盘、4个千兆网口、2个万兆光口。</p> <p>10、▲支持双铂金电源，支持热插拔，一个电源损坏的情况下，仍可正常运行。（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖响应供应商公章）</p> <p>11、▲具有四个风扇，风扇支持20档转速调节，可根据工作状态进行调速。（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖响应供应商公章）</p> <p>12、性能：读写性能带宽总计可达512MB/s。</p> <p>13、视图直存：支持视频、音频、图片、文件直接写入系统，数据流无需经过其他中转服务器。</p> <p>14、冗余策略：在冗余策略满足条件下，允许多块硬盘故障，读写业务不受影响，可持续进行；允许多个故障，支持间以多种速度进行数据恢复和重</p>	台	1

		<p>构，读写业务不受影响，可持续进行。</p> <p>15、支持维护模式，开启维护模式后，不会对本进行数据迁移，且禁止删除本或对本进行添加或删除硬盘操作，维护模式关闭后，可对本硬盘进行添加或删除操作，并可对数据进行自动平衡。</p> <p>16、▲域功能：支持保护域和故障域设置，可将业务数据保存在配置范围内，范围内硬件故障造成的数据重构只在配置范围内，不影响范围外其它硬件运行以及业务数据使用。（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖响应供应商公章）</p> <p>17、负载均衡：支持提供统一的域名访问入口，可根据CPU/内存压力，已使用容量等多种方式负载均衡。</p> <p>18、支持间业务动态负载均衡，如一个故障，该上的业务可自动均衡分配到其他；支持新增时负载均衡，原有磁盘上的数据可迁移到新磁盘上。</p> <p>19、支持间的自动业务负载均衡，差距小于2%；支持间的存储容量负载均衡，各上的存储数据量在稳定情况下，存储容量使用率差距小于1%。</p> <p>20、双设备管理：支持的双系统管理，支持一键主备系统切换。</p> <p>21、运维管理：系统运维不需要额外服务器，支持对各上的硬件组件（CPU、内存、风扇、电源、硬盘等）工作状态进行监测以及报警，并可根据设置的阈值输出报警级别。</p> <p>22、支持查看云存储系统的网络结构拓补图，拓补图中可查看单台主机运行情况。</p> <p>23、重构速度：数据重建速度可达2TB/h。</p> <p>24、▲重构QoS：磁盘故障后，根据业务情况，支持修改硬盘重构比例以调整硬盘的重构速度。支持设置IOPS或带宽性能上限（Qos）。（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖响应供应商公章）</p>		
4	硬盘	14TB 6G SATA 7.2K 3.5in HDD；含云存储授权	块	36
5	辅材	涉及到的各类配件、光纤跳线、尾纤、网络线、水晶头、护线套等辅材；	套	1
6	机房设备安装费	机房设备安装调试费用	项	1
2、链路建设				
	光纤链路建	租赁运营商点对点裸光纤，连通至禅城分局机房，		

		1	设	24个月	条	33
		2	光纤链路建设初装费	含光纤链路开户，分纤施工到监控箱，必要光纤转换设备等	条	33
		3、电费				
		1	前端设备电费	含报装电表/借电点位两年电费，71路	项	1
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。					

第三章 供应商须知

供应商必须认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其响应无效或被拒绝。

请注意：供应商需在响应文件截止时间前，将加密响应文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致响应无效。

一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指佛山市信悦咨询有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布磋商文件，对磋商文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任磋商小组成员。

2.采购人：本项目是指佛山市公安局禅城分局，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.供应商：是指在云平台项目采购系统完成本项目响应登记并提交电子响应文件的供应商。

4.“磋商小组”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商或者推荐成交候选供应商的临时组织。

5.“成交供应商”是指经磋商小组评审确定的对磋商文件做出实质性响应，经采购人按照规定在磋商小组推荐的成交候选供应商中确定的或磋商小组受采购人委托直接确认的供应商。

6.磋商文件：是指包括磋商公告和磋商文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子响应文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的响应文件。（投标客户端制作响应文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子响应文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子响应文件时，同时生成的同一版本的备用响应文件。（投标客户端制作响应文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

二、须知前附表

本表与磋商文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。

序号	条款名称	内容及要求
1	采购包情况	本项目共1个采购包
2	开启方式	远程电子开标
3	评审方式	现场电子评标（供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果）
4	评审办法	采购包1：综合评分法
5	报价形式	采购包1：总价
6	报价要求	各采购包报价不超过预算总价
7	现场踏勘	否
8	响应有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
9	响应保证金	<p>采购包1：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>开户单位：无</p> <p>开户账号：无</p> <p>开户银行：无</p> <p>支票提交方式：无</p> <p>汇票、本票提交方式：无</p> <p>响应保证金有效期:与响应有效期一致。</p> <p>响应保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/), 申请办理响应担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳响应保证金。</p>
10	成交候选供应商推荐家数	采购包1：3家
11	成交供应商家数	采购包1：1家
12	有效供应商家数	<p>采购包1：3家</p> <p>此人数约定了开启与评审过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开启、不得评审或直接终止采购。</p>
13	项目兼投兼中（兼投不兼中）规则	无：-
14	成交供应商确定方式	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。
15	代理服务费	<p>收取。</p> <p>采购机构代理服务收费标准：差额定率累进法收费，参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文件规定“货物类”计算。</p>
16	代理服务费收取方式	向中标/成交供应商收取

17	响应文件要求	<p>(1) 加密的电子响应文件 1 份（需在递交响应文件截止时间前成功上传至“云平台项目采购系统”）。</p> <p>(2) 若现场无法使用系统进行电子开启、评审的，供应商须在开启现场递交非加密电子版响应文件U盘（或光盘） 0 份。供应商保证该后备步骤。</p> <p>(3) 纸质响应文件正本 0 份，纸质响应文件副本 0 份。供应商须满足上述事项“一、电子响应文件”中（1）或（2）的要求，和“二、纸质响应文件”的要求。请保证电子投标文件应与纸质投标文件（如有）一致，如不一致时以电子投标文件为准。</p>
18	其他	<p>1, 因本项目为竞争性磋商方式，需要进行最终报价，磋商时,响应供应商自行登录系统进行最终报价。</p> <p>2, 合同签订时间补充说明，按照《佛山市政务服务数据管理局 佛山市财政局关于进一步促进公平竞争优化政府采购营商环境的通知》（佛政数函〔2021〕54号），采购人在中标（成交）通知书发出之日起原则上20日内与中标（成交）供应商签订政府采购合同。</p> <p>3, 按照《佛山市政务服务数据管理局 佛山市财政局关于进一步促进公平竞争优化政府采购营商环境的通知》（佛政数函[2021] 54号），参与政府采购的中小微企业可凭借中标(成交)通知书或政府采购合同，利用“省中小融”、“粤信融”、“中征应收账款融资服务平台”等平台向金融机构申请融资，获得无财产抵押贷款。</p> <p>4, 本竞争性磋商文件内要求的扫描件或复印件，可以是原件的扫描件，也可以是复印件的扫描件。扫描件性质上可视为复印件。</p> <p>5, 最终报价是否需要响应供应商加盖公章以磋商时磋商小组系统设置为准，如本竞争性磋商文件与此描述有不一致的，以此描述为准。</p>
19	开标解密时长	<p>具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准</p> <p>说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准</p>
20	专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业

三、说明

1.总则

本磋商文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）及国家和广东省有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及磋商文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为磋商文件的组成部分），按照磋商文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次竞争性磋商项目，是以磋商公告的方式邀请非特定的供应商参加磋商。

2.适用范围

本磋商文件仅适用于本次磋商公告中所涉及的项目和内容。

3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

4.磋商费用

不论磋商结果如何，供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

5.以联合体形式磋商的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2联合体各方之间应签订联合体协议书并在响应文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合体协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目中响应，也不得组成新的联合体参加同一项目响应，若违反规定则其参与的所有响应将视为无效响应。

5.3联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目响应，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与联合体协议书签署方一致。对于需交响应保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.关联企业响应说明

6.1对于不接受联合体响应的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的响应。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

6.2对于接受联合体响应的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的响应。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

7.关于中小微企业响应

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业响应时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

8.纪律与保密事项

8.1供应商不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

8.2供应商不得与采购人就响应价格、响应方案等实质性内容进行磋商，也不得私下接触磋商小组成员。

8.3在确定成交供应商之前，供应商试图在响应文件审查、澄清、比较和评价时对磋商小组、采购人和采购代理机构施加

任何影响都可能导致其响应无效。

8.4获得本磋商文件者，须履行本磋商项目下保密义务，不得将因本次磋商获得的信息向第三人外传，不得将磋商文件用作本次响应以外的任何用途。

8.5由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开启结束后，应采购人要求，供应商应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或询价小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

9.语言文字以及度量衡单位

9.1除磋商文件另有规定外，响应文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。响应文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会会员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非磋商文件的技术规格中另有规定，供应商在响应文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

10. 现场踏勘（如有）

10.1磋商文件规定组织踏勘现场的，采购人按磋商文件规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

10.2供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对磋商文件的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

四、磋商文件的澄清和修改

1.采购代理机构对磋商文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告在递交响应文件截止时间至少5日前发出；不足5日的，代理机构顺延提交响应文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：磋商文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为磋商文件的组成部分，对供应商具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有磋商文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子磋商文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子磋商文件制作响应文件。

4.供应商在规定的时间内未对磋商文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

五、响应要求

1.响应登记

供应商应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册并点击登录进入项目采购系统完成项目响应登记并在线获取磋商文件（未按上述方式获取磋商文件的供应商，其响应资格将被视为无效）。

2.响应文件的制作

2.1响应文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取

相关信息时，其后果由供应商承担。

2.2 供应商应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密响应文件，成功加密后将生成指定格式的电子响应文件和电子备用响应文件。所有响应文件不能进行压缩处理。关于电子磋商报价说明如下：

（1）供应商应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“首轮报价表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。磋商总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

（2）磋商报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

（3）磋商报价不得有选择性报价和附有条件的报价，否则将导致响应无效。

2.3 如有对多个采购包响应的，要对每个采购包独立制作电子响应文件。

2.4 供应商不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开响应，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5 供应商须对磋商文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6 磋商文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效响应处理。

2.7 供应商必须按磋商文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在磋商文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8 响应文件以及供应商与采购人、代理机构就有关响应的往来函电均应使用中文。供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

2.9 供应商应按磋商文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

3. 响应文件的提交

3.1 在响应文件提交截止时间前，供应商须将电子响应文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得响应回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，递交响应文件截止时间结束后，系统将不允许供应商上传响应文件，已上传响应文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2 代理机构对因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3 出现下述情形之一，属于未成功提交响应文件，按无效响应处理：

（1）至提交响应文件截止时，响应文件未完整上传并取得响应回执的。

（2）响应文件未按响应格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）响应文件损坏或格式不正确的。

4. 响应文件的修改、撤回与撤销

4.1 在提交响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回未解密电子响应文件，并于提交响应文件截止时间前将修改后重新生成的电子响应文件上传至系统，到达响应文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2 在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改和更换响应文件。

5. 响应文件的解密

到达开启时间后，供应商需携带并使用制作该响应文件的同一数字证书参加开启解密，供应商须在采购代理机构规定的时间内完成响应文件解密，供应商未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密响应文件，将作无效响应处理。

6. 响应保证金

6.1 响应保证金的缴纳

供应商在提交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，响应保证金从供应商基本账户递交，由佛山市信悦咨询有限公司代收。具体操作要求详见佛山市信悦咨询有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询佛山市信悦咨询有限公司；请各供应商在响应文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至佛山市信悦咨询有限公司，到账情况以开启时佛山市信悦咨询有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的响应保函、响应保证保险函等形式提交响应保证金的，响应保函或响应保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与响应文件一同递交。

供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/>)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开启或评审现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2响应保证金的退还：

- （1）供应商在递交响应文件截止时间前放弃响应的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。
- （2）未成交的供应商保证金，在成交供应商发出后5个工作日内原额退还。
- （3）成交供应商的响应保证金,在成交供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内原额退还。

备注：但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，响应保证金将不予退还并上缴国库：

- （1）提供虚假材料谋取成交的；
- （2）供应商在磋商文件规定的响应有效期内撤销其响应；
- （3）成交后，无正当理由放弃成交资格；
- （4）成交后，无正当理由不与采购人签订合同；
- （5）法律法规和磋商文件规定的其他情形。

7.响应有效期

7.1响应有效期内供应商撤销响应文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还响应保证金（如有）。采用响应保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长响应有效期的，采购人或采购代理机构可于响应有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有供应商。供应商同意延长的，应相应延长其响应保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商可以拒绝延长有效期，但其响应将会被视为无效，拒绝延长有效期的供应商有权收回其响应保证金（如有）。采用响应保函方式替代保证金的，响应有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示响应供应商重新开函，未获得有效保函的响应供应商其响应将会被视为无效。

8.样品（演示）

8.1磋商文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

8.2递交响应文件截止时间前，供应商应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，成交供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未成交供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

9.除磋商文件另有规定外，有下列情形之一的，响应无效：

- 9.1响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章；
- 9.2不符合磋商文件中规定的资格要求；
- 9.3磋商报价超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价；
- 9.4响应文件含有采购人不能接受的附加条件；
- 9.5有关法律、法规和规章及磋商文件规定的其他无效情形。

六、磋商、评审和结果确定

1.响应文件的开启

1.1开启程序

工作人员按磋商公告规定的时间进行开启，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称、解密情况和磋商文件规定的需要宣布的其他内容。开启分为现场电子开启和远程电子开启两种。

采用现场电子开启的：供应商的法定代表人或其委托代理人应当按照本磋商公告载明的时间和地点前往参加开启，并携带编制本项目（采购包）电子响应文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子响应文件的U盘前往开启现场。

采用远程电子开启的：供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本磋商公告载明的时间和模式等要求参加开启。在递交响应文件截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开启时，供应商应当使用编制本项目（采购包）电子响应文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子响应文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。供应商未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密响应文件，将作无效响应处理。（采用远程电子开启的，各供应商在参加开启以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开启过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子响应文件通道。系统将对上传的备用电子响应文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子响应文件与加密的电子响应文件版本不一致（即两份文件不是编制响应文件同时生成的），系统将拒绝接收，视为无效响应。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子响应文件的上传，响应将被拒绝，作无效响应处理。

1.2异议

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。供应商未参加开启的，视同认可开启结果。

1.3开启时出现下列情况的，视为响应无效处理

- （1）经检查数字证书无效的；
- （2）因供应商自身原因，未在规定时间内完成电子响应文件解密的；
- （3）如需使用备用电子响应文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子响应文件或提供的备用电子响应文件与加密的电子响应文件版本不一致（即两份文件不是投标客户端编制同时生成的）。

2.评审（详见第四章）

3.成交

3.1成交结果公告：

成交供应商确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)、佛山市公共资源交易网(<http://ggzy.foshan.gov.cn/>)、佛山市公共资源交易中心禅城分中心(<http://ccggzy.chancheng.gov.cn/>)及采购代理机构网站(www.fssxyz.com)上以公告的形式发布成交结果，结果公告的公告期限为1个工作日。结果公告同时作为采购代理机构通知除成交供应商外的其他供应商没有成交的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2成交通知书：

采购人或采购代理机构在发布结果公告时，在云平台同步发送至成交供应商。成交供应商可在云平台自行下载打印《成交通知书》，《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商不得放弃成交。成交供应商放弃成交的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

终止磋商采购活动后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)、佛山市公共资源交易网(<http://ggzy.foshan.gov.cn/>)、佛山市公共资源交易中心禅城分中心(<http://ccggzy.chancheng.gov.cn/>)及采购代理机构网站(www.fssxyz.com)上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

七、询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项（磋商文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《响应邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

2.质疑

2.1供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

- （1）对磋商文件提出质疑的，为获取磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；
- （2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

- （1）质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；
- （2）质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （3）认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；
- （4）提出质疑的日期。

2.3质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：廖小姐

电话：0757-83279001

传真：0757-83279001

邮箱：fsxyzx@126.com

地址：佛山市禅城区汾江南路18号雅庭国际一座2407

邮编：528200

3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后**15**个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：佛山市禅城区财政局政府采购监管科

地 址：佛山市禅城区岭南大道北**80**号**2**号楼

电 话：**0757-83281109**

邮 编：**528000**

传 真：-

八、合同签订和履行

1.合同签订

1.1采购人应当自《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3采购人应当自政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起**2**个工作日内公开并备案采购合同。

2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的**10%**。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起**2**个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

第四章 评审

一、评审要求

1.评审方法

采购包1(佛山地铁2号线禅城区段外围视频监控建设项目): 综合评分法,是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选人的评标方法。(最低报价不是成交的唯一依据。)

2.评审原则

2.1评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以磋商文件和响应文件为评审的基本依据,并按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2具体评审事项由磋商小组负责,并按磋商文件的规定办法进行评审。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方,磋商小组有权按法律法规的规定进行评判,但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

3.磋商小组

3.1磋商小组由采购人代表和评审专家组成,成员人数应当为3人及以上单数,其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评审应遵守下列评审纪律:

- (1) 评审情况不得私自外泄,有关信息由佛山市信悦咨询有限公司统一对外发布。
- (2) 对佛山市信悦咨询有限公司或供应商提供的要求保密的资料,不得摘记翻印和外传。
- (3) 不得收受响应供应商或有关人员的任何礼物,不得串联鼓动其他人袒护某供应商。若与供应商存在利害关系,则应主动声明并回避。
- (4) 全体评委应按照磋商文件规定进行评审,一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。
- (5) 磋商小组各成员应当独立对每个响应供应商的响应文件进行评价,并对评价意见承担个人责任。评审过程中,不得发表倾向性言论。

※对违反评审纪律的评委,将取消其评委资格,对评审工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

4.有下列情形之一的,视为供应商串通响应,其响应无效

- 4.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制;
- 4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜;
- 4.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
- 4.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异;
- 4.5不同供应商的响应文件相互混装;
- 4.6不同供应商的响应保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出。
- 4.7供应商上传的电子响应文件使用该项目其他响应供应商的数字证书加密的或加盖该项目的其他响应供应商的电子印章的。

说明:在评审过程中发现供应商有上述情形的,磋商小组应当认定其响应无效。同时,项目评审时被认定为串通响应的供应商不得参加该合同项下的采购活动。

5.有下列情形之一的,属于恶意串通响应:

- (1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件;
- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件;
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容;

- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6.其他响应无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和磋商文件其他响应无效条款。

7.终止竞争性磋商采购活动的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 除《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》第二十一条第三款，《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；
- (4) 法律、法规以及磋商文件规定其他情形。

8.确定成交供应商

磋商小组按照磋商文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。评审结束后，对供应商的评审名次进行排序，确定成交供应商或者推荐成交候选供应商。

9.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

- (1) 响应文件中首轮报价表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以首轮报价表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首轮报价表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效响应处理；
- (5) 若投标客户端上传的电子报价数据与电子响应文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。供应商澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商不确认的，其响应无效。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本磋商文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

3.价格扣除相关要求

采购包1（佛山地铁2号线禅城区段外围视频监控建设项目）：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	货物由小微企业制造	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
2	节能、环保产品	——	1%	本次采购产品在财政部、发展改革委、生态环境部等部门最新发布的《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》的清单范围内优先采购的节能产品、环境标志产品类别，对于具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书的，对节能产品或环境标志产品的价格分别给予1%的价格扣除。当产品同时获得节能产品与环境标志产品认证证书的，累计扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的供应商应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。

（3）联合体各方均为小型、微型企业的，各方均应提供《中小微企业声明函》；中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且联合体协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，应附中小微企业的《中小微企业声明函》。

三、评审程序

1. 资格性审查和符合性审查

磋商小组根据《资格性审查表》（附表一）和《符合性审查表》（附表二）的内容逐条对响应文件进行评审，审查每份响应文件的相关资格证明文件是否齐全有效。审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求，只要不满足《资格性审查表》和《符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效响应。对响应有效性认定意见不一致的，磋商小组按少数服从多数原则表决决定。

磋商小组对各磋商供应商进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效响应者应实行及时告知，由磋商小组组长或采购人代表将集体意见及时告知报价当事人。

表一资格性审查表：

采购包1（佛山地铁2号线禅城区段外围视频监控建设项目）：

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构参与磋商的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书，分支机构可沿用总公司的各项资质材料证明。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供响应文件递交截止日前6个月内（含截止日当月）任意1个月缴纳税收和社会保险的凭据证明材料复印件；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供2021年度财务状况报告或响应文件递交截止日前6个月内（不含截止日当月）任意1个月的财务状况报告复印件，或基本开户行出具的资信证明复印件。
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	按照《响应承诺函》进行承诺。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款：根据财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见：“较大数额罚款”认定为200万以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或税收违法黑名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。
7	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。按照《响应承诺函》进行承诺。
8	特定资格要求	供应商须具有有效的公安部门颁发的《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》叁级或以上资质证书（非广东省企业须提供所在地公安部门颁发的有效的《安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》叁级或以上资质证书和广东省公安部门颁发的备案证明，或者提供安防行业协会颁发的有效的叁级或以上安防工程企业设计施工维护能力证书和广东省公安部门颁发的备案证明）。（须提供相关证明材料复印件加盖供应商公章）。
9	落实政府采购政策需满足的资格要求	采购包不属于专门面向中小企业采购项目。

表二符合性审查表：

采购包1（佛山地铁2号线禅城区段外围视频监控建设项目）：

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	响应承诺函	响应承诺函已提交并符合竞争性磋商文件要求的；
2	签署、盖章	按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章且响应文件有法定代表人签字或盖章（或签字人有法定代表人有效授权书）的；
3	实质性要求	响应文件满足竞争性磋商文件中标注★号条款的；
4	无效情形	响应文件没有竞争性磋商文件中规定的其它无效投标条款的；
5	其他	按有关法律、法规、规章不属于响应无效的。
6	首次报价	首次报价未超过本项目采购预算。

2.响应文件澄清

2.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可在评审过程中发起在线澄清，要求供应商针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开启环节记录的**授权代表人联系方式**发送短信提醒或电话告知。

供应商需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因供应商联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.2磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

2.3磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正。

3.磋商

3.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时、同时通知所有参加磋商的供应商。

3.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.最后报价

4.1磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4.2已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

4.3除法规规定的特殊性情形外，提交最后报价的供应商不得少于3家。

5.详细评审

采购包1佛山地铁2号线禅城区段外围视频监控建设项目

评审因素	评审标准
分值构成	商务部分25.0分 技术部分45.0分 报价得分30.0分

技术部分	对设备技术参数响应情况 (20.0分)	根据响应供应商对《采购需求》中加注“▲”技术要求条款的技术指标，每响应或满足一个得1分，最高得20分。注：采购需求要求提供证明资料的，须提供对应要求的证明资料加盖响应供应商公章；采购需求未要求提供证明资料的，须提供所投产品彩页【技术白皮书或产品说明书】或制造商的公开网址链接及参数截图或厂家对所投设备技术参数出具的证明文件扫描件加盖响应供应商公章。
	拟投入人员情况 (2.0分)	根据响应供应商拟投入本项目的服务人员中（项目负责人除外）具有安防行业职业能力证书或资格证书的，每提供一人得1分，最高得2分。注：须提供相关证书扫描件及响应供应商为其缴纳的近半年内（扣除开标当月）任意一个月社保证明扫描件加盖响应供应商公章。
	项目实施方案 (8.0分)，（等次分值选择： 0.0; 1.0; 3.0; 5.0; 8.0; ）	根据响应供应商针对本项目制定的项目整体实施方案（包括但不限于项目总体实施思路、材料制定工艺、技术措施、设备安装及调试、施工安全措施、设备设施维护方案等）进行评审： 1、方案内容全面细致、科学合理，能充分结合项目采购要求提出具有针对性的措施且切实可行的得8分； 2、方案内容全面细致、合理性较强，能结合项目采购要求提出可行性较强的措施的得5分； 3、方案内容基本完整、基本合理，提出的措施基本符合项目实际要求的得3分； 4、方案内容不太完整，与项目实际有部分偏离的得1分； 5、不提供不得分。
	项目进度计划和保障措施 (5.0分)，（等次分值选择： 0.0; 1.0; 3.0; 5.0; ）	根据响应供应商针对本项目制定的进度计划和保障措施（包括但不限于项目进度计划及相关保障措施等）进行评审： 1、项目进度计划明确、具体，非常符合本项目的实际需求，且制定的保障措施科学合理，针对性强的得5分； 2、项目进度计划基本明确，符合本项目的实际需求，且制定的保障措施基本合理，具有一定针对性的得3分； 3、项目进度计划模糊，不太符合本项目的实际需求，且保障措施不太合理，缺乏针对性的得1分； 4、不提供不得分。
	服务保障方案 (10.0分)，（等次分值选择： 0.0; 1.0; 4.0; 7.0; 10.0; ）	根据响应供应商提供针对项目的服务保障方案，从服务机构设置、售后服务内容、流程、售后服务响应时间等内容进行评审： 1、服务机构设置合理，售后服务内容、流程完善、可行，售后响应时间快，服务方案周全、合理且可实施性强，得10分； 2、服务机构设置较合理，售后服务内容、流程较完善、可行，售后响应时间较快，服务方案较周全、合理且可实施性较强，得7分； 3、服务机构设置基本合理，售后服务内容、流程不够完善，售后响应时间长，有基本的服务方案，有一定的合理性和实施性，得4分； 4、服务机构设置不合理或售后响应时间较长，服务方案不完整，可行性差，得1分。 5、不提供不得分
	企业认证 (8.0分)	根据响应供应商具有由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的认证证书，每提供一项证书得2分，最高得8分： 1、质量管理体系认证证书； 2、信息安全管理体认证证书； 3、环境管理体系认证证书； 4、信息技术服务管理体系认证证书； 注：须提供有效证书扫描件并加盖响应供应商公章，否则不得分。

商务部分	同类项目业绩 (10.0分)	根据响应供应商 2018年1月1日 至今（以合同签订时间为准）具有以响应供应商名义独立完成的同类项目（同类项目指的是业绩合同主要内容中包含有视频监控类设备安装或视频监控类系统建设等）业绩的，每提供一项得 2分 ，最高得 10分 。注：须同时提供合同的关键页扫描件（须包含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、签订合同双方的落款盖章、签订日期等）并加盖响应供应商公章作为证明材料，否则不得分。
	企业实力 (3.0分)	响应供应商或响应供应商所投产品制造商自 2019年1月1日 至今（以证书颁发时间为准）获得人民政府或行业行政主管部门或经民政部门批准成立的相关行业协会颁发的电子信息相关的荣誉证书或优秀企业类证书的得 3分 ；本项最高得 3分 。注：须提供有效的证书扫描件或相关证明材料扫描件并加盖响应供应商公章作为证明材料。不提供或提供的不符合要求不得分。
	拟投入车辆情况 (4.0分)	根据响应供应商拟投入本项目车辆数量进行评审： 1 、拟投入本项目机动车交通工具（摩托车除外）数量 ≥3 辆，得 4分 ； 2 、 3 辆 > 拟投入本项目机动车交通工具（摩托车除外）数量 ≥1 辆，得 2分 。注：自有车辆须提供车辆行驶证扫描件（车辆所有人为响应供应商或其法定代表人）并加盖响应供应商公章；租赁车辆须提供以响应供应商（或其法定代表人）名义签订的租赁协议扫描件（租赁开始时间应不晚于招标公告前一个月）、车辆行驶证扫描件并加盖响应供应商公章。不提供或提供的不符合要求不得分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = （评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

6.汇总、排序

采购包1:

磋商小组根据综合评分情况按照评审得分由高到低推荐**3**名成交候选人。评标总得分相同的，按下列顺序比较确定：

（1）投标报价（由低到高）；（2）技术部分（或技术商务部分）得分（由高到低）；（3）技术部分（或技术商务部分）评审项目中分值权重占技术部分（或技术商务部分）总分值权重由高到低的次序（得分由高到低）。推荐综合得分排名第一的响应供应商为第一成交候选人，排名第二的响应供应商为第二成交候选人，排名第三的响应供应商为第三成交候选人。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

7.其他无效响应的情形：

（1）评审期间，供应商没有按磋商小组的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件的实质性内容的。

（2）响应文件提供虚假材料的。

（3）供应商以他人名义响应、串通响应、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式响应的。

（4）供应商对采购人、采购代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（6）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

佛山市政府采购项目

合 同 书

项目编号：_____

项目名称：_____

甲 方：_____ 采购人名称

乙 方：_____ (中标/成交供应商名称)

签订日期：_____ 年 月 日

佛山市政府采购项目合同书

项目名称：_____

项目编号：_____

甲 方：_____（采购人名称）

乙 方：_____（中标/成交供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》和本项目竞争性磋商文件的要求，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、项目主要内容及实现功能目标：

（按照竞争性磋商文件和投标/响应文件执行）

二、产品及服务供应清单：见附件《报价清单明细表》。

三、基本合同条款一览表

序号	合同条款	内 容
1.	合同总额	人民币 小写：_____ 大写：_____
2.	合同总额内容	（1）合同总额包括但不限于所用线路建造、供电建造、接地网建造、加装漏电保护开关、设备维修、设备更换、设备安装、系统调试、各种税费及合同实施过程中的不可预见费用等所有费用，甲方不再另外支付任何费用。 （2）价格为固定不变价，天数为公历日。
3.	交货及安装地点	甲方（用户）指定地点。详细地址为：广东省佛山市禅城区。
4.	项目完工期	自合同签订之日起60个日历天内完成全部设备的安装、调试、培训与验收工作。
5.	质保运维期	乙方须提供1年的前端摄像机质保维护；以及提供2年前端电费及电费代缴服务；质保期自货物最终验收合格之日起算。
6.	付款方式	（1）预付款：签订合同后5个工作日内，支付合同总价的30%。； （2）设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后5个工作日内，支付至合同总价的70%。
7.	付款要求	乙方凭以下有效文件与甲方结算： （1）合同； （2）乙方开具的正式发票； （3）验收调试报告（加盖甲方公章，支付第二笔款项时提供）； （4）成交通知书。 乙方收款时必须持有效发票与甲方结算。收款方、出具发票方、合同乙方均必须与成交供应商名称一致。
8.	履约保证金	不收取

四、项目建设任务

本期规划在10个地铁站点新建40个视频监控点位，共计71路高清视频监控设备，主要覆盖佛山地铁二号线站点出入口，设备接入公安视频网资源，对区域现场的实时录像和过人数据进行采集。

五、项目建设内容

（一）前端采集系统建设

前端感知网在地铁出入口/通道采用不低于**400万**像素智能网络高清监控摄像机（人脸枪机），支持过往人员进行全量的特征记录。在站点出口采用不低于**400万**像素多通道球型一体摄像机（高清球机），以对周边环境情况进行轮巡。

具体建设任务如下表：

辖区	涉及地铁站	人脸枪机 (单位：个)	高清球机 (单位：个)
禅城	南庄、湖涌、绿岛湖、智慧新城（莲塘）、张槎、石湾、沙岗、魁奇路、石梁、湾华	38	33
合计	10	71	

（二）网络传输系统建设

本期规划建设**40**个视频监控点位主要通过自建或租赁裸光纤的方式实现数据传输。针对前端点位分布情况，其中**7**个点位通过自建链路的方式利旧附近公安监控网络汇聚点，其余点位采用租赁点对点裸光纤链路的方式，汇聚于禅城区公安机房并接入到视频专网。禅城区公安机房采用全光口接入，利旧机房现有光交换机。

1.自建链路

传输质量要求联网系统IP网络的传输质量应符合如下要求：

- (1)网络时延上限值为**400ms**；
- (2)时延抖动上限值为**50ms**；
- (3)丢包率上限值为**1×10⁻³**；
- (4)包误差率上限值为**1×10⁻⁴**。

2.租赁链路传输要求

本项目中要求租用的光纤网络在通信运营商的网路内只进行光纤的光路跳接，或专用光汇聚设备，要求公共安全视频监控系统专用光纤和通信运营方的业务在物理上严格隔离，不能造成治安通信信息的泄露。

(1)网络传输要求

1)网络传输协议要求

联网系统网络层应支持**TCP/IP** 协议，传输层应支持**TCP** 和**UDP**协议。

2)媒体传输协议要求

视音频流在基于**IP**的网络上传输时应支持**RTP/RTCP**协议；视音频流的数据封装格式应符合**GB/T 28181-2016**标准要求。

3)信息传输延迟时间

当信息（包括视音频信息、控制信息及报警信息等）经由**IP**网络传输时，端到端的信息延迟时间（包括发送端信息采集、编码、网络传输、信息接收端解码、显示等过程所经历的时间）应满足下列要求：

前端设备与信号直接接入的监控中心相应设备间端到端的信息延迟时间应不大于**2s**；前端设备与用户终端设备间端到端的信息延迟时间应不大于**4s**。

(2)网络传输带宽

联网系统网络带宽设计应能满足前端设备接入监控中心、监控中心互联、用户终端接入监控中心的带宽要求，并留有余量。为确保图像质量，每个摄像机的接入带宽建设标准不低于**30Mbps**，且上下行均不低于**30Mbps**。

(3)网络传输质量

联网系统IP网络的传输质量（如传输时延、包丢失率、包误差率、虚假包率等）应符合如下要求：

- 1)网络时延上限值为**400ms**；
- 2)时延抖动上限值为**50ms**；
- 3)丢包率上限值为**1×10⁻³**；

4)包误差率上限值为 1×10^{-4} 。

(4)视频帧率

1)本地录像时可支持的视频帧率应不低于25帧/秒。

2)本项目建设光缆网络使用的光缆和光纤连接设备符合国家标准。

(三)存储系统建设

本次规划建设的视频监控设备保存前端采集的视频录像及特征图片，存储在禅城区公安已建有的云存储，扩容资源池以满足本期90天的视频录像及180天的特征图片存储。设备应满足与禅城区公安局视频监控管理平台对接需求。

(四)基础配套系统

1.室外机箱要求

(1)所有的电源、防雷器等前端辅助设备都安装在设备箱内，内部安装架的设计充分考虑设备的安装位置，同时具有防雨、防尘、防高温、防盗等功能。

(2)用于箱体的金属材料，应具备抵抗腐蚀及电化学反应的能力；箱体宜采用优质201不锈钢板；箱体背板厚度应不小于1mm，其余面板厚度应不小于0.8mm。

(3)箱体的宽高深不少于400mm×560mm×200mm；

(4)所有锁芯统一钥匙；

(5)整箱防水，并在通风槽内侧加防尘纱网；

(6)箱体表面应喷涂白色防锈油漆，箱体应有明显标识及编号，表明设备箱用途，如“公共视频监控或禅城公安”字样，编制格式按甲方要求。

(7)箱体进线孔必须有胶套保护，以防止各种线缆被刮伤。

(8)箱体内应设置接地排，接地排孔洞数能满足箱内所有设备接地要求。

(9)箱体的金属部分应互连并接至接地排，任意两点之间的连接电阻应小于 0.1Ω 。

2.监控安装要求

(1)立杆安装要求

1)立杆高度为不少于5米，根据安装点实际情况及时调整。杆体为圆形锥杆，上对角90mm，下对角162mm，厚度4.0mm，横臂为60mm，厚度3.0mm采用Q235普通碳素结构钢制成。在杆的顶部设有 $\phi 25\text{mm}$ 避雷针（与杆体一次成型）。

2)横臂安装法兰应不少于3节，至少在底座上3m、4m、5m处各预留4个横臂安装法兰。

3)为了方便快速定位监控点位，要求按甲方要求制订立杆编码。

4)杆体喷涂处理：按甲方要求。

(2)借杆/借墙横臂安装要求

1)焊接牢固，无虚焊、假焊、裂缝等缺陷；

2)立杆、横杆端部要求密封；

3)借杆横臂采用钢材材质为Q235普通碳素结构钢（GB/T 700-2006），口径对角 $\phi 60$ （3米横杆 $\phi 76$ ），壁厚不低于3.0mm；

4)借杆横臂受力支撑斜杆口径 $\phi 40$ （3米横杆 $\phi 60$ ），壁厚不低于3.0mm；

5)U型伸缩支架外管口径 $\phi 35$ 内管口径 $\phi 28$ ，壁厚不低于3.0mm；

6)工件喷涂处理：喷锌/户外漆，白色。

3.防雷接地要求

(1)前端监控系统的防雷接地网设计严格执行国家的有关标准和规范，前端采集点防雷接地电阻 $\leq 10\Omega$ 。

(2)当土壤电阻率太高而不能满足要求时，采用垂直接地极+减阻剂的方法使地网接地电阻符合要求。

4.供电要求

(1)本期的接入点应就近选择稳定的一路220V市电作为接入点的供电电源，乙方需加装自动重合闸开关（含防雷浪涌保护器

SPD），布放电力电缆（线径不小于2.5平方毫米）到接入点设备箱，保证引入部分电源线路的漏电及防雷保护，保障本期设备即联即用。

(2)电源设备除电压、电流、功率符合容量要求外，还应尽量保证稳定性，必须考虑到控制时的大功率电流、多个负载同时启动时造成的压降，及到远距离传输时造成的压降等多方面的因素。

(3)电源线的敷设应符合室外电线电缆的敷设标准和规范，并满足市政的相关要求。

(4)本期项目中，联网供电由甲方协同当地供电部门、地铁部分等相关部门完成，市电AC220V电源输入至前端监控点控制箱的接入开关处，接入开关输出至前端设备的电源由项目乙方完善。

(5)项目施工内需要保持安装地点的清洁文明，禁止影响周边环境。

5.线路敷设与设备安装要求

(1)线缆敷设要求

1)电缆的弯曲半径应大于电缆直径的1.5倍；

2)电源线宜与网线分开敷设；

3)室外设备连接电缆时，从设备的下部进线；

4)电缆长度逐盘核对，并根据设计图上各段线的长度来选配电缆，避免电缆的接续，当电缆需接续时采用专用接插件；

5)系统供电（220VAC）布线与弱电信号布线分开。

6)沿监控杆引上的摄像机电源线和视频信号线需考虑防雷保护：电源线和视频信号线应穿在金属管内以达到屏蔽作用，屏蔽金属管的两端均应接地。并在信号线和电源线上安装相应的防雷器。

7)电源线、视频线信号线应自然平直，不得产生扭绞、打圈接头等现象，不应受外力的挤压和损伤。

8)电源线与视频线信号线需分开布放，平行布放时，隔离应符合要求。

9)电源线芯线间和芯线与地面的绝缘电阻应不小于1M欧姆。

10)电源线必须根据设计要求穿铁管或PVC管后布放，铁管或PVC管质量和规格应符合设计规定，穿入管内的电源线不得有接头。

(2)摄像机安装要求

1)摄像机在安装前，应逐个通电检查和粗调。调整后焦面、电源同步等性能，在处于正常工作状态后方可安装。

2)经功能检查、监视区域的观察和图像质量达标后方可固定。

3)在高压带电的设备附近安装摄像机时，应遵守带电设备的安全规定。

4)摄像机信号网线和电源导线应分别引入，并用金属管保护，不影响摄像机的转动。

5)摄像机配套装置（防护罩、支架、雨刷等设备），安装时应灵活牢固。

6)摄像机宜安装在监视目标附近，不易受到外界损伤的地方，安装位置不应影响附近现场人员的工作和正常活动。

7)摄像机的安装必须牢固，应装在不易振动，行人难以接近的场所。

8)鉴于技防工程的特殊要求，摄像机一律加装防护罩。

9)在室外安装的摄像机要加防雷防拆装置。

10)从摄像机引出的电缆宜预留1m左右的余量，不影响摄像机的转动，摄像机的电源和网线均应固定，不得用接头或插头承受线缆的自重。

6.接电防漏电保护

(1)所有接电必须做好防水浸漏电的保护措施，尤其是落地电箱到挂箱，以及挂箱到前端设备间原则上不允许强电接驳，必须采用整条完整电缆。

(2)为了防止触电事故的发生，前端设备需要供电的回路上接入漏电保护器（漏电保护断路器），动作电流为30毫安。

（五）其他服务要求

1.培训服务

项目实施安装现场须为甲方提供不限名额的技术培训，确保使用人员能够尽快掌握操作及保养流程，以及正常使用和处理常见

的故障。

培训需要表如下：

课程名称	提供的资料	培训对象
理论培训	相关设备资料 《设备操作规程》 《设备管理维护手册》 《设备常见故障检修手册》 《软件功能说明书》	后台值班人员，系统维护检修人员
实际操作培训	《设备操作规程》 《设备管理维护手册》 《设备常见故障检修手册》 《软件功能说明书》	后台值班人员，系统维护检修人员

2.备件要求

乙方应为项目设立专用的备品备件库，对常规设备、配件均做一定数量的预备；对主体功能设备及网络设备提供同功能、档次的备件品。

3.不属于乙方承担维护费用范围

- (1)由于不可抗力的原因，如台风、地震、战争造成设备损坏的；
- (2)由于交通管理或物业的原因，由甲方提出对设备进行迁移、新建、改建的；
- (3)由于人为事故造成的设备损坏，乙方能够提供相关证据，肇事者对设备已经赔付的，由甲方恢复；

4.维护工作交接问题

- (1) 质保维护期结束后，由乙方与下一任维护服务商进行交接，乙方应确保所有移交设备均为正常运行，能被下一任维护服务商接收，甲方不再组织与下一任维护服务商的交接工作。
- (2)乙方必须保证在下一任维护服务单位自运维合同签订之日起3日内完成与下一任维护服务单位的工作交接，15日后全面负责所有维保工作并确保本项目所涉系统正常运行。

5.电费

质保运维期内，前端设备产生的所有电费，包括市电电费、协商借电电费等，均由乙方缴纳。该费用已包含在维护费用报价里。

6.漏电检测

乙方需做好设备的漏电检测，对维护设备、外接用电设备进行漏电检测以及对设备周围的金属构件进行检测，防止金属构件意外带电，乙方所有的维护设施不得发生漏电事故，否则一切责任及造成的全部损失由乙方负责。

7.重新取电

设备因为迁移或原来取电点已经不再具备取电的条件，由乙方自行报装取电或就近协商借电，相关取电费用由乙方解决，甲方不再增加费用。

8.安全生产责任

乙方要严格落实各项安全生产制度，维护人员因为在工作中引起的各种工伤、安全事件和事故，均由乙方负责，甲方免于一切责任。

六、包装、保险及发运、保管要求：

- 1.设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。
- 2.乙方负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

- 3.各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。
- 4.货物在现场的保管由乙方负责，直至项目安装、验收完毕。
- 5.货物在系统安装调试验收合格前的保险由乙方负责，乙方负责其派出的现场服务人员人身意外保险。
- 6.设备至甲方指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由乙方负责。

七、安装与调试：

以符合竞争性磋商文件要求和响应承诺的前提下，乙方将设备（系统）安装并调试至正常运行的最佳状态且双方均认为满意。

八、验收标准与要求：

- 1.全部合同货物到达交货地点且甲方收到验收建议之日起7日内按照合同的约定对履约情况进行验收。
- 2.设备验收在甲方和乙方双方共同参与下按国家有关的规定、规范进行；
- 3.验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应作出详尽的现场记录，或由甲方、乙方双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。因此产生的有关费用由乙方承担；
- 4.如果合同设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排补货、换货，以保证合同设备安装的成功完成。换货的相关费用由乙方承担；
- 5.乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。
- 6.交付验收标准依次序对照适用标准
 - (1)符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；
 - (2)符合竞争性磋商和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；
 - (3)货物来源国官方标准。
- 7.设备要求
 - (1)货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
 - (2)货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。
 - (3)有关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
- 8.其他验收要求：（补充内容不得对竞争性磋商文件和投标/响应文件作实质性修改）

九、售后服务要求：

- 1.乙方应承诺服务响应时间为1小时，收到甲方的报修信息后，维护工程师在4小时内到达现场，如故障无法排除，乙方应为甲方免费提供同品牌、型号或更高型号的部件进行更换确保系统正常运行。
- 2.故障因为第三方原因在限时解决时间内无法完成修复的应申请延期，具体延期时间以甲方批准时间为准。
- 3.甲方报障方式和前端设备维修时限性
甲方可以通过电话、口头、微信群、QQ群或工单等方式进行报障，以上任何一种方式都认为是有效报障方式。
- 4.乙方负责向甲方提供现场安全操作及必要的维护保养培训。
- 5.乙方设有长期稳定可靠的售后服务机构，并提供常设服务专线和长期的免费技术支持（按乙方的投标/响应文件和承诺文件内容）：

1.乙方售后服务机构名称及地址：

联系人1： ， 联系电话： ， 手机： ；

联系人2： ， 联系电话： ， 手机： ；

2.其他售后服务补充内容：（补充内容不得对竞争性磋商文件和投标/响应文件作实质性修改）

十、知识产权和保密要求：

1.乙方应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

2.项目实施过程中至乙方正式向甲方交付技术文档资料时止，乙方必须采取措施对本项目实施过程中的数据、源代码、技术文档等资料保密，否则，由于乙方过错导致的上述资料泄密的，乙方必须承担一切责任。项目完成后，甲、乙双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。

1）未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

2）除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给甲方。

十一、违约责任：

1.乙方交付的货物不符合磋商文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价**5%**的违约金并在甲方规定的期限内更正，乙方不予更正或更正后仍不符合合同约定的，甲方有权解除合同，要求乙方支付合同总额**30%**的违约金，造成甲方其他损失的，乙方应予以赔偿。

2.乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物，从逾期之日起每日按本合同总价万分之五的数额向甲方支付违约金；逾期**15**天以上（含**15**天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付合同总额**30%**的违约金，造成甲方其他损失的，乙方应予以赔偿。

3.甲方无正当理由拒收货物，到期拒付货物款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的**5%**的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的万分之五向乙方偿付违约金。

4.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十二、提出异议的时间和办法：

1.甲方在验收后 天内如对货物的型号、规格、质量有异议时，应在妥善保管货物的同时，即向乙方提出书面异议。

2.乙方在接到甲方书面异议后，应在**3**天内负责处理并函复甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

3.甲方因违章操作、保管、保养不善等人为造成货物损毁，所提出的异议乙方有权不予接受。

4.乙方利用专业技术和行业信息优势之便，以不道德的手段，故意隐瞒和掩盖自身缔约过失，违背投标（响应）承诺和未尽义务，损害了甲方的合法权益，甲方在任何时候均可追究乙方的违约责任并索取赔偿，且不受验收程序、质保期和合同时效的限制。

十三、争议的解决：

1.合同履行过程中发生的任何争议，如双方未能通过友好协商解决，应向佛山市有管辖权的人民法院提起诉讼。对所交付标的物质质量有争议的，统一由佛山市辖属的专业检测机构进行终局鉴定，鉴定结果符合质量技术标准时，鉴定费由委托方承担；否则鉴定费由乙方承担。

2.法院审理期间，除提交法院审理的事项外，其它无争议的事项和条款仍应继续履行。

十四、不可抗力：

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后**48**小时内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十五、税费：

1.本合同实施过程中所发生的一切税费及不可预见费均由乙方承担。

2.乙方依照税务规章优先在合同履约地开具发票及纳税，咨询：**0757-12366**。

十六、合同生效与合同备案：

- 1.本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。
- 2.自采购合同签订之日起7个工作日内，由甲方按照有关规定将采购合同副本报同级人民政府财政部门（政府采购管理部门）备案。

十七、乙方应提供的资料内容：

- 1.进口产品必须提供原产地证明和中国商检证明及合法进货渠道全套单证。
- 2.中国境内制造的产品必须提供出厂合格证，并提供甲方名下终端客户保修注册资料。
- 3.关键产品/主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

十八、关于政府采购合同融资

- 1.乙方是否已申请政府采购合同融资： 是 / 否 ；
融资银行及联系方式： 。
- 2.若乙方已申请政府采购合同融资，其在本合同中登记的银行帐号应与金融机构签订融资协议中约定的融资回款账户一致，此账户作为政府采购融资合同资金回款的唯一账户，未获得融资银行同意，乙方不得随意变更。

十九、其它：

- 1.所有经一方或双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）、竞争性磋商文件、要约文件和响应承诺文件、合同附件及中标（成交）通知书均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务，其缔约生效日期为有效签署或盖章确认之日期。
- 2.如一方（包括联系人）地址、电话、传真号码有变更，应在变更后3个工作日内书面通知对方联系人或负责人，否则，因此造成的损失由未履行通知义务方承担相应责任。
- 3.未经甲方书面同意，乙方不得擅自向第三方转让其主体性和关键性合同义务。
- 4.本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份，代理机构执壹份。
- 5.本合同（含附件）共计 页A4纸张，缺页之合同为无效合同。
- 6.本合同签约履约地点：广东省佛山市。
- 7.本合同所指“书面通知”包括但不限于短信、电子邮件等数据电文的通知形式，到达时间以民事诉讼法的规定为准，但进行书面通知前后，通知方均有义务电话确认通知事项。
- 8.双方均已对以上各条款及附件作充分了解，并明确理解由此而产生的相关权责。

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：
代表：_____	代表：_____
地址：	地址：
电话：	电话：
传真：	传真：
日期： 年 月 日	日期： 年 月 日
	收款方、开票方须与乙方一致，专户为：
	开户名称：
	银行账号：
	开户行：

见证单位（盖章）： 佛山市信悦咨询有限公司
见证人：

合同见证日期： 年 月 日

合同附件清单：

附件《报价清单明细表》

第六章 响应文件格式与要求

供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

4.供应商参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交响应文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商作无效响应处理。

6. 按照磋商文件要求，供应商应当提交的资格、资信证明文件。

响应文件封面

（项目名称）

响应文件封面

（正本/副本）

采购计划编号：**440604-2022-03678**

采购项目编号：**XY0122071**

所响应采购包：第 包

（供应商名称）

年 月 日

响应文件目录

- 一、响应承诺函
- 二、首轮报价表
- 三、分项报价表
- 四、政策适用性说明
- 五、法定代表人证明书
- 六、法定代表人授权书
- 七、响应保证金
- 八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 九、资格性审查要求的其他资质证明文件
- 十、承诺函
- 十一、中小企业声明函
- 十二、监狱企业
- 十三、残疾人福利性单位声明函
- 十四、联合体共同响应协议书
- 十五、供应商业绩情况表
- 十六、技术和服务要求响应表
- 十七、商务条件响应表
- 十八、履约进度计划表
- 十九、各类证明材料
- 二十、采购代理服务费用支付承诺书
- 二十一、需要采购人提供的附加条件
- 二十二、询问函、质疑函、投诉书格式
- 二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十四、附件

格式一：

响 应 承 诺 函

致：佛山市信悦咨询有限公司

你方组织的佛山地铁2号线禅城区段外围视频监控建设项目项目的竞争性磋商[采购项目编号为：XY01220711]，我方愿参与响应。

我方确认收到贵方提供的佛山地铁2号线禅城区段外围视频监控建设项目项目的磋商文件的全部内容。

我方在参与响应前已详细研究了磋商文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商文件的相关条款，放弃对磋商文件提出误解和质疑的一切权力。

(供应商名称)作为供应商正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本响应的一切事宜。

我方已完全明白磋商文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按磋商文件提供的全部货物（工程、服务）与相关服务的磋商总价详见《首轮报价表》。

（二）本响应文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如成交，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至响应截止日有效，如有在响应有效期内失效的，我方承诺在成交后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开启日之后，响应有效期之内撤回响应或成交后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金，则贵方将不予退还响应保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低磋商价或任何贵方可能收到的响应。

（六）我方如果成交，将保证履行磋商文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方磋商报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为成交供应商，承诺向贵方足额支付。

（十）我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，磋商小组可将我方做无效响应处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十四）我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十五）所有与本磋商有关的函件请发往下列地址：

地 址：_____，邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

代表姓名：_____, 职 务：_____

法定代表人或授权委托人（签字）：_____

加盖公章：_____

日 期：_____

格式二：

首轮报价表

注:采用电子响应的项目无需编制该表格，响应供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成首轮报价表，若在响应文件中出现非系统生成的首轮报价表，且与投标客户端生成的首轮报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：
项目名称：
响应供应商名称：

序号	采购项目名称/采购包名称	响应报价（元/%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				

供应商签章： _____
日期： 年 月 日

格式三：

分项报价表

注:采用电子响应的项目无需编制该表格，响应供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在响应文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：
项目名称：
响应供应商名称：
采购包：

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1									

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
1									

供应商签章：_____

日期： 年 月 日

格式四：

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

序号	主要产品/技术名称（规格型号、注册商标）	制造商(开发商)	制造商企业类型	节能产品	环境标志产品	认证证书编号	该产品报价在总报价中占比（%）
1							
2							
3							
4							
5							
...							

注：

- 1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；
- 2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖供应商公章）

供应商名称（盖章）：_____

日 期：_____

格式五：

（供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

_____ 现任我单位 _____ 职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限： _____

附：代表人性别： _____ 年龄： _____ 身份证号码： _____

注册号码： _____ 企业类型： _____

经营范围： _____

供应商名称（盖章）： _____

地 址： _____

法定代表人（签字或盖章）： _____

职 务： _____

日 期： _____

格式六：

法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司响应授权的分公司，可以提供响应分支机构负责人授权书）

法定代表人授权书

致：佛山市信悦咨询有限公司

本授权书声明：_____是注册于（国家或地区）的（供应商名称）的法定代表人，现任_____职务，有效证件号码：_____。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就佛山地铁2号线禅城区段外围视频监控建设项目项目采购[采购项目编号为XY0122071]的响应和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

供应商（盖章）：_____

地 址：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

职 务：_____

被授权人（签字或盖章）：_____

职 务：_____

日 期：_____

格式七:

响应保证金

响应文件要求递交响应保证金的，供应商应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九：

资格性审查要求的其他资质证明文件

详见资格性条款要求

设备和专业技术能力情况表

我单位为本项目实施提供以下设备和专业技术人员：			
序号	设备名称和专业技术人员	数量及单位	备注
1			
2			
3			
...			

格式十：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

承诺函

致：佛山市公安局禅城分局

对于_____项目（项目编号：_____），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：（建议逐条复制采购文件相关条款原文）

（一）星号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

（二）三角号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

（三）非星号、非三角号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

特此承诺。

供应商名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合磋商文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日 期：_____

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。在实际操作中，供应商希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合磋商文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日 期：_____

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：供应商应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日 期：_____

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

联合体共同响应协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（.....公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）自愿组成联合体，以一个供应商的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）共同组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）作为联合体成员，若成交，联合体各方共同与签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责响应和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交响应文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体成交，（甲公司全称）负责本项目_____部分，（乙公司全称）负责本项目_____部分。

4.如成交，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就成交项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本项目响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获成交资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议正本一式____份，随响应文件装订____份，送采购人____份，联合体成员各一份；副本一式____份，联合体成员各执____份。

甲公司全称：____（盖章）____，乙公司全称：____（盖章）____，.....公司全称：____（盖章）____，
____年____月____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1. 联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2. 本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

响应供应商业绩情况表

序号	客户名称	项目名称及合同金额（万元）	签订合同时间	竣工验收报告时间	联系人及电话
1					
2					
3					
4					
...					

根据上述业绩情况，按磋商文件要求附销售或服务合同复印件。

格式十六：

《技术和服务要求响应表》

序号	标的名称	参数性质	磋商文件规定的技术和服务要求	响应文件响应的具体内容	型号	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
...								

说明：

- 1.“磋商文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与磋商文件中采购需求的“技术要求”的内容保持一致。供应商应当如实填写上表“响应文件响应的具体内容”处内容，对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足磋商文件要求。供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答，否则**响应无效**。
- 2.参数性质栏标注“★”、“▲”号条款标志，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。
- 3.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
- 4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十七：

《商务条件响应表》

序号	参数性质	磋商文件规定的商务条件	响应文件响应的具体内容	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
.....						

说明：

- 1.“磋商文件规定的商务条件”项下填写的内容应与磋商文件中采购需求的“商务要求”的内容保持一致。
- 2.供应商应当如实填写上表“响应文件响应的具体内容”处内容，对磋商文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足磋商文件要求。供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答，否则**响应无效**。
- 3.参数性质栏标注“★”、“▲”号条款标志，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。
- 4.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
- 5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定__年__月__日	签订合同并生效	
2	__月__日—__月__日		
3	__月__日—__月__日		
4	__月__日—__月__日	质保期	

格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

各类证明材料

- 1.磋商文件要求提供的其他资料。
- 2.供应商认为需提供的其他资料。

格式二十：

（若采购人支付代理服务费，则无需出具此承诺书）

代理服务费缴纳承诺函

致：佛山市信悦咨询有限公司

我单位参加贵公司组织的佛山地铁2号线禅城区段外围视频监控建设项目（采购项目编号：XY0122071），作出如下承诺：

- 1、完全响应磋商文件中要求的条款，若提供虚假资料将作为无效响应处理，并接受相关部门的处罚。
- 2、我单位若被选为成交供应商，承诺按照规定缴纳代理服务费。代理服务费包括组织专家对审查供应商资格、答疑、组织磋商、评审、确定成交供应商，以及提供采购前期咨询、协调合同的签订等服务，按_____支付。
- 3、如我公司被选为成交供应商，在成交结果公示后3日内向采购代理机构指定帐户缴付代理服务费。

特此承诺！

供应商法定名称（公章）： _____
供应商法定地址： _____
供应商授权代表（签字或盖章）： _____
电 话： _____
传 真： _____
承诺日期： _____

格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

需要采购人提供的附加条件

序号	供应商需要采购人提供的附加条件
1	
2	
3	

注：供应商完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为供应商同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为响应无效。

格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于响应文件格式的组成部分。

询问函

佛山市信悦咨询有限公司

我单位已登记并准备参与佛山地铁2号线禅城区段外围视频监控建设项目项目（采购项目编号：XY0122071）的响应活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

- 一、_____（事项一）
 - （1）_____（问题或条款内容）
 - （2）_____（说明疑问或无法理解原因）
 - （3）_____（建议）
- 二、_____（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

日 期：_____

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系：_____ 联系电话：_____

授权代表：_____

联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____

质疑项目的编号：_____ 包号：_____

采购人名称：_____

磋商文件获取日期：_____

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

质疑事项2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：_____ 公章：_____

日期：_____

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人: _____

地 址: _____ 邮编: _____

法定代表人/主要负责人: _____

联系电话: _____

授权代表: _____ 联系电话: _____

地 址: _____ 邮编: _____

被投诉人1: _____

地址: _____ 邮编: _____

联系人: _____ 联系电话: _____

被投诉人2: _____

.....

相关供应商:

地址: _____ 邮编: _____

联系人: _____ 联系电话: _____

二、投诉项目基本情况

采购项目名称: _____

采购项目编号: _____ 包号: _____

采购人名称: _____

代理机构名称: _____

磋商文件公告:是/否 公告期限:

采购结果公告:是/否 公告期限:

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年__月__日,向_____提出质疑, 质疑事项为:

采购人/代理机构于____年__月__日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1: _____

事实依据: _____

法律依据: _____

投诉事项2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求: _____

签字(签章): _____ 公章 _____

日期: _____

投诉书制作说明:

1.投诉人提起投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料,并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

格式二十三：

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十四：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

政府采购投标（响应）担保函

编号：【】号

（采购人）：

鉴于_____（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为_____的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标（响应）担保函的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标（响应）保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

- 1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；
- 2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币_____元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保函自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_____（公章）_____

联系人：_____联系电话：_____

____年__月__日

