

# 广东省政府采购 竞争性谈判文件

采购计划编号：**442000001-2022-00392**

采购项目编号：**442000001-2022-00392**

项目名称：中山市岐江实验小学厨房设备采购项目

采购人：中山市石岐街道教育和体育事务中心

采购代理机构：智林招标（广东）有限公司

## 第一章 谈判邀请

智林招标（广东）有限公司受中山市石岐街道教育和体育事务中心的委托，采用竞争性谈判方式组织采购中山市岐江实验小学厨房设备采购项目。欢迎符合资格条件的供应商参加。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：中山市岐江实验小学厨房设备采购项目

采购计划编号：442000001-2022-00392

采购项目编号：442000001-2022-00392

采购方式：竞争性谈判

预算金额：1,179,774.81元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(中山市岐江实验小学厨房设备采购项目):

采购包预算金额：1,179,774.81元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	是否允许进口产品
1-1	其他货物	中山市岐江实验小学厨房设备采购	1.0000(项)	详见第二章	否
1-2	其他货物	中山市岐江实验小学厨房设备安装	1.0000(项)	详见第二章	否
1-3	其他货物	不锈钢304四门高身风冷冷冻柜	1.0000(台)	详见第二章	否
1-4	其他货物	不锈钢304节能变频电磁双门蒸饭柜	2.0000(台)	详见第二章	否

本采购包不接受联合体响应

合同履行期限：自合同签订生效起20天内完成交货。

### 二.供应商的资格要求

#### 1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1) 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前12个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年或2021年度财务状况报告或投标截止日前12个月内任意1个月的财务报表复印件，财务报表须包含资产负债表、利润表或银行出具的资信证明材料复印件）

4) 履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。

5) 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库（2022）3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

## 2.落实政府采购政策需满足的资格要求:

采购包1(中山市岐江实验小学厨房设备采购项目): 采购包整体专门面向中小企业

## 3.本项目特定的资格要求:

采购包1(中山市岐江实验小学厨房设备采购项目):

1)供应商未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))“记录失信被执行人或政府采购严重违法失信行为或重大税收违法失信主体”记录名单;不处于中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以资格审查人员于投标(响应)截止时间当天在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))及中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/>)查询结果为准,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料)。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加本采购项目(或采购包)投标(响应)。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参与本项目投标(响应)。投标(报价)函相关承诺要求内容。

## 三.获取谈判文件

时间:详见谈判公告及其变更公告(如有)

地点:详见谈判公告及其变更公告(如有)

获取方式:在线获取。供应商应从广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)上广东政府采购智慧云平台(以下简称“云平台”)的政府采购供应商入口进行免费注册后,登录进入项目采购系统完成项目响应登记并在线获取谈判文件(未按上述方式获取谈判文件的供应商,其响应资格将被视为无效)。

售价:免费

## 四.提交响应文件截止时间、开启时间和地点:

提交响应文件截止时间和开启时间:详见谈判公告及其变更公告(如有)(自响应文件开始发出之日起至响应供应商提交响应文件截止之日止,不得少于3日)

地点:详见谈判公告及其变更公告(如有)

## 五.公告期限、发布公告的媒介:

1、公告期限:自本公告发布之日起不得少于3个工作日。

2、发布公告的媒介:中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)),广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>);中山市政府采购网(<http://120.234.108.5:8088/zfcgback/>),广东省公共资源交易平台

(<https://www.gdzfw.gov.cn/ggzy-portal/index.html#/442000/index>),智林招标(广东)有限公司官网(<http://www.智林招标.com/>)。

## 六.本项目联系方式:

### 1.采购人信息

名称:中山市石岐街道教育和体育事务中心

地址:中山市石岐街道康华路18号

联系方式: 13560683737

### 2.采购代理机构信息

名称:智林招标(广东)有限公司

地址:广东省中山市东区街道中山五路82号紫岭国际二期2座513房之一

联系方式: 0760-88889687

### 3.项目联系方式

项目联系人： 刘晓婷

电话： 0760-88889687

#### **4.技术支持联系方式**

云平台联系方式： 400-183-2999

数字证书CA技术服务热线： 400-887-6133

采购代理机构： 智林招标（广东）有限公司

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

- 1.项目名称：中山市岐江实验小学厨房设备采购项目
- 2.采购计划编号：442000001-2022-00392
- 3.采购项目编号：442000001-2022-00392
- 4.采购方式：竞争性谈判
- 5.预算金额：1179774.81元。其中包括绿色安全文明施工措施费21136.83元（不含税）。
- 6.合同履行期限：自合同签订生效起20天内完成交货。
- 7.本合同采购不允许分包，不接受联合体投标。
- 8.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。
- 9.有关说明：
  - 9.1.带“★”标识的内容条款响应要求：采购文件中凡有标“★”标识的内容条款为实质性响应条款，报价供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可出现任何负偏离。如采购需求有具体要求，报价供应商必须在响应文件中提供相应的证明材料复印件，未提供或未按要求提供相关证明材料或者谈判小组无法从供应商提供的书面证明材料中明确判断是否符合要求的视为负偏离。实质性条款的任何负偏离将视为无效投标；
  - 9.2.投标供应商须对本项目的采购标的进行整体投标，任何只对本项目采购标的其中一部分内容、数量进行的投标都被视为无效投标；
  - 9.3.投标供应商须在分项明细中清晰列出所投设备的品牌和制造商名称，同时在响应文件中提供的《中小企业声明函》中，根据声明函要求列出本次投标所有货物制造商的资料（制造商应与分项明细中的一致）并保证资料的真实性。

采购包1（中山市岐江实验小学厨房设备采购项目）：

#### 1.主要商务要求

标的提供的时间	自合同签订生效起20天内完成交货。
标的提供的地点	中山市岐江实验小学
响应有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，采购人验收合格收到发票后，60天内支付合同货款总额的100%。
验收要求	1期：1.采购人收到供应商项目验收建议之日起15日内按照合同的约定对履约情况进行验收，对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。2.货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。3.货物为原厂商(制造商)未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。4.成交人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。5.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交人承担。
履约保证金	不收取

其他	<p>1、交付验收标准依次序对照适用标准：<b>(1)</b>符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；<b>(2)</b>符合谈判文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求。</p> <p>2、质保期：<b>(1)</b>质量保修范围：由于材料、工艺等问题而导致的产品功能失效、性能下降等缺陷(属于自然力或战争等不可抗力、人为因素等造成的除外)；<b>(2)</b>保修期为<b>1年</b>（核心产品设备保修期为<b>3年</b>），保修期自货物最终验收合格之日起算，保修期内成交人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身有偿维修保养服务；<b>(3)</b>对采购人的服务通知，成交人在接报后<b>1小时</b>内响应，<b>4小时</b>内到达现场，<b>48小时</b>内处理完毕。若在<b>48小时</b>内仍未能有效解决，成交人须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。</p> <p>3、安装与调试：<b>(1)</b>成交人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态；<b>(2)</b>合同设备安装：成交人负责合同设备的安装，一切费用由成交人负责。成交人安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。</p> <p>4、包装和运输：<b>(1)</b>成交人应提供运至交付地点所需要的包装，包装应符合经济、牢固、美观的要求，采取防潮、防晒、防锈、防振及防止其它损坏的必要措施，以防止货物在运转中损坏或变质。<b>(2)</b>包装必须要符合相关法律、法规的要求，包括与环境、职业健康和安全有关的法律、法规标准。<b>(3)</b>运输包装应根据产品的特点及国家相关标准标注有相应的运输标志。<b>(4)</b>成交人负责将货物运输并卸载到采购人指定地点。</p> <p>5、保险:货物交付运输前，采购人已经支付部分或全部款项的，成交人应当办理以采购人为受益人的货物“一切险”，投保金额不少于采购人已经支付款项总额，保险保至项目最终交货地点。</p> <p>6、设备要求：<b>(1)</b>货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。<b>(2)</b>货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。<b>(3)</b>有关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。</p> <p>7、报价要求:投标报价须包含：<b>1</b>次厨房抽油烟环保监测报告、本项目厨房的炉具接驳上气铜管、开关、设备接入水电排水及代交煤气公司监测费用、标的货物设计、制造、包装、各项税费、保险、仓储、运输、货物送到采购人指定地点的搬运、装卸、吊装、安装、调试、随机零配件、标配工具、质保期服务、合同实施过程中涉及的全部费用（包干价），直到货物验收合格等项目相关的一切费用。</p>
----	--

## 2.技术标准与要求

序号	核心产品 (“△”)	品目名称	标的名称	单位	数量	分项 预算 单价 (元)	分项 预算 总价 (元)	所属行业	技术要求
1		其他货物	中山市岐江实验小学厨房设备采购	项	1.0000	0.00	0.00	工业	详见附表一
2		其他货物	中山市岐江实验小学厨房设备安装	项	1.0000	0.00	0.00	工业	详见附表二
3	△	其他货物	不锈钢304四门高身风冷冷冻柜	台	1.0000	0.00	0.00	工业	详见附表三
4	△	其他货物	不锈钢304节能变频电磁双门蒸饭柜	台	2.0000	0.00	0.00	工业	详见附表四

注：若存在多项核心产品，当不同供应商提供的任意一项核心产品的品牌相同，则视同其是所响应核心产品品牌相同供应商。

附表一：中山市岐江实验小学厨房设备采购

参数性质	序号	具体技术(参数)要求					
		序号	项目名称	项目特征描述	具体技术(参数)要求	计量单位	工程量
			一、厨房设备				

	收货区/仓库设备				
1	灭蝇灯 (粘捕式)	1、规格型号： 500*200*340mm	1.电压：AC220V/50Hz； 2.光源功率：2*15W； 3.高压网电压：DC1900V； 4.透杀面积：60-90m <sup>2</sup> WGS-30BN。	台	1.000
2	不锈钢304双星洗手星盆（提笼式落水器）	1、规格型号： 1200*450*250mm	1.台面及洗手盆用1.2m厚304#不锈钢板； 2.配立式摇摆龙头。	台	1.000
3	不锈钢304载重型方管四层存放架	1、规格型号： 1200x500x1540mm	1.条式层板用30*15*1.2mm厚304#优质不锈钢，主架用38*38*1.2mm厚304#优质不锈钢管，下加可调节子弹脚； 2★产品符合QB/T 2139.5-1995及GB 4806.9-2016标准要求。 提供国家认可的产品质量检验机构出具同时符合上述标准检测报告证明复印件并加盖投标人公章。	台	3.000
4	不锈钢304载重型方管单层存放架	1、规格型号： 1200x800x300mm	1.条式层板用30*15*1.2mm厚304#优质不锈钢； 2.主架用38*38*1.2mm厚304#优质不锈钢管，下加可调节子弹脚。	台	4.000
5	不锈钢	1、规格型号	不锈钢304载重型方管	台	4.000

	304载 重型方 管四层 存放架	: 1200x500 x1540mm	四层存放架 1.条式层板 用30*15*1.2mm厚30 4#优质不锈钢; 2.主架用38*38*1.2m m厚304#优质不锈钢管 , 下加可调节子弹脚。		
6	立式双 玻璃门 风冷陈 列冷藏 柜	1、规格型号 : 620*760* 1980mm	1.不锈钢外壳; 2.容积: 395L; 3.温度: +2°C~+10°C ; 4.功率: 400W/220V 。	台	1.000
	肉类加 工设备				
7	不锈钢 304加 大单星 盆台 ( 提笼式 落水器 )	1、规格型号 : 1000*760 *950mm	1.台面及洗手盆用1.2m m厚304#不锈钢板; 连 接横通架用φ25*1.2m m不锈钢管, 脚用φ38* 1.2mm厚不锈钢管, 下 加可调节子弹脚; 2.★产品符合QB/T 213 9.2-1995及GB 4806. 9-2016标准要求; 提供国家认可的产品质 量检测机构出具同时符 合上述标准检测报告证 明复印件并加盖投标人 公章。	台	4.000
8	不锈钢 304双 层加厚 砧板工 作台 ( 台面40 mm双 层不锈 钢中间 灌浆聚 氨酯发 泡)	1、规格型号 : 1300x760 x950mm	1.台面1.2mm厚、层板 1.0mm厚304#优质不 锈钢板, 加强筋承托; 2.脚用φ38*1.2mm厚3 04#优质不锈钢管, 下 加可调节子弹脚。	台	1.000
9	不锈钢 304双	1、规格型号 : 1800x760	1.台面1.2mm厚、层板 1.0mm厚304#优质不	台	1.000

	层加厚砧板工作台（台面40mm双层不锈钢中间灌浆聚氨酯发泡）	x950mm	锈钢板，加强筋承托； 2.脚用φ38*1.2mm厚304#优质不锈钢管，下加可调节子弹脚。		
10	大型立式切肉机	1、规格型号：QRLS-600B	1.功率：1.1KW/380V； 2.加工能力：600kg，可切肉片、肉丝，适用于工厂、学校等大型食堂。	台	1.000
11	不锈钢304载重型方管四层存放架	1、规格型号：1500x500x1540mm	1.条式层板用30*15*1.2mm厚304#优质不锈钢； 2.主架用38*38*1.2mm厚304#优质不锈钢管，下加可调节子弹脚。	台	1.000
	菜类加工设备				
12	不锈钢304加大单星盆台（提笼式落水器）	1、规格型号：1000x760x950mm	1.台面及洗手盆用1.2mm厚304#不锈钢板； 2.连接横通架用φ25*1.2mm不锈钢管； 2.脚用φ38*1.2mm厚不锈钢管，下加可调节子弹脚。	台	4.000
13	不锈钢304双层加厚砧板工作台（台面40mm双层不锈钢中间灌浆聚	1、规格型号：1300x760x950mm	1.台面1.2mm厚、层板1.0mm厚304#优质锈钢板，加强筋承托； 2.脚用φ38*1.2mm厚304#优质不锈钢管，下加可调节子弹脚。	台	1.000

	氨酯发 泡)				
14	不锈钢 304双 层加厚 砧板工 作台 ( 台面40 mm双 层不锈 钢中间 灌浆聚 氨酯发 泡)	1、规格型号 : 1800x760 x950mm	1.台面1.2mm厚、层板 1.0mm厚304#优质不 锈钢板, 加强筋承托; 2.脚用 $\phi$ 38*1.2mm厚3 04#优质不锈钢管, 下 加可调节子弹脚。	台	2.000
15	不锈钢 304载 重型方 管四层 存放架	1、规格型号 : 1500x500 x1540mm	1.条式层板用30*15*1. 2mm厚304#优质不锈 钢; 2.主架用38*38*1.2m m厚304#优质不锈钢管 , 下加可调节子弹脚。	台	1.000
	厨房烹 调区设 备				
16	不锈钢 304洗 手星盆 (提笼 式落水 器)	1、规格型号 : 500x450x 250mm	1.台面及洗手盆用1.2m m厚304#不锈钢板; 2.配立式摇摆龙头。	台	1.000
17	不锈钢 304大 单星盆 台 (提 笼式落 水器)	1、规格型号 : 1000x760 x950mm	1.台面及洗手盆用1.2m m厚304#不锈钢板; 连 接横通架用 $\phi$ 25*1.2m m不锈钢管; 2.脚用 $\phi$ 38*1.2mm厚 不锈钢管, 下加可调节 子弹脚。	台	1.000
18	不锈钢 304加 厚双层 工作台	1、规格型号 : 1200x760 x950mm	1.台面1.2mm厚、层板 1.0mm厚304#优质不 锈钢板, 加强筋承托;	台	1.000

	(台面 40mm 双层不 锈钢中 间灌浆 聚氨酯 发泡)		脚用φ38*1.2mm厚30 4#优质不锈钢管，下加 可调节子弹脚； 2.★产品符合QB/T 213 9.3-1995及GB 4806. 9-2016标准要求。 提供国家认可的产品质 量检测机构出具同时符 合上述标准检测报告证 明复印件并加盖投标人 公章。		
19	不锈钢 304运 水烟罩 连防爆 灯具	1、规格型号 ： Lx1300x66 0mm	1.罩体采用1.2mm厚30 4#优质不锈钢板； 2.配不锈钢隔水扇及防 爆灯具。	米	9.500
20	不锈钢 304运 水烟罩 控制箱	1、规格型号 ： 600x500x 1600mm	1.采用1.0mm厚优质不 锈钢板； 2.配运水泵及自动控制 面板。	台	1.000
21	不锈钢 304油 网烟罩 连防爆 灯具	1、规格型号 ： L*1300*60 0mm	1.罩体采用1.0mm厚30 4#优质不锈钢板； 2.2.其他0.8mm厚304 #优质不锈钢板。	米	3.500
22	不锈钢 炉拼台 柜(台 面40m m双层 不锈钢 中间灌 浆聚氨 酯发泡 )	1、规格型号 ： 400*1250 *800/1250m m	面板柜身采用1.2mm厚 304#优质不锈钢板。	台	4.000
23	不锈钢 304燃 气自动 点火带 电磁阀 熄火保	1、规格型号 ： 2400*125 0*800/1250 mm	1.炉面用1.5mm、侧身 1.0mm厚304#不锈钢 板； 2.底架座炉膛为45mm* 45mm*5mm角铁架及3 mm板焊接组成；	台	2.000

	护双头大锅炒炉（含2套防水反边大锅）		<p>3.脚用<math>\phi 51*1.5</math>mm厚不锈钢管，下加可调节重力脚；</p> <p>4.★产品符合GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》和GB 30531-2014《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》的要求。提供国家认可的产品质量检验机构出具同时符合上述标准检测报告证明复印件并加盖投标人公章。</p>		
24	不锈钢304燃气自动点火带电磁阀熄火保护单头大锅炉（含1套防水反边大锅）	1、规格型号：1200*1250*800/1250mm	<p>1.炉面用1.5mm、侧身1.0mm厚304#不锈钢板；</p> <p>2.底架座炉膛为45mm*45mm*5mm角铁架及3mm板焊接组成；</p> <p>3.脚用<math>\phi 51*1.5</math>mm厚不锈钢管，下加可调节重力脚。</p> <p>4.★产品符合GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》和GB 30531-2014《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》的要求。</p> <p>提供国家认可的产品质量检验机构出具同时符合上述标准检测报告证明复印件并加盖投标人公章。</p>	台	1.000
25	不锈钢炉拼台柜（台面40mm双层不锈钢中间灌浆聚氨	1、规格型号：400x800x500/1250mm	<p>面板柜身采用1.2mm厚304#优质不锈钢板。</p>	台	1.000

	酯发泡 )				
26	不锈钢 304燃气三头平头炉 (带熄火保护装置)	1、规格型号 : 2100x800 x500/1250mm	1.炉面用1.5mm、侧身1.0mm厚304#不锈钢板; 2.底架座为45mm*45mm*5mm角铁架, 炉膛3mm板焊接组成; 3.脚用φ51*1.5mm厚不锈钢管, 下加可调节重力脚。	台	1.000
27	不锈钢 304双通道工作台热柜(台面40mm双层 不锈钢中间灌 浆聚氨酯发泡, 发热丝)	1、规格型号 : 1900x900 x800mm	1.台面1.2mm厚、层板1.0mm厚304#优质不锈钢板, 加强筋承托; 2.脚用φ38*1.2mm厚304#优质不锈钢管, 下加可调节子弹脚, 发热丝。	台	3.000
28	不锈钢 304载重型方管四层存放架	1、规格型号 : 1500*500 *1540mm	1.条式层板用30*15*1.2mm厚304#优质不锈钢; 2.主架用38*38*1.2mm厚304#优质不锈钢管, 下加可调节子弹脚。	台	1.000
29	不锈钢 304四门高身风冷冷冻柜	1、规格型号 : 1210x760 x1980mm	1.温度: 0~-15℃; 2.内外箱304#优质不锈钢板, 制冷系统全铜管; 3.环保制冷剂。	台	2.000
30	不锈钢 304载重型方管蔬菜沥水存	1、规格型号 : 1200x500 x300mm	1.条式层板用30*15*1.2mm厚304#优质不锈钢; 2.主架用38*38*1.2mm厚304#优质不锈钢管	台	3.000

	放架		, 下加可调节子弹脚。		
31	厨房设备灭火系统	1、规格型号： 720*230*600mm	1、具备三种启动灭火方式即自动灭火、应急启动灭火、远程灭火； 2、双瓶组，23L，一体声光报警功能； 3、采用国标的304不锈钢板、GB59/62铜材生产； 4、与主控系统分开的独立电控显示系统箱，显示系统中采用配有独立电源开关装置，保证灭火系统的正常运行使用； 5、安装严格按照国家标准，采用304不锈钢无缝钢管，并采用套丝螺纹连接方式。	套	1.000
	备餐间设备				
32	灭蝇灯（粘捕式）	1、规格型号： 500*200*340mm	1.电压：AC220V/50Hz； 2.光源功率：2*15W； 3.高压网电压：DC1900V； 4.透杀面积：60-90m <sup>2</sup> WGS-30BN。	台	2.000
33	不锈钢304洗手星盆连感应龙头（提笼式落水器）	1、规格型号： 500x450x250mm	1.台面及洗手盆用1.2mm厚304#不锈钢板； 2.侧身用1.0mm厚304#不锈钢板； 配立式感应龙头。	台	2.000
34	紫外线	1、规格型号	1.功率：36W；	台	3.000

1

	杀菌灯	: 36W	2.使用寿命不低于8000小时。		
35	不锈钢304四格电热汤池柜	1、规格型号: 1800x850x700mm	1.台面用1.2mm厚304#优质不锈钢板; 2.侧身及柜门板1.0mm厚304#优质不锈钢板,数显温控,防干烧发热管; 3.脚用φ51*1.2mm厚优质不锈钢管,下加可调节子弹脚; 4.自动恒温控制系统,配四套1/1份数盆连盖。 5.功率: 2*2KW/220V; 6.★产品符合GB/T 38160-2019和GB 4806.9-2016标准要求。 提供国家认可的产品质量检验机构出具同时符合上述标准检测报告证明复印件并加盖投标人公章。	台	4.000
36	不锈钢304电热汤饭桶柜	1、规格型号: 600x700x800mm	1.304#优质不锈钢板加保温层,厚度1.2mm,下加两定两动静音轮,数显温度,防干烧发热管; 2.功率: 2KW/220V; 3.★产品符合QB/T 2139.7-1995标准要求。 提供国家认可的产品质量检验机构出具同时符合上述标准检测报告证明复印件并加盖投标人公章。	台	8.000
37	不锈钢304高身四门储碗柜	1、规格型号: 1100x550x1800mm	1.柜身采用1.0mm厚、层板1.2mm厚304#优质不锈钢板,加强筋承托; 推拉门采用吊轨式,消除卫生死角;	台	2.000

			<p>2.脚用<math>\phi 51*1.2</math>mm厚优质不锈钢管，下加可调节子弹脚；</p> <p>3.★产品符合QB/T 2139.4-1995标准要求。提供国家认可的产品质量检验机构出具同时符合上述标准检测报告证明复印件并加盖投标人公章。</p>		
	洗碗间/消毒间设备				
38	灭蝇灯 (粘捕式)	1、规格型号： 500*200*340mm	<p>1.电压：AC220V/50Hz；</p> <p>2.光源功率：2*15W；</p> <p>3.高压网电压：DC1900V；</p> <p>4.透杀面积：60-90m<sup>2</sup> WGS-30BN。</p>	台	3.000
39	不锈钢304洗手星盆 (提笼式落水器)	1、规格型号： 500x450x250mm	<p>1.台面及洗手盆用1.2mm厚304#不锈钢板；</p> <p>2.配立式摇摆龙头。</p>	台	1.000
40	微电脑快速开水器连不锈钢座台 (发泡保温型)	1、规格型号： 9KW/380V	<p>1.功率：9KW/380V；</p> <p>2.容量120升；</p> <p>3.5-10分钟出水，出水温度保持在92°C-100°C，微电子控制，配上聚氨酯保温层，省电达30%以上。</p>	台	1.000
41	不锈钢304洗涮台连隔渣篮	1、规格型号： 1800*760*800mm	<p>1.台面及星盆用1.2mm厚304#不锈钢板；连接横通架用<math>\phi 25*1.2</math>mm不锈钢管；</p> <p>2.脚用<math>\phi 38*1.2</math>mm厚不锈钢管，下加可调节子弹脚。</p>	台	1.000
42	不锈钢	1、规格型号	1.台面及洗手盆用1.2m	台	5.000

	304大单星盆台（提笼式落水器）	1、规格型号： ： 1000x760x950mm	1.台面1.2mm厚、层板1.0mm厚304#优质不锈钢板，加强筋承托； 2.连接横通架用φ25*1.2mm不锈钢管，脚用φ38*1.2mm厚不锈钢管，下加可调节子弹脚。		
43	不锈钢304双层工作台（台面40mm双层不锈钢中间灌浆聚氨酯发泡）	1、规格型号： ： 1000x760x950mm	1.台面1.2mm厚、层板1.0mm厚304#优质不锈钢板，加强筋承托； 2.脚用φ38*1.2mm厚304#优质不锈钢管，下加可调节子弹脚。 3.★产品符合QB/T 2139.3-1995及GB 4806.9-2016标准要求。 提供国家认可的产品质量检验机构出具同时符合上述标准检测报告证明复印件并加盖投标人公章。	台	2.000
44	不锈钢304载重型方管四层存放架	1、规格型号： ： 1500x500x1540mm	1.条式层板用30*15*1.2mm厚304#优质不锈钢； 2.主架用38*38*1.2mm厚304#优质不锈钢管，下加可调节子弹脚。	台	2.000
45	不锈钢304红外线高温推车式消毒柜	1、规格型号： ： 1900x850x1700mm	1.可消毒1200只快餐盘或600套； 2.功率：9KW/380V。	套	3.000
46	不锈钢304加厚双层工作台（台面40mm双层不锈钢中间灌浆聚氨酯	1、规格型号： ： 1800*760*950mm	1.台面1.2mm厚、层板1.0mm厚304#优质不锈钢板，加强筋承托； 2.脚用φ38*1.2mm厚304#优质不锈钢管，下加可调节子弹脚。	台	2.000

	发泡)				
47	不锈钢 304双 孔收糠 掩门台 柜(台 面40m m双层 不锈钢 中间灌 浆聚氨 酯发泡 )	1、规格型号 : 1500x760 x800mm	1.台面1.2mm厚、柜身 板1.0mm厚304#优质 不锈钢板,加强筋承托 ; 2.脚用φ38*1.2mm厚3 04#优质不锈钢管,下 加可调节子弹脚。	台	2.000
	二、炉 台配套 设备				
48	低噪音 中压风 机	1、规格型号 : 550#/220 V	低噪音中压风机 550#/ 220V	台	7.000
49	不锈钢 304炉 台幕墙 连支架	1、规格型号 : 13000*10 00mm	不锈钢304材料,厚度1 .0mm	米	13.000
50	不锈钢 304烟 罩顶装 饰板	1、规格型号 : 19000*10 00mm	不锈钢304材料,厚度1 .0mm	米	19.000
51	炉用电 子点火 带熄火 保护装 置	1、材料品种 : 带意外熄火 安全保护,一 键式电子打火	带意外熄火安全保护, 一键式电子打火。	套	5.000
52	不锈钢 304加 厚蒸饭 盆	1、规格型号 : 600*400m m	不锈钢304材料,厚度0 .6mm	个	120.000
53	燃气泄 漏自动 报警装 置及网	1、材料品种 : 含5套天然 气探测头、主 控机箱、信号	含5套天然气探测头、主 控机箱、信号线材、线 管等。	项	1.000

	络监控系统	线材、线管等			
	三、抽油烟设备				
54	环保型 低噪音 双进风 抽油烟 风机	1、规格型号 ：DT28-15K W 优质机芯、轴 、轴承	1.风量：39664立方米/ 小时； 2.电机功率：18.5KW/3 80V； 3.风压：687Pa。	台	1.000
55	钢结构 风机大 平台	1、规格型号 ：配套风柜 2、材料要求 ：用8号槽钢 制作，外潮防 锈漆三遍	用8号槽钢制作，外潮防 锈漆三遍。	套	1.000
56	风机避 震装置	1、材料要求 ：吊杆钢座阻 尼式/4件套	吊杆钢座阻尼式/4件套	套	1.000
57	星三角 电机过 载保护 装置及 电线电 器	1、材料要求 ：星三角降压 起动		套	1.000
58	风机风 管软连 接	1、材料要求 ：配耐油帆布	优质耐磨帆布。	套	2.000
59	不锈钢 304油 烟管道	1、规格型号 ：18500*10 00*650mm	采用1.0mm厚不锈钢30 4板材，冲孔法兰，内加 不锈钢方通加固。	m2	63.000
60	不锈钢 304油 烟管道	1、规格型号 ：4000*700 *600mm	1.采用1.0mm厚不锈钢304板材， 冲孔法兰，内加不锈钢方通加固； 2.★符合JG/T 141-2017标准要求 。 提供国家认可的产品质量检验机构出 具同时符合上述标准检测报告证明复 印件并加盖投标人公章。	m2	10.400
61	不锈钢 304抽 油烟管	1、规格型号 ：1000*650 mm	采用1.0mm厚不锈钢30 4板材，冲孔法兰，内加 不锈钢方通加固。	个	4.000

	三通及弯头				
62	订制150°C消防安全防火阀	1、规格型号：1000*650mm	行业标准，喷涂。	个	1.000
63	不锈钢304接油盆连下油管	1、材料要求：配套风柜	采用1.2mm厚304#不锈钢板，含PVC排油管及开关阀。	套	1.000
64	不锈钢304风管连接法兰连管内支承	1、材料要求：含整体抽油烟管道	整体冲孔法兰，每10cm冲开型圆孔。	项	1.000
	四、送鲜风设备				
65	环保型低噪音双进风送鲜风机	1、规格型号：DT20-5.5KW/优质机芯、轴、轴承	风量：20000立方米/小时 1.电机功率：7.5KW/380V； 2.风压：459Pa。	台	1.000
66	钢结构风机大平台	1、规格型号：配套风柜 2、材料要求：用8号槽钢制作，外潮防锈漆三遍	采用8号槽钢，外潮防锈漆三遍。	套	1.000
67	风机避震装置	1、材料要求：钢座阻尼式/4件套	吊杆钢座阻尼式/4件套	套	1.000
68	电机过载保护装置及电线电缆			套	1.000
69	风机风管软连	1、材料要求：配耐油帆布	优质耐磨帆布。	套	2.000

	接				
70	不锈钢 304鲜 风垂直 管	1、规格型号 ： 15000*30 0*300mm	不锈钢304鲜风垂直管	m2	18.000
71	不锈钢 304送 鲜风风 管道	1、规格型号 ： 6500*700 *500mm	采用1.0mm厚不锈钢304板材，冲孔法兰，内加不锈钢方通加固。	m2	16.000
72	不锈钢 304送 鲜风风 管道	1、规格型号 ： 3500*600 *500mm	采用1.0mm厚不锈钢304板材，冲孔法兰，内加不锈钢方通加固。	m2	7.700
73	不锈钢 304送 鲜风风 管道	1、规格型号 ： 18000*50 0*500mm	采用1.0mm厚不锈钢304板材，冲孔法兰，内加不锈钢方通加固。	m2	36.000
74	不锈钢 304送 鲜风风 管道	1、规格型号 ： 11000*40 0*400mm	采用1.0mm厚不锈钢304板材，冲孔法兰，内加不锈钢方通加固。	m2	18.000
75	不锈钢 304送 鲜风管 弯头及 三通	1、规格型号 ： 700*500m m	采用1.0mm厚不锈钢304板材，冲孔法兰，内加不锈钢方通加固。	个	3.000
76	不锈钢 304送 鲜风管 弯头及 三通	1、规格型号 ： 600*500m m	采用1.0mm厚不锈钢304板材，冲孔法兰，内加不锈钢方通加固。	个	1.000
77	不锈钢 304送 鲜风管 弯头及 三通	1、规格型号 ： 500*500m m	采用1.0mm厚不锈钢304板材，冲孔法兰，内加不锈钢方通加固。	个	2.000
78	订制风 量调节 阀	1、规格型号 ： 400*400m m	行业标准，喷涂。	个	2.000

79	可调节 鲜风调 风嘴或 铝合金 百叶	1、材料要求 ：铝合金百叶 或不锈钢圆型 风嘴	铝合金百叶或不锈钢圆 型风嘴。	套	30.000
80	不锈钢 304风 管连接 法兰连 管内支 承	1、材料要求 ：含整体送鲜 风管道	含整体冲孔法兰，每隔1 0cm冲圆型孔	项	1.000
	五、环 境保护 设施设 备				
81	超能系 列高效 环保管 道侧抽 式油烟 静电处 理器	1、材料要求 ：处理风量42 000m3/h	1.功率：2.2KW/220V ； 2.处理风量42000m³/h ； 3.净化效果达到90%以 上，执行标准HJ/T62-20 01饮食业油烟净化设备 要求及检测技术规范。 4.★油烟净化器电磁辐射 工频及射频均符合GB87 02-2014控制限制。 提供国家认可的产品质 量检测机构出具同时符 合上述标准检测报告证 明复印件并加盖投标人 公章。	台	1.000
82	净化器 槽钢机 架吊装 平台	1、材料要求 ：用8号槽钢 ，外刷防锈漆 三遍	用8号槽钢，外刷防锈漆 三遍。	台	1.000
	六、饭 堂区域 设备				
83	玻璃钢 4人位 连体餐	1、规格尺寸 ：台面1200X 600mm。占		台	188.000

	定制良 桌椅	300mm 高 地1400X120 0X750mm			
	绿色施 工安全 防护措 施费				
	按子目 计算的 绿色施 工安全 防护措 施费项 目				
	综合脚 手架				
	靠脚手 架安全 挡板和 独立挡 板				
	密目式 安全网				
	围尼龙 编织布				
84	模板的 支架			t	1.000
85	施工现 场围挡 和临时 占地围 挡			项	1.000
86	施工围 档照明			项	1.000
87	临时钢 管架通 道			项	1.000
88	独立安 全挡板			m2	1.000
89	吊装设 备基础			项	1.000

90	防尘降 噪绿色 施工防 护棚			m2	1.000
91	施工便 道			m	1.000
92	样板引 路			项	1.000
	其他措 施项目 费				
	混凝土 模板及 支架(撑 )				
	垂直运 输				
	成品保 护工程 费				
	施工排 水、降 水				
93	二次搬 运			项	1.000
94	冬雨季 施工			项	1.000
95	地上、 地下设 施、建 筑物的 临时保 护设施			项	1.000
96	已完工 程及设 备保护			项	1.000
97	其他费 用			项	1.000

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。
----	---

附表二：中山市岐江实验小学厨房设备安装

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
		序号	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工 程 量
			室内工程设备			
			电气工程设备			
		1	配电箱1APcf	1、控制设备及低压 电器安装 成套配电箱 安装 悬挂式(半周长 m以内) 2.5; 2、配电箱1APcf。	台	1.000
		2	配电箱AP1	1、控制设备及低压 电器安装 成套配电箱 安装 悬挂式(半周长 m以内) 1.5; 2、配电箱AP1。	台	1.000
		3	配电箱AP2	1、控制设备及低压 电器安装 成套配电箱 安装 悬挂式(半周长 m以内) 1; 2、配电箱AP2。	台	1.000
		4	配电箱AP3~4	1、控制设备及低压 电器安装 成套配电箱 安装 悬挂式(半周长 m以内) 1; 2、配电箱AP3~4。	台	2.000
		5	配电箱AP5	1、控制设备及低压 电器安装 成套配电箱 安装 悬挂式(半周长 m以内) 1; 2、配电箱AP5。	台	1.000
		6	配电箱AP6	1、控制设备及低压 电器安装 成套配电箱	台	2.000

		女装 悬挂式(干周长 m以内) 1; 2、配电箱AP6。		
7	配管SC25	1、镀锌钢管砖、混 凝土结构暗配 公称直 径(mm以内) 25; 2、配管SC25。	m	208.00 0
8	配管SC20	1、镀锌钢管砖、混 凝土结构明配 公称直 径(mm以内) 20; 2、配管SC20。	m	375.00 0
9	镀锌电线管DN32	1、镀锌电线管砖、 混凝土结构暗配 公称 直径(mm以内) 32; 2、镀锌电线管 DN3 2。	m	5.000
10	金属线槽100*10 0	1、金属线槽安装 宽 +高(mm以内) 300 ; 2、金属线槽100*10 0。	m	40.000
11	金属线槽100*60	1、金属线槽安装 宽 +高(mm以内) 300 ; 2、金属线槽100*60 。	m	10.000
12	金属线槽60*60	1、金属线槽安装 宽 +高(mm以内) 120 ; 2、金属线槽60*60 。	m	15.000
13	金属线槽150*10 0	1、金属线槽安装 宽 +高(mm以内) 300 ; 2、金属线槽150*10 0。	m	30.000
14	金属线槽200*15 0	1、金属线槽安装 宽 +高(mm以内) 600 ; 2、金属线槽200*15 0。	m	12.000

15	电缆WDZ-YJY-4x50+25	1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70//护: C4-8-3+补C4-8-3; 2、铜芯电缆 WDZ-YJY-4x50+25。	m	55.000
16	电缆WDZB-YJY-4x150+1x70	1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 185//护: C4-8-5+补C4-8-5; 2、铜芯电缆 WDZB-YJY-4x150+1x70。	m	55.000
17	管内穿线BVV-2.5	1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5; 2、电线BVV-2.5。	m	24.000
18	管内穿线BVR-2.5	1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5; 2、电线BVR-2.5。	m	6.000
19	管内穿线WDZ-BYJ-2.5	1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5; 2、电线WDZ-BYJ-2.5。	m	2006.2 60
20	管内穿线BVR-2.5	1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5; 2、电线BVR-2.5。	m	1993.2 10
21	线槽配线WDZ-BYJ-2.5	1、线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5; 2、绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5。	m	110.95 0
22	线槽配线WDZ-BYJ-4	1、线槽配线 导线截面(mm2以内) 6; 2、绝缘电线 WDZ-BYJ-4。	m	861.24 0
23	线槽配线BVV-4	1、线槽配线 导线截面(mm2以内) 6; 2、绝缘电线 BVV-4。	m	60.000

24	线槽配线BVR-4	1、线槽配线 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 6； 2、绝缘电线 BVR-4。	m	30.000
25	线槽配线WDZ-BYJ-6	1、线槽配线 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 6； 2、绝缘电线 WDZ-BYJ-6。	m	1179.6 10
26	线槽配线WDZ-BYJ-25	1、线槽配线 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 35； 2、绝缘电线 WDZ-BYJ-25。	m	48.000
27	线槽配线WDZ-BYJ-35	1、线槽配线 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 35； 2、绝缘电线 WDZ-BYJ-35。	m	100.00 0
28	线槽配线WDZ-BYJ-16	1、线槽配线 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 16； 2、绝缘电线 WDZ-BYJ-16。	m	125.00 0
29	600X1200灯盘	1、普通成套型荧光灯具安装 嵌入式 单管； 2、600X1200灯盘。	套	15.000
30	600X1200灯盘 带蓄电池	1、普通成套型荧光灯具安装 嵌入式 单管； 2、600X1200灯盘带蓄电池。	套	6.000
31	600X600灯盘	1、普通成套型荧光灯具安装 嵌入式 单管； 2、600X600灯盘。	套	16.000
32	300X300灯盘	1、普通成套型荧光灯具安装 嵌入式 单管； 2、300X300灯盘。	套	6.000
33	紫外线杀菌灯40W	1、普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单	套	15.000

		管； 2、紫外线杀菌灯 40 W。		
34	吊扇	1、控制设备及低压 电器安装 风扇安装 吊风扇； 2、吊扇。	台	17.000
35	风扇调速开关	1、控制设备及低压 电器安装 其他电器安 装 风扇调速开关 明 装； 2、风扇调速开关； 3、配电板。	个/ 套/ 台	17.000
36	单联单控开关	1、控制设备及低压 电器安装 照明开关安 装 扳式暗开关(单控) 单联； 2、单联单控暗开关 。	个	3.000
37	单联双控开关	1、控制设备及低压 电器安装 照明开关安 装 扳式暗开关(双控) 单联； 2、单联双控开关。	个	5.000
38	双联单控	1、控制设备及低压 电器安装 照明开关安 装 扳式暗开关(单控) 双联； 2、双联单控。	个	39.000
39	三联单控明开关	1、控制设备及低压 电器安装 照明开关安 装 扳式暗开关(单控) 三联； 2、三联单控明开关 。	个	5.000
40	四联单控明开关	1、控制设备及低压 电器安装 照明开关安 装 扳式暗开关(单控) 四联； 2、四联单控明开关 。	个	4.000

41	防溅二三插座	1、控制设备及低压 电器安装 单相暗插座 安装 单相 (A以下) 16; 2、防溅 二三插座。	个	21.000
42	防溅三插极座 带 开关	1、控制设备及低压 电器安装 单相暗插座 安装 单相 (A以下) 16; 2、防溅 三插极座 带 开关。	个	8.000
43	灭蚊灯插座带开关	1、控制设备及低压 电器安装 单相暗插座 安装 单相 (A以下) 16; 2、灭蚊灯插座 带开 关。	个	6.000
44	空调插座	1、控制设备及低压 电器安装 单相暗插座 安装 单相 (A以下) 16; 2、空调插座。	个	4.000
45	红外感应电源	1、控制设备及低压 电器安装 单相暗插座 安装 单相 (A以下) 16; 2、红外感应电源。	个	2.000
46	电力电缆头4x50 +25	1、1kV以下户内干 包式铜芯电力电缆终 端头制作、安装 铜芯 干包终端头(截面mm 2以下) 70。	个	4.000
47	电力电缆头4x150 +1x70	1、1kV以下户内干 包式铜芯电力电缆终 端头制作、安装 铜芯 干包终端头(截面mm 2以下) 70。	个	2.000
48	低噪声轴流排风机 0.25kW 220V	1、控制设备及低压 电器安装 风扇安装 排气扇; 2、低噪声轴流排风	台	1.000

		机 0.25kW 220V。		
49	出口标志灯1W	1、标志、诱导装饰 灯具安装 墙壁式 示 意图号:171、172、 173、174; 2、出口标志灯1W。	套	10.000
50	方向标志灯(壁装) 1W	1、标志、诱导装饰 灯具安装 墙壁式 示 意图号:171、172、 173、174; 2、方向标志灯(壁装) 1W。	套	7.000
51	应急灯6W	1、标志、诱导装饰 灯具安装 墙壁式 示 意图号:171、172、 173、174; 2、应急灯6W。	套	12.000
52	接线盒	1、接线盒安装 接线 盒 暗装; 2、接线盒。	个	200.00 0
53	线槽支架	1、铁构件制作、安 装 一般铁构件 制作 ; 2、圆钢; 3、扁钢; 4、角钢; 5、铁构件制作、安 装 一般铁构件 安装 ; 6、一般钢结构 银粉 漆 第1遍; 7、醇酸清漆; 8、一般钢结构 调和 漆 第1遍; 9、醇酸调和漆。	Kg	150.00 0
54	线槽抗震支架	1、成品管卡安装 公 称直径(mm以内) 15 0; 2、线槽抗震支架。	套	8.000
55	送配电装置系统	1、送配电装置系统	系统	1.000

1

		调试 (综合) 1kV以下交流供电。		
56	刨沟槽	1、凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70。	m	100.00 0
57	沟槽修补	1、沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70。	m	100.00 0
	可燃气体自动报警工程			
58	配管MT20	1、镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20； 2、配管MT20。	m	200.00 0
59	消防金属线槽60*60	1、金属线槽安装 宽+高(mm以内) 120； 2、消防金属线槽60*60。	m	15.000
60	电线WDZN-BYJ-2.5	1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 2.5； 2、电线 WDZN-BYJ-2.5。	m	100.00 0
61	电线NH-RVS-2*1.5	1、多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 1.5； 2、电线NH-RVS-2*1.5。	m	80.000
62	电线NH-BV-2.5	1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 2.5； 2、电线 NH-BV-2.5。	m	130.00 0
63	声光报警器	1、声光报警器安装； 2、声光报警器。	个	5.000
64	单输入、单输出模块	1、单输入、单输出模块安装； 2、单输入、单输出模块。	个/ 台	1.000

65	线槽支架	1、铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 ; 2、圆钢; 3、扁钢; 4、角钢; 5、铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 ; 6、一般钢结构 银粉漆 第1遍; 7、醇酸清漆; 8、一般钢结构 调和漆 第1遍; 9、醇酸调和漆。	Kg	5.000
66	刨沟槽	1、凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70。	m	10.000
67	沟槽修补	1、沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70。	m	10.000
	厨房消防栓工程 设备			
68	消防栓钢管DN65	1、钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 65//换: 水; 2、镀锌钢管DN65; 3、管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 65; 4、沟槽管件DN65。	m	25.000
69	闸阀DN65	1、焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 65; 2、闸阀 DN65; 3、钢板平焊法兰 DN 65。	个	2.000
70	管道刷油	1、管道刷油 银粉漆 第2遍//扩: C12-2-20+C12-2-21;	m <sup>2</sup> /m	53.424

		2、银粉漆。		
71	室内消火栓DN65	1、室内消火栓安装 (普通) 单栓 公称 直径(mm以内) 65; 2、室内消火栓 DN6 5。	套	1.000
72	抗震支架 (DN65 单管侧向)		套	2.000
73	抗震支架 (DN65 单管侧纵向)		套	2.000
74	管道支架	1、管道支架制作 单 件重量(kg以内) 5; 2、型钢; 3、管道支架安装 单 件重量(kg以内) 5; 4、一般钢结构 红丹 防锈漆 第2遍//扩: C 12-2-49+C12-2-50 ; 5、醇酸防锈漆; 6、一般钢结构 调和 漆 第2遍//扩: C12- 2-56+C12-2-57; 7、醇酸调和漆。	kg	30.000
	给排水工程			
	给水工程			
75	钢塑复合管DN50	1、室内铝塑复合管( 卡套连接) 公称外径( mm以内) 50; 2、铝塑复合管 DN5 0; 3、给水室内铝塑复 合管卡套管件 DN50 ; 4、管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50。	m	40.000
76	钢塑复合管DN40	1、室内铝塑复合管( 卡套连接) 公称外径( mm以内) 40; 2、铝塑复合管 DN4	m	4.000

		0; 3、给水室内铝塑复合管卡套管件 DN40 ; 4、管道消毒、冲洗公称直径(mm以内)40。		
77	钢塑复合管DN32	1、室内铝塑复合管(卡套连接) 公称外径(mm以内) 32; 2、铝塑复合管 DN32; 3、给水室内铝塑复合管卡套管件 DN32 ; 4、管道消毒、冲洗公称直径(mm以内)32。	m	15.000
78	钢塑复合管DN25	1、室内铝塑复合管(卡套连接) 公称外径(mm以内) 25; 2、铝塑复合管 DN25; 3、给水室内铝塑复合管卡套管件 DN25 ; 4、管道消毒、冲洗公称直径(mm以内)25。	m	15.000
79	钢塑复合管DN20	1、室内铝塑复合管(卡套连接) 公称外径(mm以内) 20; 2、铝塑复合管 DN20; 3、给水室内铝塑复合管卡套管件 DN20 ; 4、管道消毒、冲洗公称直径(mm以内)20。	m	50.000
80	钢塑复合管DN15	1、室内铝塑复合管(	m	80.000

		卡套连接) 公称外径(mm以内) 20; 2、铝塑复合管 DN15; 3、给水室内铝塑复合管卡套管件 DN15; 4、管道消毒、冲洗公称直径(mm以内) 15。		
81	截止阀DN15	1、螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15; 2、截止阀DN15。	个	25.000
82	截止阀DN20	1、螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 20; 2、截止阀DN20。	个	10.000
83	球阀DN15	1、螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15; 2、球阀 DN15。	个	25.000
84	球阀DN20	1、螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 20; 2、球阀 DN20。	个	10.000
85	闸阀DN50	1、螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 50; 2、闸阀 DN50。	个	1.000
86	水表DN50	1、螺纹水表 公称直径(mm以内) 50; 2、水表 DN50。	组/ 个	1.000
87	管道支架	1、管道支架制作 单件重量(kg以内) 5; 2、型钢; 3、管道支架安装 单件重量(kg以内) 5; 4、一般钢结构 红丹防锈漆 第2遍//扩: C12-2-49+C12-2-50; 5、醇酸防锈漆; 6、一般钢结构 调和漆 第2遍//扩: C12-	kg	200.00 0

		2-5b+C12-2-57; 7、醇酸调和漆。		
	污水工程设备			
88	UPVC管 DN75	1、室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 75; 2、塑料排水管 DN75; 3、室内塑料排水管件 DN75。	m	80.000
	室外工程设备			
	污水工程设备			
89	挖沟槽土方	1、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内; 2、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土。	m3	24.000
90	回填方	1、回填土 夯实机夯实 槽、坑。	m3	24.000
91	塑料管PVC160	1、塑料管安装(粘接) 管外径160mm以内; 2、塑料管 PVC160; 3、管道闭水试验 管径400mm以内//换:水。	m	40.000
92	拆除路面	1、小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚20cm//扩: D1-4-3+D1-4-4*5。	m2	25.000
93	水泥混凝土路面修复	1、水泥混凝土路面 厚度 22cm//换: 普通预拌混凝土 C25 //扩: D2-3-46+D2-3-47*2。	m2	25.000
	室外电气设备			
94	电缆井1m*1m*1m		座	5.000
95	挖沟槽土方	1、人工挖沟槽土方	m3	63.000

		一、二类土 深度在2m内； 2、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土。		
96	回填方	1、回填土 人工夯实。	m3	63.000
97	电缆WDZB-YJY-4x95+1x50	1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm <sup>2</sup> 以下) 120//扩：C4-8-4+补C4-8-4； 2、铜芯电缆 WDZB-YJY-4x95+1x50。	m	428.000
98	电力电缆头4x95+1x50	1、1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm <sup>2</sup> 以下) 120。	个	4.000
99	水平导向钻进电缆保护管 PVC110	1、钻导向孔 DN≤300mm； 2、塑料管 PVC110。	m	80.000
100	电缆保护管PVC110	1、电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 100； 2、塑料管PVC管 DN100； 3、管件 DN100。	m	320.000
101	探测报警线NH-RV S-2*1.5	1、多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 2.5； 2、探测报警线NH-RVS-2*1.5。	m	100.000
102	拆除路面	1、小型机械拆除混凝土类路面层 无筋厚20cm//扩：D1-4-3+D1-4-4*5。	m2	8.000
103	水泥混凝土路面修复	1、水泥混凝土路面厚度 22cm//换：普通混凝土 C25 //	m2	8.000

		护: D2-3-46+D2-3-47*2。		
	措施项目			
	绿色施工安全防护措施费			
	按子目计算的绿色施工安全防护措施费项目			
	综合脚手架			
	104 施工现场围挡和临时占地围挡		项	1.000
	105 施工围挡照明		项	1.000
	106 施工便道		项	1.000
	107 防尘降噪绿色施工防护棚		项	1.000
	108 样板引路		项	1.000
	其他措施项目费			
	109 安装与生产同时进行施工增加费		项	1.000
	110 在有害身体健康环境中施工增加费		项	1.000
	111 在地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		项	1.000
	112 高层建筑增加费		项	1.000
	113 地下管线交叉降效费		项	1.000
	114 其他措施		项	1.000
说明	<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。</p>			

附表三：不锈钢**304**四门高身风冷冷冻柜

参数性质	序号	具体技术(参数)要求					
	1	序号	项目名称	项目特征描述	具体技术(参数)要求	计量单位	工程量
		1	不锈钢304四门高身风冷冷冻柜	1、规格型号：1210x760x1980mm	1.温度：0~-15℃； 2.内外箱304#优质不锈钢板，制冷系统全铜管； 3.环保制冷剂。	台	1.000
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。						

附表四：不锈钢**304**节能变频电磁双门蒸饭柜

参数性质	序号	具体技术(参数)要求					
	1	序号	项目名称	项目特征描述	具体技术(参数)要求	计量单位	工程量
		1	不锈钢304节能变频电磁双门蒸饭柜	1、规格型号：1500*1000*1800mm	1、采用304#不锈钢制作，柜身厚度1.2mm，整体发泡保温。可放置48盘400*600蒸饭盘，功率48kw/380v； 2、主机控制系统采用64位数字化PLC控制方式，实现变频并且带有菜单编辑功能，自带废气回收系统，当柜体温度达到设置温度时，将会自动变频调节输出功率，比传统蒸柜节省7%能耗。	台	2.000
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。						

### 第三章 供应商须知

供应商必须认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其响应无效或被拒绝。

请注意：供应商需在响应文件截止时间前，将加密响应文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致响应无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指智林招标（广东）有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布谈判文件，对谈判文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任谈判小组成员。

2.采购人：本项目是指中山市石岐街道教育和体育事务中心，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.供应商：是指在云平台项目采购系统完成本项目响应登记并提交电子响应文件的供应商。

4.“谈判小组”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商或者推荐成交候选供应商的临时组织。

5.“成交供应商”是指经谈判小组评审确定的对谈判文件做出实质性响应，经采购人按照规定在谈判小组推荐的成交候选供应商中确定的或谈判小组受采购人委托直接确认的供应商。

6.谈判文件：是指包括谈判公告和谈判文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子响应文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的响应文件。（投标客户端制作响应文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子响应文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子响应文件时，同时生成的同一版本的备用响应文件。（投标客户端制作响应文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

#### 二、须知前附表

本表与谈判文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。
---------------------------

序号	条款名称	内容及要求
1	采购包情况	本项目共1个采购包
2	开启方式	远程电子开标
3	评审方式	现场电子评标
4	评审办法	采购包1：最低评标价法
5	报价形式	采购包1：总价
6	报价要求	各采购包报价不超过预算总价
7	现场踏勘	否
8	响应有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
9	响应保证金	<p>采购包1：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>开户单位：无</p> <p>开户账号：无</p> <p>开户银行：无</p> <p>支票提交方式：无</p> <p>汇票、本票提交方式：无</p> <p>响应保证金有效期:与响应有效期一致。</p> <p>响应保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理响应担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳响应保证金。</p>
10	成交候选供应商推荐家数	采购包1：3家
11	成交供应商家数	采购包1：1家
12	有效供应商家数	<p>采购包1：3家</p> <p>此人数约定了开启与评审过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开启、不得评审或直接终止采购。</p>
13	成交供应商确定方式	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。
14	兼投不兼中（兼投不兼中）规则	无：兼投兼中：本项目兼投兼中。
15	代理服务费	<p>收取。</p> <p>采购机构代理服务收费标准：参照国家发展计划委员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及发改价[2011]534号文的规定收取。</p>
16	代理服务费收取方式	向中标/成交供应商收取

17	响应文件要求	<p>一、电子响应文件：</p> <p>（1）加密的电子响应文件 1 份（需在递交响应文件截止时间前成功上传至“云平台项目采购系统”），供应商应保证该优先步骤。</p> <p>（2）若现场无法使用系统进行电子开启/协商的，供应商须在开启现场递交非加密电子版响应文件U盘（或光盘） 0 份。供应商保证该后备步骤。</p> <p>二、纸质响应文件：</p> <p>（3）纸质响应文件正本 0 份，纸质响应文件副本 0 份。</p> <p>供应商须满足上述事项“一、电子响应文件”中（1）或（2）的要求，和“二、纸质响应文件”的要求。请保证电子响应文件应与纸质响应文件（如有）一致，如不一致时以电子投标文件为准。</p>
----	--------	---

18	其他	<p>一、代理服务费收取方式，招标代理服务费以银行付款的形式以人民币一次性支付至以下账户（请在汇款单上写明本项目的项目名称+中标服务费）：开户银行：中国银行股份有限公司中山中山五路支行，帐号：695172408489，收款人：智林招标（广东）有限公司。</p> <p>二、需落实的政府采购政策，1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）；3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；4）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；5）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；6）《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；7）《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）。</p> <p>三、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，工业。</p> <p>四、关于贯彻落实《中国人民银行中山市中心支行中山市财政局中山市经济和信息化局中山市人民政府金融工作局关于印发的通知》的告知，1、根据《中国人民银行中山市中心支行 中山市 财政局 中山市经济和信息化局 中山市 人民政府金融工作局关于印发的通知》（中人银发【2017】82号）规定，凡通过政府采购法定程序取得我市政府采购合同的中小微企业，均可向辖区内开展政府采购质押融资业务的银行机构申请办理融资业务。2、截至当前，辖区内开展政府采购质押融资业务的银行机构报备的联系方式如下：政府采购质押融资业务的银行机构联系人名单 序号 银行机构 经办部门 联系人 联系方式 1 中国农业发展银行中山市分行 客户业务部 邹可仕 188025 98981 信贷与风险管理部 陈小龙 15889891688 2 中国工商银行中山分行 普惠金融事业部 陈炳 菁 18928108782 普惠金融事业部 杨培鹏 15900085352 3 中国农业银行中山分行 普惠金融事业部 赖思韵 22644682 4 广发银行中山分行 普惠金融部 林光宇 888 6 2643 5 中国邮政储蓄银行中山市分行 小企业金融部 黄嘉霖 138247207 41 6 中山农村商业银行 总行公司业务部 杜保 森 88884181 7 平安银行中山分行 普惠金融部 林晓冰 13823931 817 8 兴业银行中山分行 企 业金融部 刘中芳 0760-88368666-203172 9 招商银行中山分行 公司金融事业部 唐庆颖 13924 998608 10 中国光大银行中山分行 公司业 务管理部 张梓颖 0 76 0-88858067 11 广州银行中 山分行 公司金融部 杨顺龙 88776919 12 中信银行中山分行 普惠金融部 陈廷忠 15113386853 普惠金融部 余超贤 15918291829 13 渤海银行中山分行 公司金融部 李建夏 13631124024、0 760-87911816 分行营业部 徐艺 13928142042、07 60-87911808 14 华夏银行中山分行 营 销管理部 叶怡 28137 855 15 东莞银行中山分行 业 务部赵荣耀 13042854636/86939959 16 东亚银行（中国）有限公司中山支行 中山支行 王 涛89986282/18926998881 17 浦发银行中山 分行 交易银行部 付涛 0760-89982303 3、</p> <p>中小微企业有融资需求的，可通过应收账款融资服务平台（网址：<a href="http://www.crcrfsp.com">www.crcrfsp.com</a>）和中山市社会征信和金融服务一体化系统（网址：<a href="http://www.zsyt hxt.zs.gov.cn">www.zsyt hxt.zs.gov.cn</a>）向辖区内特定或非特定银行机构咨询并提出融资申请。4、采购人应当及时在应 收账款融资服务平台（网址：<a href="http://www.crcrf sp.com">www.crcrf sp.com</a>）确认债权债务关系，支持中小微企业融资。5、中小微企业与银行机构签订政 府采购质押融资合同的，由采购人牵头与中小微企业和银行机构 三方签署《政府采购合同项下 政府采购资金唯一回款账户确认函》，确保合同款支付到中小微企 业在融资银行机构开立的回 款账号。6、财政部门根据《政府采购法》等相关法规、规章规定，对参加政府采购活动的供 应商的不良行为予以记录，并纳入中山市社会征信和金融服务一体化系 统，供银行机构融资授 信时审慎性参考。</p>
----	----	--

19	开标解密时长	120分钟 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准
20	专门面向中小企业采购	采购包1：是

### 三、说明

#### 1.总则

本谈判文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及国家和广东省有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及谈判文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为谈判文件的组成部分），按照谈判文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次竞争性谈判项目，是以谈判公告的方式邀请非特定的供应商参加谈判。

#### 2.适用范围

本谈判文件仅适用于本次谈判公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.谈判的费用

不论谈判结果如何，供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式参加谈判的，应符合以下规定：

5.1 联合体各方均应当满足《政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订联合体共同响应协议书并在响应文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合体共同响应协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中响应，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）响应，若违反规定则其参与的所有响应将视为无效响应。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目响应登记，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与联合体共同响应协议书签署方一致。对于需交响应保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5 联合体各方均应满足中华人民共和国政府采购法第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### 6.关联企业响应说明

6.1 对于不接受联合体响应的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的响应。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

6.2 对于接受联合体响应的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的响应。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 7.关于中小微企业响应

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业响应时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

## **8.纪律与保密事项**

**8.1** 供应商不得相互串通响应报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、谈判小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

**8.2** 供应商不得与采购人就响应价格、响应方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触谈判小组成员。

**8.3** 在确定成交人之前，供应商试图在响应文件审查、澄清、比较和评价时对谈判小组、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其响应无效。

**8.4** 获得本谈判文件者，须履行本谈判项目下保密义务，不得将因本次谈判获得的信息向第三人外传，不得将谈判文件用作本次响应以外的任何用途。

**8.5** 由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开启结束后，应采购人要求，供应商应归还所有从采购人处获得的保密资料。

**8.6** 采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或询价小组披露。

**8.7** 在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

## **9.语言文字以及度量衡单位**

**9.1** 除谈判文件另有规定外，响应文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。响应文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会会员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

**9.2** 除非谈判文件的技术规格中另有规定，供应商在响应文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

**9.3** 供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

## **10. 现场踏勘（如有）**

10.1谈判文件规定组织踏勘现场的，采购人按谈判文件规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

10.2供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对谈判文件的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

#### 四、谈判文件的澄清和修改

1.采购代理机构对谈判文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告在响应截止时间至少3个工作日前发出；不足3个工作日的，代理机构顺延提交响应文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：谈判文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为谈判文件的组成部分，对供应商具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有谈判文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子谈判文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子谈判文件制作响应文件。

4.供应商在规定的时间内未对谈判文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对谈判文件中描述有歧义或前后不一致的地方，谈判小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

#### 五、响应要求

##### 1.响应登记

供应商应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目响应登记并在线获取谈判文件（未按上述方式获取谈判文件的供应商，其响应资格将被视为无效）。

##### 2.响应文件的制作

2.1响应文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由供应商承担。

2.2供应商应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密响应文件，成功加密后将生成指定格式的电子响应文件和电子备用响应文件。所有响应文件不能进行压缩处理。关于电子响应报价说明如下：

(1)供应商应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“首轮报价表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。谈判总价中不得包含谈判文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)响应报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

(3)响应报价不得有选择性报价和附有条件的报价，否则将导致响应无效。

2.3如有对多个采购包响应的，要对每个采购包独立制作电子响应文件。

2.4供应商不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开响应，否则其响应将被视为非实质性响应。

2.5供应商须对谈判文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6谈判文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效响应处理。

2.7供应商必须按谈判文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在谈判文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8响应文件以及供应商与采购人、代理机构就有关响应的往来函电均应使用中文。供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

2.9供应商应按谈判文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会采购代理机构，并书面报告本级人民政府财政部

门。

### 3.响应文件的提交

3.1在响应文件提交截止时间前，供应商须将电子响应文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得响应回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，响应截止时间结束后，系统将不允许供应商上传响应文件，已上传响应文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2采购代理机构对因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交响应文件，按无效响应处理：

(1) 至提交响应文件截止时，响应文件未成功完整上传并取得响应回执的。

(2) 响应文件未按响应格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

(3) 响应文件损坏或格式不正确的。

### 4.响应文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回未解密的电子响应文件，并于提交响应文件截止时间前将修改后重新生成的电子响应文件上传至系统，到达响应文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改和更换响应文件。

### 5.响应文件的解密

到达开启时间后，供应商需携带并使用制作该响应文件的同一数字证书参加解密，供应商须在采购代理机构规定的时间内完成响应文件解密，供应商未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密响应文件，将作无效响应处理。

### 6.响应保证金

#### 6.1响应保证金的缴纳

供应商在提交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，响应保证金从供应商基本账户递交，由智林招标（广东）有限公司代收。具体操作要求详见智林招标（广东）有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询智林招标（广东）有限公司；请各供应商在响应文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至智林招标（广东）有限公司，到账情况以谈判时智林招标（广东）有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标（响应）担保函、投标（响应）保证保险函等形式提交响应保证金的，投标（响应）担保函或投标（响应）保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与响应文件一同递交。

供应商可通过“广东政府采购智慧云平台金融服务中心”(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇谈判现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

#### 6.2响应保证金的退还：

(1) 供应商在响应截止时间前放弃响应的，自所参与采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

(2) 未成交的供应商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内原额退还。

(3) 成交供应商的响应保证金，在成交供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内原额退还。

备注：但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

#### 6.3有下列情形之一的，响应保证金将不予退还并上缴国库：

(1) 提供虚假材料谋取成交的；

- (2) 供应商在谈判文件规定的响应有效期内撤销其响应;
- (3) 成交后, 无正当理由放弃成交资格;
- (4) 成交后, 无正当理由不与采购人签订合同;
- (5) 法律法规和谈判文件规定的其他情形。

## 7. 响应有效期

7.1 响应有效期内供应商撤销响应文件的, 采购人或者采购代理机构可以不退还响应保证金(如有)。采用响应保函方式替代保证金的, 采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2 出现特殊情况需延长响应有效期的, 采购人或采购代理机构可于响应有效期满之前要求供应商同意延长有效期, 要求与答复均以书面形式通知所有供应商。供应商同意延长的, 应相应延长其响应保证金(如有)的有效期, 但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件; 供应商可以拒绝延长有效期, 但其响应将会被视为无效, 拒绝延长有效期的供应商有权收回其响应保证金(如有)。采用响应保函方式替代保证金的, 响应有效期超出保函有效期的, 采购人或者采购代理机构应提示响应供应商重新开函, 未获得有效保函的响应供应商其响应将会被视为无效。

## 8. 样品(演示)

8.1 谈判文件规定供应商提交样品的, 样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

8.2 响应截止时间前, 供应商应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的, 供应商应提前做好演示准备(包括演示设备)。

8.3 采购结果公告发布后, 成交供应商的样品由采购人封存, 作为履约验收的依据之一。未成交供应商在接到采购代理机构通知后, 应按规定时间尽快自行取回样品, 否则视同供应商不再认领, 代理机构有权进行处理。

## 9 除谈判文件另有规定外, 有下列情形之一的, 响应无效:

- 9.1 响应文件未按照谈判文件要求签署、盖章;
- 9.2 不符合谈判文件中规定的资格要求;
- 9.3 响应报价超过谈判文件中规定的预算金额或最高限价;
- 9.4 响应文件含有采购人不能接受的附加条件;
- 9.5 有关法律、法规和规章及谈判文件规定的其他无效情形。

## 六、谈判、评审和结果确认

### 1. 响应文件的开启

#### 1.1 开启程序

工作人员按谈判公告规定的时间进行开启, 由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称、解密情况和谈判文件规定的需要宣布的其他内容。开启分为现场电子开启和远程电子开启两种。

采用现场电子开启的: 供应商的法定代表人或其委托代理人应当按照本谈判公告载明的时间和地点前往参加开启, 并携带编制本项目(采购包)电子响应文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子响应文件的U盘前往开启现场。

采用远程电子开启的: 供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本谈判公告载明的时间和模式等要求参加开启。在响应截止时间前30分钟, 应当登录云平台开标大厅进行签到, 并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果, 由供应商自行承担。

开启时, 供应商应当使用编制本项目(采购包)电子响应文件时加密所用数字证书在开始解密后按照采购代理机构规定的时间内完成电子响应文件的解密, 如遇不可抗力等其他特殊情况, 采购代理机构可视情况延长解密时间。供应商未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密响应文件, 将作无效响应处理。(采用远程电子开启的, 各供应商在参加开启以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测, 确保可以正常使用)。

如在电子开启过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况打开上传备用电子响应文件通道。系统将对上传的备用电子响应文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子响应文件与加密的电子响应文件版本不一致（即两份文件不是编制响应文件同时生成的），系统将拒绝接收，视为无效响应。

如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子响应文件的上传，响应将被拒绝，作无效响应处理。

### 1.2 异议

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。供应商未参加开启的，视同认可开启结果。

### 1.3 出现下列情况的，视为响应无效处理：

- （1）经检查数字证书无效的；
- （2）因供应商自身原因，未在规定时间内完成电子响应文件解密的；
- （3）如需使用备用电子响应文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子响应文件或提供的备用电子响应文件与加密的电子响应文件版本不一致（即两份文件不是投标客户端编制同时生成的）。

## 2. 评审（详见第四章）

### 3. 成交

#### 3.1 成交结果公告：

成交供应商确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)、中山市政府采购网(<http://120.234.108.5:8088/zfcgback/>)，广东省公共资源交易平台（<https://www.gdzfw.gov.cn/ggzy-portal/index.html#/442000/index>），智林招标（广东）有限公司官网（<http://www.智林招标.com/>）。上以公告的形式发布成交结果，结果公告的公告期限为1个工作日。结果公告同时作为采购代理机构通知除成交供应商外的其他供应商没有成交的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

#### 3.2 成交通知书：

采购人或采购代理机构在发布结果公告时，在云平台同步发送成交通知书至成交供应商。成交供应商可在云平台自行下载打印《成交通知书》，《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商不得放弃成交。成交供应商放弃成交的，应当依法承担相应的法律责任。

#### 3.3 终止公告：

终止谈判采购活动后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)、中山市政府采购网(<http://120.234.108.5:8088/zfcgback/>)，广东省公共资源交易平台（<https://www.gdzfw.gov.cn/ggzy-portal/index.html#/442000/index>），智林招标（广东）有限公司官网（<http://www.智林招标.com/>）。上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

## 七、 询问、质疑与投诉

### 1. 询问

供应商对政府采购活动事项（谈判文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《响应邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

### 2. 质疑

2.1 供应商认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

- (1) 对谈判文件提出质疑的，为获取谈判文件之日或者谈判文件公告期限届满之日；

- (2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (3)对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

- (1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；
- (2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (3)认为谈判文件、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；
- (4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：黄文强

电话：13232352888

传真：0760-88889687

邮箱：zhilinz@163.com

地址：广东省中山市东区中山五路82号紫岭国际二期2座513房之一

邮编：528400

### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：中山市财政局政府采购监管科

地 址：广东省中山市兴中道63号101室

电 话：0760-88266155、88266862、88266299

邮 编：528400

传 真：0760-88266215

## 八、合同签订和履行

### 1.合同的签订

1.1采购人应当自《成交通知书》发出之日起三十日内，按照谈判文件和成交人响应文件的约定，与成交人签订合同。所签订的合同不得对谈判文件和成交人响应文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与成交人私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

## 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

## 第四章 评审

### 一、评审要求

#### 1.评审方法

采购包1(中山市岐江实验小学厨房设备采购项目): 最低价评审价法,是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求,且谈判报价最低的供应商为成交候选人的评审方法。

#### 2.评审原则

2.1评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以谈判文件和响应文件为评审的基本依据,并按照谈判文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2具体评审事项由谈判小组负责,并按谈判文件的规定办法进行评审。对谈判文件中描述有歧义或前后不一致的地方,谈判小组有权按法律法规的规定进行评判,但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

#### 3.谈判小组

3.1谈判小组由采购人代表和评审专家组成,成员人数应当为3人及以上单数,其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二

评审应遵守下列评审纪律:

- (1) 评审情况不得私自外泄,有关信息由智林招标(广东)有限公司统一对外发布。
- (2) 对智林招标(广东)有限公司或供应商提供的要求保密的资料,不得摘记翻印和外传。
- (3) 不得收受响应供应商或有关人员的任何礼物,不得串联鼓动其他人袒护供应商。若与供应商存在利害关系,则应主动声明并回避。
- (4) 全体评委应按照谈判文件规定进行评审,一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。
- (5) 谈判小组各成员应当独立对每个响应供应商的响应文件进行评价,并对评价意见承担个人责任。评审过程中,不得发表倾向性言论。

\*对违反评审纪律的评委,将取消其评委资格,对评审工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的,视为供应商串通响应,其响应无效

- 4.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制;
- 4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜;
- 4.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
- 4.4不同供应商的响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异;
- 4.5不同供应商的响应文件相互混装;
- 4.6不同供应商的响应保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出。
- 4.7不同投标人的电子投标文件制作计算机的网卡MAC地址硬件信息相同的。
- 4.8供应商上传的电子响应文件使用该项目其他响应供应商的数字证书加密的或加盖该项目的其他响应供应商的电子印章的。

说明:在评审过程中发现供应商有上述情形的,谈判小组应当认定其响应无效,并书面报告本级财政部门。同时,项目评审时被认定为串通响应的供应商不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.有下列情形之一的,属于恶意串通响应:

- (1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件;
- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件;

- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

## 6.其他响应无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和谈判文件其他响应无效条款。

## 7.终止竞争性谈判采购活动的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合谈判要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但经财政部门批准的情形除外；
- (4) 法律、法规以及谈判文件规定其他情形。

## 8.确定成交供应商

谈判小组按照谈判文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。评审结束后，对供应商的评审名次进行排序，确定成交供应商或者推荐成交候选供应商。

## 9.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

- (1) 响应文件中首轮报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以首轮报价表为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效响应处理；
- (5) 若投标客户端上传的电子报价数据与电子响应文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商不确认的，其响应无效。

## 二、政府采购政策落实

### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本谈判文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

### 3.价格扣除相关要求

采购包1（中山市岐江实验小学厨房设备采购项目）：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。。

（2）符合中小企业扶持政策的供应商应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。

（3）联合体各方均为小型、微型企业的，各方均应提供《中小微企业声明函》；中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且联合体共同响应协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，应附中小微企业的《中小微企业声明函》。

## 二、评审程序

### 1.1.资格性审查和符合性审查

谈判小组根据《资格性审查表》（附表一）和《符合性审查表》（附表二）的内容逐条对响应文件进行评审，审查每份响应文件的相关资格证明文件是否齐全有效。审查每份响应文件是否实质上响应了谈判文件的要求，只要不满足《资格性审查表》和《符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效响应。对响应有效性认定意见不一致的，谈判小组按少数服从多数原则表决决定。

谈判小组对各报价供应商进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效报价者应实行及时告知，由谈判小组组长或采购人代表将集体意见及时告知报价当事人。

表一资格性审查表：

采购包1（中山市岐江实验小学厨房设备采购项目）：

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的， 须提供总公司和分公司营业执照副本复印件， 总公司出具给分支机构的授权书。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标截止日前12个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年或2021年度财务状况报告或投标截止日前12个月内任意1个月的财务报表复印件， 财务报表须包含资产负债表、 利润表或银行出具的资信证明材料复印件）
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	按投标（响应） 文件格式填报设备及专业技术能力情况。
5	参加采购活动前3年内， 在经营活动中没有重大违法记录	参照投标（报价） 函相关承诺格式内容。 重大违法记录， 是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、 吊销许可证或者执照、 较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款， 法律、 行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的， 从其规定）
6	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或政府采购严重违法失信行为或重大税收违法失信主体”记录名单； 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应） 截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn /） 查询结果为准， 如相关失信记录已失效， 供应商需提供相关证明资料）。
7	供应商必须符合法律、 行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商， 不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。
8	促进中小企业发展	采购包整体专门面向中小企业

表二符合性审查表：

采购包1（中山市岐江实验小学厨房设备采购项目）：

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	投标文件格式	按投标文件格式规定盖章和签署。
2	投标函及投标有效期	投标函及投标有效期符合要求（90天）。
3	法定代表人授权委托书	已提交有效的法定代表人授权书（投标代表为授权代表时）。
4	投标报价	投标（报价） 总金额是固定价且是唯一的， 未超过本项目采购预算总金额。
5	带“★”号条款要求	实质性满足采购需求中的带“★”号条款要求。
6	其他情形	无招标文件或法规明确规定可以废标的其他情形。

## 2.响应文件澄清

2.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可在评审过程中发起

在线澄清，要求供应商针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开启环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

供应商需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因供应商联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.2谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

2.3谈判小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正。

### 3.谈判

3.1谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

3.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时、同时通知所有参加谈判的供应商。

3.4供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

### 4.最后报价

4.1谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4.2已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

### 5.详细评审

采用最低评审价法对供应商的响应文件和最后报价进行评审。

### 6.汇总、排序

采购包1：

评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。得分且最终报价相同的，由谈判小组采取随机抽取的方式确定。排名第一的谈判供应商为第一成交候选人，排名第二的谈判供应商为第二成交候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌谈判供应商获得成交候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组采取随机抽取方式确定，其他同品牌谈判供应商不作为成交候选人）。

### 7.其他无效响应的情形

(1)评审期间，供应商没有按照谈判小组的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件的实质性内容的。

(2)响应文件提供虚假材料的。

(3)供应商以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式响应的。

(4)供应商对采购人、采购代理机构、谈判小组及其工作人员施加影响，有碍协商公平、公正的。

(5)响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

# 广东省政府采购

## 合 同 书

(本合同范本仅供参考，中标人与采购人可根据双方的具体要求进行修订，双方所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。)

采购计划编号：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_

甲 方：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_ 传 真：\_\_\_\_\_ 地 址：\_\_\_\_\_

乙 方：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_ 传 真：\_\_\_\_\_ 地 址：\_\_\_\_\_

根据 \_\_\_\_\_ 项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

### 一、 货物内容

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
**	**	**	**	**	**	**
合计：人民币大写：**元整						¥：**

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

### 二、 合同金额

合同金额为（大写）：\_\_\_\_\_元（¥\_\_\_\_\_元）人民币。

### 三、 设备要求

货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

### 四、 交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：
2. 交货方式：
3. 交货地点：

### 五、 付款方式

由甲方按下列程序在\_\_\_\_\_内付款：

1. 预付款：签订合同后，支付合同总价的\_\_\_\_\_%。
2. 设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，支付至合同金额的\_\_\_\_\_%，同时无息退还乙方的合同履约保证金。
3. 从验收合格之日起，正常使用\_\_\_\_个月后，支付合同总价的\_\_\_\_\_%。
4. 对于满足合同约定支付条件的，甲方应当自收到发票后30日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。

### 六、 质保期及售后服务要求

1. 本合同的质量保证期（简称“质保期”）为\_\_\_\_年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项，期满后可同时提供终身(免费/有偿)维修保养服务。
2. 质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。
3. 对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

#### 七、 安装与调试

1. 乙方必须依照招标文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

#### 八、 验收：

1. 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
2. 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
3. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
4. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
5. 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

#### 九、 违约责任与赔偿损失

1. 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。
  2. 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。
  3. 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。
  4. 对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照以下合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿：
- 
5. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

#### 十、 争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

#### 十一、 不可抗力

1. 任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

#### 十二、 税费

1. 在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

#### 十三、 其它

1. 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相应责任。
4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

#### 十四、 合同生效

1. 本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。
2. 合同一式\_\_\_\_份。

甲方（盖章）：

代表：

签定地点：

签定日期：        年        月        日

乙方（盖章）：

代表：

签定日期：        年        月        日

开户名称：

银行帐号：

开户行：

## 第六章 响应文件格式与要求

供应商应提交证明其有资格参加响应和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

### 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

### 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

### 3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

### 4.供应商参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录声明函。

### 5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))和“中国政府采购网”（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）进行查询；

（2）查询截止时点：提交响应文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商作无效响应处理。

### 6.按照谈判文件要求，供应商应当提交的资格、资信证明文件。

# 响应文件封面

(项目名称)

## 响应文件

(正本/副本)

采购计划编号：**442000001-2022-00392**

采购项目编号：**442000001-2022-00392**

所响应采购包：第 包

(供应商名称)

年 月 日

## 响应文件目录

- 一、响应承诺函
- 二、首轮报价表
- 三、分项报价表
- 四、政策适用性说明
- 五、法定代表人证明书
- 六、法定代表人授权书
- 七、响应保证金
- 八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 九、资格性审查要求的其他资质证明文件
- 十、承诺函
- 十一、中小企业声明函
- 十二、监狱企业
- 十三、残疾人福利性单位声明函
- 十四、联合体共同响应协议书
- 十五、供应商业绩情况表
- 十六、技术和服务要求响应表
- 十七、商务条件响应表
- 十八、履约进度计划表
- 十九、各类证明材料
- 二十、代理服务费支付承诺书
- 二十一、需要采购人提供的附加条件
- 二十二、询问函、质疑函、投诉书格式
- 二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十四、附件

格式一：

### 响应承诺函

致：智林招标（广东）有限公司

你方组织的中山市岐江实验小学厨房设备采购项目项目的竞争性谈判[采购项目编号为：442000001-2022-00392]，我方愿参与谈判。

我方确认收到贵方提供的中山市岐江实验小学厨房设备采购项目项目的谈判文件的全部内容。

我方在参与响应前已详细研究了谈判文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此谈判文件没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，我方同意谈判文件的相关条款，放弃对谈判文件提出误解和质疑的一切权力。

(供应商名称)作为供应商正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本响应的一切事宜。

我方已完全明白谈判文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按谈判文件提供的全部货物（工程、服务）与相关服务的谈判总价详见《首轮报价表》。

（二）本响应文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如成交，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至响应截止日有效，如有在响应有效期内失效的，我方承诺在成交后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开启日之后，响应有效期之内撤回响应或成交后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金，则贵方将不予退还响应保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方如果成交，将保证履行谈判文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（六）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（七）我方谈判报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（八）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为成交供应商，承诺向贵方足额支付。

（九）我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十一）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十二）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，谈判小组可将我方做无效响应处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十三）我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十四）所有与本谈判有关的函件请发往下列地址：

地址：\_\_\_\_\_ 邮政编码：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

代表姓名： \_\_\_\_\_ ， 职务： \_\_\_\_\_

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章： \_\_\_\_\_

供应商名称（盖章）： \_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

格式二：

首轮报价表

注:响应供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成首轮报价表，若在响应文件中出现非系统生成的首轮报价表，且与投标客户端生成的首轮报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

响应供应商名称：

序号	采购项目名称/采购包名称	响应报价（元/%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				

供应商签章：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

格式三：

### 分项报价表

注:响应供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在响应文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

响应供应商名称：

采购包：

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1									

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
1									

供应商签章：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

格式四：

### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环保标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

序号	主要产品/技术名称（规格型号、注册商标）	制造商(开发商)	制造商企业类型	节能产品	环保标志产品	认证证书编号	该产品报价在总报价中占比（%）
1							
2							
3							
4							
5							
...							

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环保标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环保标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖供应商公章）

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式五：**

（供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

**法定代表人证明书**

\_\_\_\_\_ 现任我单位 \_\_\_\_\_ 职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限： \_\_\_\_\_

附：代表人性别： \_\_\_\_\_ 年龄： \_\_\_\_\_ 身份证号码： \_\_\_\_\_

注册号码： \_\_\_\_\_ 企业类型： \_\_\_\_\_

经营范围： \_\_\_\_\_

供应商名称（盖章）： \_\_\_\_\_

地址： \_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

职务： \_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

格式六：

法定代表人授权书格式

(对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司响应授权的分公司，可以提供响应分支机构负责人授权书)

法定代表人授权书

致：智林招标（广东）有限公司

本授权书声明：\_\_\_\_\_是注册于（国家或地区）的（供应商名称）的法定代表人，现任\_\_\_\_\_职务，有效证件号码：\_\_\_\_\_。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就中山市岐江实验小学厨房设备采购项目项目采购[采购项目编号为442000001-2022-00392]的响应和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日签字生效，特此声明。

供应商（盖章）：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

格式七:

**响应保证金**

谈判文件要求递交响应保证金的，供应商应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九：

资格性审查要求的其他资质证明文件

详见资格性条款要求

设备和专业技术能力情况表

我单位为本项目实施提供以下设备和专业技术人员：			
序号	设备名称和专业技术人员	数量及单位	备注
1			
2			
3			
...			

**格式十：**

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

**承诺函**

致：中山市石岐街道教育和体育事务中心

对于\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：（建议逐条复制采购文件相关条款原文）

（一）星号条款

1.

2.

3.

.....

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.....

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.....

特此承诺。

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式十一：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所响应产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合谈判文件中明确的本项目所属行业）

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（谈判文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（谈判文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。在实际操作中，供应商希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合谈判文件中明确的本项目所属行业）

### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（谈判文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（谈判文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：供应商应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

**格式十二：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**监狱企业**

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

**格式十三：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

联合体共同响应协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（.....公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）自愿组成联合体，以一个供应商的身份共同参加（采购项目名称）  
（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）共同组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）作为联合体成员，若成交，联合体各方共同与签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1. （甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责谈判和合同实施阶段的主办、协调工作。

2. 联合体将严格按照文件的各项要求，递交谈判文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

3. 如果本联合体成交，（甲公司全称）负责本项目\_\_\_\_\_部分，（乙公司全称）负责本项目\_\_\_\_\_部分。

4. 如成交，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就成交项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5. 联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额的\_\_\_\_\_%工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本项目响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获成交资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议正本一式\_\_\_\_\_份，随谈判文件装订\_\_\_\_\_份，送采购人\_\_\_\_\_份，联合体成员各一份；副本一式\_\_\_\_\_份，联合体成员各执\_\_\_\_\_份。

甲公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_\_，乙公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_\_，.....公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_\_，  
\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：1. 联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2. 本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

格式十五：

响应供应商业绩情况表

序号	客户名称	项目名称及合同金额（万元）	签订合同时间	竣工验收报告时间	联系人及电话
1					
2					
3					
4					
...					

根据上述业绩情况，按谈判文件要求附销售或服务合同复印件。

格式十六：

技术参数响应表

序号	标的名称	参数性质	谈判文件规定的技术和服务要求	响应文件响应的具体内容	型号	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
...								

说明：

1.“谈判文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与谈判文件中采购需求的“技术要求”的内容保持一致。供应商应当如实填写上表“响应文件响应的具体内容”处内容，对谈判文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足谈判文件要求。供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则响应无效。

2.参数性质栏目按谈判文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。

3.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十七：

《商务条件响应表》

序号	参数性质	谈判文件规定的商务条件	响应文件响应的具体内容	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
.....						

说明：

1.“谈判文件规定的商务条件”项下填写的内容应与谈判文件中采购需求的“商务要求”的内容保持一致。

2. 供应商应当如实填写上表“响应文件响应的具体内容”处内容，对谈判文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足谈判文件要求。供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则响应无效。

3. 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。

4.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十八：

履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定__年__月__日	签定合同并生效	
2	__月__日—__月__日		
3	__月__日—__月__日		
4	__月__日—__月__日	质保期	

格式十九：

各类证明材料

- 1.谈判文件要求提供的其他资料。
- 2.供应商认为需提供的其他资料。

**格式二十：**

（若采购人支付代理服务费，则无需出具此承诺书）

**代理服务费支付承诺书**

致：智林招标（广东）有限公司

1、完全响应该谈判文件中要求的条款，若提供虚假资料将作为无效响应处理，并接受相关部门的处罚。

2、我单位若被选为成交供应商，承诺按照规定缴纳代理服务费。代理服务费包括组织专家对审查供应商资格、答疑、组织谈判、评审、确定成交供应商，以及提供采购前期咨询、协调合同的签订等服务，按\_\_\_\_支付。

3、如我公司被选为成交供应商，在成交结果公示后3日内向采购代理机构指定帐户缴付代理服务费。

特此承诺！

供应商法定名称（公章）：\_\_\_\_\_

供应商法定地址：\_\_\_\_\_

供应商授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

承诺日期：\_\_\_\_\_

格式二十一：

需要采购人提供的附加条件

序号	供应商需要采购人提供的附加条件
1	
2	
3	

注：供应商完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为供应商同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为响应无效。

**格式二十二：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**询问函、质疑函、投诉书格式**

说明：本部分格式为供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于响应文件格式的组成部分。

**询问函**

智林招标（广东）有限公司

我单位已登记并准备参与中山市岐江实验小学厨房设备采购项目项目（采购项目编号：442000001-2022-00392）的响应活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

- 一、\_\_\_\_\_（事项一）
  - （1）\_\_\_\_\_（问题或条款内容）
  - （2）\_\_\_\_\_（说明疑问或无法理解原因）
  - （3）\_\_\_\_\_（建议）
- 二、\_\_\_\_\_（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

地址/邮编：\_\_\_\_\_

电话/传真：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

## 质疑函

### 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

联系：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

### 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：\_\_\_\_\_

质疑项目的编号：\_\_\_\_\_ 包号：\_\_\_\_\_

采购人名称：\_\_\_\_\_

谈判文件获取日期：\_\_\_\_\_

### 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：\_\_\_\_\_

事实依据：\_\_\_\_\_

法律依据：\_\_\_\_\_

质疑事项2

.....

### 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：\_\_\_\_\_

签字(签章)： 公章：

日期： 年 月 日

### 质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 投诉书

### 一、投诉相关主体基本情况

投诉人：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

法定代表人/主要负责人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

被投诉人1：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

被投诉人2：\_\_\_\_\_

.....

相关供应商：

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

### 二、投诉项目基本情况

采购项目名称：\_\_\_\_\_

采购项目编号：\_\_\_\_\_ 包号：\_\_\_\_\_

采购人名称：\_\_\_\_\_

代理机构名称：\_\_\_\_\_

谈判文件公告：是/否 公告期限：\_\_\_\_\_

采购结果公告：是/否 公告期限：\_\_\_\_\_

### 三、质疑基本情况

投诉人于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日,向提出质疑, 质疑事项为：

采购人/代理机构于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

### 四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：\_\_\_\_\_

事实依据：\_\_\_\_\_

法律依据：\_\_\_\_\_

投诉事项2

.....

### 五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：\_\_\_\_\_

签字(签章)：\_\_\_\_\_ 公章\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权

委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**格式二十三：**

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

## 格式二十四：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【】号

（采购人）：

鉴于\_\_\_\_\_（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为\_\_\_\_\_的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标（响应）担保函的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标（响应）保证金担保：

#### 一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

- 1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；
- 2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币\_\_\_\_\_元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

#### 二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保函自\_\_年\_\_月\_\_日起生效，有效期至开标日后的90天内。

#### 三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

#### 四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

#### 五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

#### 六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为\_\_\_\_\_法院。

#### 七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：\_\_\_\_\_（公章）\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日